

Нестерильные латексные перчатки для чистых помещений, обеспечивающие комфорт и надежный захват

Латексные перчатки BioClean Legacy комфортны для пользователя благодаря своей гибкости; их также можно надевать поверх других перчаток; они снабжены рельефной (текстурированной) поверхностью для улучшенного захвата и манжетой с валиком для уменьшения скатывания перчатки на руке.

- Гибкие и комфортные
- Легкое надевание поверх других перчаток
- Текстурированные
- Манжета с валиком



Отрасли промышленности

- Контролируемые и критические среды
- Производство
- Лаборатория и Исследования



Legacy BLA2

Нестерильные латексные перчатки для чистых помещений, подходящие для работы в чистых помещениях класса 10 (по стандарту ISO 4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА/СПЕЦИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЙ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

	Legacy BLA2
Материал	Натуральный каучук
Цвет	Натуральный
Форма	Перчатку можно надевать на любую руку
Манжета	С валиком
Производство/QMS стандарты аудита	Произведено в соответствии со стандартами аудита QMS Audit Standards ISO 9001 Регламент для СИЗ 2016 425 модуль D)
Соответствие регуляторным нормам и стандартам	CE 0598, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Контакт с пищевыми продуктами, ISO 9001:2015, Категория III
Упаковка	100 шт. в герметично запечатанном внутреннем полиэтиленовом пакете; один внутренний пакет в герметично запечатанном наружном полиэтиленовом пакете; 10 наружных пакетов в картонной коробке с вкладышем (1000 шт.)
Хранение	Хранить в сухом и прохладном месте (<40°C), защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и флуоресцентного света.
Страна производства	Малайзия
Имеющиеся размеры	XS (5,5-6), S (6,5-7), M (7,5-8), L (8,5-9), XL (9,5-10), XXL (10,5-11)
Содержание порошка	Неопудренные
Внешняя поверхность перчатки	Текстурированные пальцы и ладонь
Совместимость с чистыми помещениями	Класс чистоты 4 по ISO
Срок годности	Пять (5) лет с даты производства.
Протестировано для использования с химиотерапевтическими препаратами	Нет
Уровень белка	Общее содержание экстрагируемых белков составляет не более 50 мкг/г



Legacy BLA2

Нестерильные латексные перчатки для чистых помещений, подходящие для работы в чистых помещениях класса 10 (по стандарту ISO 4)

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Размеры	Технические характеристики						Метод тестирования
	XS	S	M	L	XL	XXL	
Длина (мм/дюймы)	300 / 12						EN 420
Ширина ладони	77 / 3	83 / 3,3	95 / 3,7	106 / 4,2	112 / 4,4	118 / 4,6	
Отсутствие сквозных отверстий	Уровень AQL — 0,65 (функциональный уровень 3)						EN 374-2
Типичное количество частиц $\geq 0,5$ мкм (кол-во частиц/см ²)	< 1500						
Минимальная толщина одного слоя в области ладони (мм/mil)	0,17 / 6,69						EN 455-2
Минимальная толщина одного слоя в области пальцев (мм/mil)	0,20 / 7,87						
Минимальная толщина одного слоя в области манжеты (мм/mil)	0,11 / 4,33						
Во время состаривания							
Разрывное усилие (Н)	≥ 6 Н						EN 455-2

СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ

Концентрация в мкг/см ²	Типичный	Концентрация в мкг/см ²	Типичный
Аммоний	Not Tested	Нитраты	0.67
Бромиды	Not Tested	Нитриты	Not Tested
Кальций	0.37	Фосфаты	0.07
Хлориды	0.97	Калий	0.03
Фтор	Not Detected	Натрий	0.02
Литий	Not Tested	Сульфаты	Not Detected
Магний	0.003	Цинк	Not Detected

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА

	РАЗМЕР	XS	S	M	L	XL	XXL
Legacy BLA2	№ ПОВТОРНОГО ЗАКАЗА	BLA200-XS	BLA201-S	BLA202-M	BLA203-L	BLA204-XL	BLA205-XXL

Соответствие функциональных свойств регуляторным нормам и стандартам



Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.ansell.eu или позвоните нам по телефону

Регион Европы, Ближнего Востока и Африки (ЕМЕА)

Ansell Healthcare Europe NV
Тел.: +32(0)2-528-74-00
Факс: +32(0)2-528-74-01

Азиатско-Тихоокеанский регион

Ansell Global Trading Center
Тел.: +603(8310)6688
Факс: +603(8310)6699

Североамериканский регион

Ansell Healthcare Products LLC
US Тел.: +1(800)800-0444
US Факс: +1(800)800-0445
CA Тел.: +1(800)363 8340

UK

Ansell Nitritex
Тел.: +44 1638 663338
Факс: +44 1638 668890

Австралия

Ansell Limited
Тел.: +61(1800)337-041
Факс: +61(1800)803-578

Россия

Анселл
Тел.: +7 (495) 258-13-16

Слово «Ansell», а также символы ® и ™ после любого названия указывают на то, что данное слово или словосочетание является товарным знаком компании Ansell Limited или одного из её филиалов. Перечень патентов, полученных в США, а также патентов, находящихся на рассмотрении в США и в других странах, перечислены на странице сайта: www.ansell.com/patentmarking ©Ansell Limited, 2020 г. Все права защищены.

Ни этот документ, ни какое-либо заявление, сделанное в нем компанией Ansell или от ее имени, не должны истолковываться в качестве гарантии годности для продажи или пригодности какого-нибудь изделия компании Ansell для какой-либо определенной цели. Компания Ansell не несет ответственности за пригодность перчаток для какого-либо специального применения или адекватность их выбора конечным пользователем.

