

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ЛАБОРАТОРИЙ





*Делать мир чище и безопаснее, предоставляя
инновационные комплексные решения для чистых
помещений и лабораторий.*





Сертификат ISO – гарантия исключительного сервиса и надежности компании для сотрудничества.



Официальный дистрибьютор всех представленных брендов. Только прямые поставки от производителей. Полный пакет сопроводительной документации.



Собственный склад более чем на 500 паллетомест - гарантия надлежащего хранения продукции и возможность поддержания определенного запаса продукции для заказчиков.



Собственная доставка – гарантия соблюдения условий транспортировки продукции и возможность создать дополнительные удобства для заказчиков.



Высокий уровень экспертизы в продукции для чистых помещений и лабораторий, обусловленный многолетним практическим опытом.



Индекс лояльности заказчиков NPS 95% – специалисты компаний-заказчиков рекомендуют сотрудничество с IBC Nanotex.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Выбирая только лучшие мировые бренды, а также постоянно изучая инновации в сфере контроля загрязнений и внедряя их в нашу работу, мы инвестируем в будущее компании, создавая узнаваемый бренд на рынке.



BioClean, Великобритания - бренд ведущего мирового производителя одноразовых и многоразовых расходных материалов для чистых помещений **Nitritex**.



Contec, США - мировой лидер в разработке и производстве инновационной продукции для очистки в критических условиях.



Ansell, Бельгия - мировой лидер в разработке и производстве защитной продукции.



Hydroflex, Германия - разрабатывает и производит специализированные продукты для контроля загрязнения в чистых помещениях.



Tinman, Сербия - производитель мебели, диспенсеров и др. изделий из нержавеющей стали для чистых помещений.



Bimos, Германия - ведущий европейский производитель рабочих специализированных стульев.



Diversey, США - крупнейшая мировая компания, предоставляющая решения для мойки, дезинфекции и гигиены.



WearerTech (Toffeln), Великобритания - одна из ведущих компаний в области производства специальной обуви для персонала, работающего в условиях особой гигиены.



Tork, Швеция - торговая марка SCA, международной компании в сфере гигиенических товаров.



Indutex, Италия - компания с более чем 30-летним опытом работы в разработке и производстве средств индивидуальной защиты.



Craemer, Германия - ведущий мировой производитель высококачественных паллет и контейнеров из пластика для хранения и транспортировки.



Shieldscientific, Нидерланды - компания инновационных решений в сфере профессиональных средств защиты.



EuroDAN, Дания - производитель широкого спектра рабочей защитной обуви.



Dueperthal, Германия - компания, специализирующаяся на производстве шкафов для хранения агрессивных веществ.

СОДЕРЖАНИЕ

Перчатки.....	6
RABS перчатки.....	13
Многоразовая одежда.....	16
Одноразовая одежда.....	20
Обувь.....	27
Очки.....	30
Маски.....	32
Дезинфицирующие и моющие средства.....	34
Салфетки.....	39
Свабы.....	42
Мопы.....	44
Держатели и ручки для мопов.....	47
Модульные уборочные системы.....	49
Пылесосы.....	52
Гигиена персонала.....	53
Протирочные материалы.....	58
Мебель.....	64
Диспенсеры.....	68
Стулья.....	69
Паллеты и контейнеры.....	75
Аксессуары.....	76
Липкие коврики.....	77
Упаковка.....	77

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ TOUCHNTUFF® 93-300 / 93-700



Текстурированные пальцы
для надежного захвата

Антистатические свойства
подтверждены
сертификатом EN 1149



Подходят для использования в зонах
с контролируемым содержанием
частиц и зонах, где присутствуют
легковоспламеняющиеся или
взрывоопасные соединения

Категория защиты PPE III



Выпускается в стерильной
(93-700) и нестерильной
(93-300) версиях

Каждая пара стерильной
версии отдельно упакована
и простерилизована

Нитрил, без примесей латекса

Непревзойденная защита
и комфорт

Удлиненная манжета для
большей защиты

EN374:2003 EN ISO 374-5:2016



VIRUS

Подтвержденная защита против
бактерий, грибов и вирусов

EN ISO 374-1:2016

Тип B



JKPT

Подтвержденная химическая
устойчивость больше 30 минут:

- n-гептан
- гидроксид натрия 40%
- пероксид водорода 30%
- формальдегид 37%



Пригодны для контакта
с пищевыми продуктами



Стерильные латексные перчатки Alpha AL300

Исключительная химическая защита и удобство

- латекс
- 300 мм
- анатомическая
- текстурированная
- манжета 0,16 мм, ладонь – 0,18 мм, палец – 0,20 мм

BioClean



Размер...	Артикул
6.....	AL300-60
6.5.....	AL300-65
7.....	AL300-70
7.5.....	AL300-75
8.....	AL300-80
8.5.....	AL300-85
9.....	AL300-90

10 пар в 2-й уп.
200 пар в трансп. кор.
мин. 200 пар



Стерильные латексные перчатки Accutech 91-225

Сочетание комфорта и качества

- латекс
- 300 мм
- анатомическая
- текстурированная
- 0,25 мм

Ansell



Размер...	Артикул
6.....	574165
6.5.....	574166
7.....	574167
7.5.....	574168
8.....	574169
8.5.....	574170
9.....	574171

10 пар в 2-й уп.
200 пар в трансп. кор.
мин. 200 пар



Стерильные латексные перчатки Extra BLAS

Удлиненный дизайн для максимальной защиты

- латекс
- 400 мм
- универсальная
- текстурированная
- манжета 0,12 мм, ладонь – 0,17 мм, палец – 0,21 мм

BioClean



Размер...	Артикул
S.....	BLAS-S
M.....	BLAS-M
L.....	BLAS-L
XL.....	BLAS-XL

10 пар в 2-й уп.
200 пар в трансп. кор.
мин. 200 пар



Стерильные латексные перчатки Maxima BLLS

Максимальная защита

- латекс
- 600 мм
- анатомическая
- текстурированная
- манжета 0,12 мм, ладонь – 0,18 мм, палец – 0,20 мм

BioClean



Размер...	Артикул
6.....	BLLS-60
6.5.....	BLLS-65
7.....	BLLS-70
7.5.....	BLLS-75
8.....	BLLS-80
8.5.....	BLLS-85
9.....	BLLS-90
10.....	BLLS-100

10 пар в 2-й уп.
200 пар в трансп. кор.
мин. 200 пар



Латексные перчатки Legion BLA3

Непревзойденный комфорт и удлиненный дизайн

- латекс
- 400 мм
- универсальная
- текстурированная
- манжета 0,11 мм, ладонь – 0,17 мм, палец – 0,20 мм

BioClean



Размер...	Артикул
S.....	BLA301-S
M.....	BLA302-M
L.....	BLA303-L
XL.....	BLA304-XL

100 шт. в уп.
1000 шт. в трансп. кор.
мин. 100 шт.



Латексные перчатки Legacy BLA2

Оптимальный выбор

- латекс
- 300 мм
- универсальная
- текстурированная
- манжета 0,11 мм, ладонь – 0,17 мм, палец – 0,20 мм

BioClean



Размер...	Артикул
XS.....	BLA200-XS
S.....	BLA201-S
M.....	BLA202-M
L.....	BLA203-L
XL.....	BLA204-XL
XXL.....	BLA205-XXL

100 шт. в уп.
1000 шт. в трансп. кор.
мин. 100 шт.



Ansell

Лабораторные латексные перчатки TouchNTuff 69-318

Специально созданы для работы с продуктами, требующими осторожного обращения

- латекс
- 240 мм
- универсальная
- текстурированная
- 0,12 мм



Размер...	Артикул
XS.....	69-318-XS
S.....	69-318-S
M.....	69-318-M
L.....	69-318-L
XL.....	69-318-XL

100 шт. в уп.
1000 шт. в трансп. кор.
мин. 100 шт.



BioClean

Стерильные нитриловые перчатки Excell BEXS

Для тех, кто ценит комфорт

- нитрил
- 300 мм
- анатомическая
- текстурированная
- манжета 0,09 мм, ладонь – 0,12 мм, палец – 0,17 мм



Размер...	Артикул
6.....	BEXS-60
6.5.....	BEXS-65
7.....	BEXS-70
7.5.....	BEXS-75
8.....	BEXS-80
8.5.....	BEXS-85
9.....	BEXS-90
10.....	BEXS-100

10 пар в 2-й уп.
200 пар в трансп. кор.
мин. 200 пар



Ansell

Стерильные нитриловые перчатки TouchNTuff 93-700

Практичное решение для чистых помещений

- нитрил
- 300 мм
- анатомическая
- текстурированная
- ладонь – 0,14 мм, палец – 0,16 мм



Размер.....	Артикул
S (6.5-7).....	93-700-S
M (7.5-8).....	93-700-M
L (8.5-9).....	93-700-L
XL (9.5-10)...	93-700-XL

10 пар в 2-й уп.
200 пар в трансп. кор.
мин. 200 пар



BioClean

Стерильные нитриловые перчатки Indigo BNPLS

Обеспечивают прекрасное сцепление с предметами

- нитрил
- 300 мм
- универсальная
- текстурированная
- манжета 0,10 мм, ладонь – 0,13 мм, палец – 0,20 мм



Размер...	Артикул
5-5.5.....	BNPLS5055
6-6.5.....	BNPLS6065
7-7.5.....	BNPLS7075
8-8.5.....	BNPLS8085
9-9.5.....	BNPLS9090
10.....	BNPLS1010

10 пар в 2-й уп.
200 пар в трансп. кор.
мин. 200 пар



BioClean

Стерильные нитриловые перчатки N-plus BNPS

Удлиненный дизайн для экстр. защиты

- нитрил
- 400 мм
- анатомическая
- текстурированная
- манжета 0,09 мм, ладонь – 0,17 мм, палец – 0,20 мм



Размер...	Артикул
6.....	BNPS60
6.5.....	BNPS65
7.....	BNPS70
7.5.....	BNPS75
8.....	BNPS80
8.5.....	BNPS85
9.....	BNPS90
10.....	BNPS100

10 пар в 2-й уп.
200 пар в трансп. кор.
мин. 200 пар



BioClean

Стерильные нитриловые перчатки Nitramax BNMS

Когда нужна максимальная защита

- нитрил
- 600 мм
- анатомическая
- текстурированная
- манжета 0,09 мм, ладонь – 0,15 мм, палец – 0,18 мм



Размер...	Артикул
6.5.....	BNMS-65
7.....	BNMS-70
7.5.....	BNMS-75
8.....	BNMS-80
8.5.....	BNMS-85
9.....	BNMS-90

10 пар в 2-й уп.
100 пар в трансп. кор.
мин. 100 пар



Нитриловые перчатки Nano 5

Обеспечивают прекрасное сцепление с предметами и ловкость

- нитрил
- 300 мм
- универсальная
- текстурированная
- манжета 0,08 мм, ладонь – 0,10 мм, палец – 0,16 мм

BioClean



Размер...	Артикул
XS.....	NAN5-XS
S.....	NAN5-S
M.....	NAN5-M
L.....	NAN5-L
XL.....	NAN5-XL
XXL.....	NAN5-XXL

100 шт. в уп.
100 шт. в трансп. кор.
мин. 100 шт.



Нитриловые перчатки TouchNTuff 93-300

Практичное решение для чистых помещений

- нитрил
- 300 мм
- универсальная
- текстурированная
- ладонь – 0,14 мм, палец – 0,16 мм

Ansell



Размер.....	Артикул
S (6.5-7).....	93-300-S
M (7.5-8).....	93-300-M
L (8.5-9).....	93-300-L
XL (9.5-10)...	93-300-XL

50 шт. в уп.
1000 шт. в трансп. кор.
мин. 50 шт.



Нитриловые перчатки Orange nitrile 300DI

Революция в технологиях перчаток

- нитрил
- 300 мм
- универсальная
- текстурированная
- манжета 0,10 мм, ладонь – 0,14 мм, палец – 0,17 мм

Smith Scientific



Размер...	Артикул
XS/6.....	696451
S/7.....	696452
M/8.....	696453
L/9.....	696454
XL/10.....	696455

100 шт. в уп.
1000 шт. в трансп. кор.
мин. 100 шт.




Нитриловые перчатки Nerva BNAL

Защита от большого спектра химических веществ

- нитрил
- 400 мм
- универсальная
- текстурированная
- манжета 0,08 мм, ладонь – 0,10 мм, палец – 0,16 мм

BioClean



Размер...	Артикул
S.....	BNAL-S
M.....	BNAL-M
L.....	BNAL-L
XL.....	BNAL-XL
XXL.....	BNAL-XXL

100 шт. в уп.
1000 шт. в трансп. кор.
мин. 100 шт.



Лабораторные нитриловые перчатки Microflex 93-260

Надежная химическая защита в сочетании с комфортом

- нитрил+неопрен
- 300 мм
- универсальная
- текстурированные кончики пальцев
- 0,20 мм



Ansell



Размер.....	Артикул
XS (6.5-7).....	93-260-XS
S (6.5-7).....	93-260-S
M (7.5-8).....	93-260-M
L (8.5-9).....	93-260-L
XL (9.5-10).....	93-260-XL
XXL (10.5-11)...	93-260-XXL

50 шт. в уп.
500 шт. в трансп. кор.
мин. 50 шт.



Лабораторные нитриловые перчатки Microflex 93-833

Непревзойденный комфорт и чувствительность

- нитрил
- 240 мм
- универсальная
- текстурированные кончики пальцев
- 0,07 мм



Ansell



Размер.....	Артикул
XS (6.5-7).....	93-833-XS
S (6.5-7).....	93-833-S
M (7.5-8).....	93-833-M
L (8.5-9).....	93-833-L
XL (9.5-10).....	93-833-XL

250 шт. в уп.
(р-р 9.5-10: 230 шт. в уп.)
250 (230) шт. в трансп. кор.
мин. 250 (230) шт



Ansell

Лабораторные нитриловые перчатки TouchNTuff 92-600

Практичное решение для лабораторий

- нитрил
- 240 мм
- универсальная
- нетекстурированная
- 0,12 мм



Размер.....	Артикул
S (6.5-7).....	92-600-S
M (7.5-8).....	92-600-M
L (8.5-9).....	92-600-L
XL (9.5-10)...	92-600-XL

100 шт. в уп.
1000 шт. в трансп. кор.
мин. 100 шт



Ansell

Лабораторные нитриловые перчатки TouchNTuff 92-605

Практичное решение для лабораторий

- нитрил
- 300 мм
- универсальная
- нетекстурированная
- 0,12 мм



Размер.....	Артикул
S (6.5-7).....	92-605-S
M (7.5-8).....	92-605-M
L (8.5-9).....	92-605-L
XL (9.5-10)...	92-605-XL

100 шт. в уп.
1000 шт. в трансп. кор.
мин. 100 шт



Ansell

Лабораторные нитриловые перчатки TouchNTuff 93-250

Технология улучшенного захвата в условиях повышенной влажности

- нитрил
- 245 мм
- универсальная
- 0,125 мм



Размер...	Артикул
5.5-6.....	93-250-5.5-6
6.5-7.....	93-250-6.5-7
7.5-8.....	93-250-7.5-8
8.5-9.....	93-250-8.5-9
9.5-10.....	93-250-9.5-10

100 шт. в уп.
1000 шт. в трансп. кор.
мин. 100 шт



Ansell

Лабораторные нитриловые перчатки Microflex 93-843

Износостойкое полимерное покрытие

- нитрил
- 245 мм
- универсальная
- текстурированные пальцы
- 0,11 мм



Размер...	Артикул
5.5-6.....	93-843-5.5-6
6.5-7.....	93-843-6.5-7
7.5-8.....	93-843-7.5-8
8.5-9.....	93-843-8.5-9
9.5-10.....	93-843-9.5-10

100 шт. в уп.
1000 шт. в трансп. кор.
мин. 100 шт



Ansell

Лабораторные нитриловые перчатки Microflex 93-853

Для работы у условиях высокого риска

- нитрил
- 295 мм
- универсальная
- текстурированные пальцы
- 0,14 мм



Размер...	Артикул
5.5-6.....	93-853-5.5-6
6.5-7.....	93-853-6.5-7
7.5-8.....	93-853-7.5-8
8.5-9.....	93-853-8.5-9
9.5-10.....	93-853-9.5-10
10.5-11...	93-853-10.5-11
11.5-12...	93-853-11.5-12

50 шт. в уп.
(р-р 11.5-12: 40 шт. в кор.)
500 шт. в трансп. кор
мин. 50 шт



Ansell

Лабораторные нитриловые перчатки Microflex 93-856

Яркий цвет обеспечивает точность и безопасность работ

- нитрил
- 300 мм
- анатомическая
- текстурированные пальцы
- манжета 0,12 мм, ладонь – 0,16 мм, палец – 0,18 мм



Размер...	Артикул
6.5-7.....	93-856-6.5-7
7.5-8.....	93-856-7.5-8
8.5-9.....	93-856-8.5-9
9.5-10.....	93-856-9.5-10
10.5-11...	93-856-10.5-11

100 шт. в кор
100 шт. в трансп. кор
мин. 100 шт



Стерильные неопреновые перчатки Suprene BSNS

Мягкие и прочные перчатки для чистых помещений

- неопрен
- 300 мм
- универсальная
- текстурированная
- ладонь – 0,14 мм, палец – 0,16 мм



Размер...	Артикул
6.....	BSNS-60
6.5.....	BSNS-65
7.....	BSNS-70
7.5.....	BSNS-75
8.....	BSNS-80
8.5.....	BSNS-85
9.....	BSNS-90

10 пар в уп.
200 пар. в трансп. кор.
мин. 200 пар



Ansell

Стерильные неопреновые перчатки DermaShield 73-701

Непревзойденное сочетание защиты и комфорта

- неопрен
- 310 мм
- анатомическая
- текстурированные пальцы
- 0,175 мм



Размер...	Артикул
6.....	73-701-60
6.5.....	73-701-65
7.....	73-701-70
7.5.....	73-701-75
8.....	73-701-80
8.5.....	73-701-85
9.....	73-701-90

10 пар в 2-й уп.
200 пар в трансп. кор.
мин. 200 пар



Ansell

Лабораторные неопреновые перчатки Microflex NeoTouch 25-101

Предупреждение аллергий и комфорт

- неопрен
- 240 мм
- универсальная
- текстурированные пальцы
- 0,13 мм



Размер...	Артикул
6.5.....	25-101-65
7.....	25-101-70
7.5.....	25-101-75
8.....	25-101-80
8.5.....	25-101-85
9.....	25-101-90
10.....	25-101-91

1000 шт. в уп.
1000 шт. в трансп. кор.
мин. 100 шт.



Ansell

Лабораторные неопреновые перчатки Microflex NeoTouch 25-201

Высокие противоаллергенные свойства

- неопрен
- 285 мм
- универсальная
- текстурированные пальцы
- 0,13 мм



Размер...	Артикул
6.5.....	25-201-65
7.....	25-201-70
7.5.....	25-201-75
8.....	25-201-80
8.5.....	25-201-85
9.....	25-201-90
10.....	25-201-91

1000 шт. в уп.
1000 шт. в трансп. кор.
мин. 100 шт.



BioClean

Виниловые перчатки Vector

BVA-E

Идеальное решение для микроэлектроники

- винил
- 300 мм
- универсальная
- нетекстурированные
- манжета 0,06 мм, ладонь – 0,09 мм, палец – 0,10 мм



Размер...	Артикул
S.....	BVA-E-S
M.....	BVA-E-M
L.....	BVA-E-L
XL.....	BVA-E-XL

100 шт. в уп.
1000 шт. в трансп. кор.
мин. 100 шт.



Ansell

Рабочие хлопковые перчатки Tiger Paw 76-301

Защита от механических воздействий

- хлопок/ПВХ
- 230-270 мм
- анатомическая
- точечное покрытие



Размер...	Артикул
7.....	76-301-7
8.....	76-301-8
9.....	76-301-9
10.....	76-301-10

12 пар в уп.
144 пары в трансп. кор.
мин. 12 пар



Ansell

Защитные перчатки AlphaTec 87-665

Плотные, для работы с химикатами

- 100 % чистый натуральный каучук, хлопковое напыление
- 305 мм
- анатомическая
- текстурированная
- 0,40 мм



Размер...	Артикул
6.5-7.....	136-0024-01-7
7.5-8.....	136-0024-01-8
8.5-9.....	136-0024-01-9
9.5-10.....	136-0024-01-10

12 пар в уп.
144 пары в трансп. кор.
мин. 12 пар



Ansell

Рабочие перчатки HyFlex 11-840

Защита от механических воздействий

- основа - нейлон, спандекс/покрытие - вспененный нитрил
- 200-270 мм
- анатомическая



Размер...	Артикул
5.....	11-840-5
6.....	11-840-6
7.....	11-840-7
8.....	11-840-8
9.....	11-840-9
10.....	11-840-10
11.....	11-840-11
12.....	11-840-12

12 пар в уп.
144 пары в трансп. кор.
мин. 12 пар



Ansell

Рабочие перчатки HyLite 47-400

Защита от механических воздействий и нефтепродуктов

- нитриловое покрытие на 100%-интерлочной трикотажной подкладке
- 270 мм
- анатомическая



Размер...	Артикул
5.....	47-400-5
6.....	47-400-6
7.....	47-400-7
8.....	47-400-8
9.....	47-400-9
10.....	47-400-10

12 пар в уп.
144 пары в трансп. кор.
мин. 12 пар



Ansell

Рабочие перчатки HyFlex 48-130

Защита от электростатического разряда

- основа - нейлон, спандекс/покрытие - вспененный нитрил
- 200-270 мм
- анатомическая



Размер...	Артикул
6.....	48-130-6
7.....	48-130-7
8.....	48-130-8
9.....	48-130-9
10.....	48-130-10
11.....	48-130-11

12 пар в уп.
144 пары в трансп. кор.
мин. 12 пар



Ansell

Химически стойкие перчатки AlphaTec 29-500

Защита от химических соединений при работе в условиях средней тяжести

- каучук/неопрен/хлопок
- 300 мм
- анатомическая
- текстурированная область захвата



Размер...	Артикул
7.....	29-500-7
8.....	29-500-8
9.....	29-500-9
10.....	29-500-10
11.....	29-500-11

12 пар в уп.
144 пары в трансп. кор.
мин. 12 пар



Ansell

Химически стойкие перчатки AlphaTec Solvex 37-675

Износостойкие перчатки для широкого спектра работ

- нитрил/хлопок
- 330 мм
- анатомическая
- текстурированная область захвата



Размер...	Артикул
6.....	37-675-6
7.....	37-675-7
8.....	37-675-8
9.....	37-675-9
10.....	37-675-10
11.....	37-675-11

12 пар в уп.
144 пары в трансп. кор.
мин. 12 пар

СТЕРИЛЬНЫЕ АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ИЗОЛЯТОРОВ BARRIERPLUS



Наивысшая степень защиты PPE 3

Отличные антистатические качества



Нитрил

Стерилизация методом гамма-излучения SAL 10⁻⁶

STERIL

3-я упаковка, совместимая с ISO 4



100%-й многоуровневый контроль



Стерильные автоклавируемые перчатки для изоляторов BarrierPlus S-BBNG

Соответствуют строгим стандартам чистых помещений

- нитрил
- 840 мм
- универсальная
- нетекстурированная
- манжета 0,3 мм, ладонь – 0,5 мм, палец – 0,6 мм
- порт: 150-300 мм

Размер порта...	Размер...	Артикул
150-188 мм.....	9.....	S-BBNG-6090
200-238 мм.....	9.....	S-BBNG-8090
250-300 мм.....	9.....	S-BBNG-1090



ISO 3 4 5 6 7 8 AQL 0.65 **STERIL** PPE 3

20 шт. в транс. кор
мин. 20 шт.



Стерильные автоклавируемые перчатки для изоляторов BarrierPlus S-BBNM

Новое решение для изоляторов

- нитрил
- 840 мм
- универсальная
- нетекстурированная
- манжета 0,3 мм, ладонь – 0,5 мм, палец – 0,6 мм
- порт: 230-265 мм

Размер порта...	Размер...	Артикул
230-265 мм.....	9.5.....	S-BBNM-9095



ISO 3 4 5 6 7 8 AQL 1.5 STERIL ESD A 121°C PPE 3

20 шт. в транс. кор
мин. 20 шт.



Стерильные автоклавируемые рукава для изоляторов BarrierPlus S-BBNSO

Вариативное решение для изоляторов

- нитрил
- 660 мм
- универсальная
- нетекстурированная
- порт: 150-300 мм

Размер порта...	Размер...	Артикул
150 мм.....	9.5.....	S-BBNSO-60
200 мм.....	9.5.....	S-BBNSO-80
250 мм.....	9.5.....	S-BBNSO-10
300 мм.....	9.5.....	S-BBNSO-12



ISO 3 4 5 6 7 8 AQL 1.5 STERIL ESD A 121°C PPE 3

20 шт. в транс. кор
мин. 20 шт.



Перчатки для изолятора из резиновой смеси на основе этилен-пропиленового каучука AlphaTec EPDM

Хорошая устойчивость к перекиси водорода и распространенным дезинфицирующим средствам

- резиновая смесь на основе этилен-пропиленового каучука
- t от - 20°C до + 130 °C
- 800 мм
- универсальная
- нетекстурированная
- 0,4 мм
- порт: 203-300 мм

Модель...	Размер порта...	Размер...	Артикул
85-500.....	203 мм.....	L (9.5).....	85500095
85-500.....	203 мм.....	XL (11).....	85500110
85-502.....	250 мм.....	L (9.5).....	85502095
85-502.....	250 мм.....	XL (11).....	85502110
85-504.....	300 мм.....	L (9.5).....	85504095
85-504.....	300 мм.....	XL (11).....	85504110



ISO 3 4 5 6 7 8 AQL 1.5 A 121°C PPE 3

10 шт. в транс. кор
мин. 10 пар



Перчатки для изолятора из резиновой смеси на основе этилен-пропиленового каучука AlphaTec EPDM+

Увеличенная толщина и хорошая устойчивость к перекиси водорода и распространенным дезинфицирующим средствам

- резиновая смесь на основе этилен-пропиленового каучука
- t от - 20°C до + 130 °C
- 800 мм
- универсальная
- нетекстурированная
- 0,6 мм
- порт: 203-300 мм

Модель...	Размер порта...	Размер...	Артикул
85-501.....	203 мм.....	L (9.5).....	85501095
85-501.....	203 мм.....	XL (11).....	85501110
85-503.....	250 мм.....	L (9.5).....	85503095
85-503.....	250 мм.....	XL (11).....	85503110
85-505.....	300 мм.....	L (9.5).....	85505095
85-505.....	300 мм.....	XL (11).....	85505110



ISO 3 4 5 6 7 8 AQL 1.5 A 121°C PPE 3

10 шт. в транс. кор
мин. 10 пар



Перчатки для изолятора из хлорсульфонированного полиэтилена AlphaTec CSM

Комфорт и защита в критических средах

- хлорсульфонированный полиэтилен
- t от - 20°C до + 120 °C
- 800 мм
- универсальная
- нетекстурированная
- 0,4 мм
- порт: 203-300 мм

Модель...	Размер порта...	Размер...	Артикул
85-300.....	203 мм.....	L (9.5).....	85300095
85-300.....	203 мм.....	XL (11).....	85300110
85-302.....	250 мм.....	L (9.5).....	85302095
85-302.....	250 мм.....	XL (11).....	85302110
85-304.....	300 мм.....	L (9.5).....	85304095
85-304.....	300 мм.....	XL (11).....	85304110



ISO 3 4 5 6 7 8 AQL 1.5 PPE 3

10 шт. в транс. кор
мин. 10 пар



Перчатки для изолятора из хлорсульфонированного полиэтилена AlphaTec CSM

Повышенный комфорт и защита в критических средах

- хлорсульфонированный полиэтилен
- t от - 20°C до + 120 °C
- 800 мм
- универсальная
- нетекстурированная
- 0,6 мм
- порт: 203-300 мм

Модель...	Размер порта...	Размер...	Артикул
85-301.....	203 мм.....	L (9.5).....	85301095
85-301.....	203 мм.....	XL (11).....	85301110
85-303.....	250 мм.....	L (9.5).....	85303095
85-303.....	250 мм.....	XL (11).....	85303110
85-305.....	300 мм.....	L (9.5).....	85305095
85-305.....	300 мм.....	XL (11).....	85305110



ISO 3 4 5 6 7 8 AQL 1.5 PPE 3

10 шт. в транс. кор
мин. 10 пар

Перчатки для изолятора из натурального каучукового латекса AlphaTec NRL

Защита от ссадин и порезов + высокая чувствительность

- натуральный каучуковый латекс
- t от - 30°C до + 50 °C
- 771-813 мм
- универсальная
- нетекстурированная
- 0,51 мм
- порт: 150-300 мм

Модель...	Длина....	Размер порта...	Размер 8	Размер 9	Размер 10
55-100.....	711 мм...	150 мм.....	55100080	55100090	55100100
55-102.....	711 мм...	180 мм.....	55102080	55102090	55102100
55-104.....	813 мм...	200 мм.....	55104080	55104090	55105100
55-106.....	787 мм...	230 мм.....	55106080	55106090	55106100
55-108.....	813 мм...	250 мм.....	55108080	55108090	55108100
55-110.....	813 мм...	300 мм.....	55110080	55110090	55110100



Ansell

ISO 3 4 5 6 7 8 AQL 0.65
 GMP A/B C D PPE 3

10 шт. в транс. кор
мин. 10 пар

Перчатки для изолятора из натурального каучукового латекса AlphaTec NRL

Дополнительная защита за счет увеличенной толщины

- натуральный каучуковый латекс
- t от - 30°C до + 50 °C
- 771-813 мм
- универсальная
- нетекстурированная
- 0,76 мм
- порт: 150-300 мм

Модель...	Длина....	Размер порта...	Размер 8	Размер 9	Размер 10
55-101.....	711 мм...	150 мм.....	55101080	55101090	55101100
55-103.....	711 мм...	180 мм.....	55103080	55103090	55103100
55-105.....	813 мм...	200 мм.....	55105080	55105090	55105100
55-107.....	787 мм...	230 мм.....	55107080	55107090	55107100
55-109.....	813 мм...	250 мм.....	55109080	55109090	55109100
55-111.....	813 мм...	300 мм.....	55111080	55111090	55111100



Ansell

ISO 3 4 5 6 7 8 AQL 0.65
 GMP A/B C D PPE 3

10 шт. в транс. кор
мин. 10 пар

Рукавицы для изолятора из натурального каучукового латекса AlphaTec NRL

Дополнительная защита и скорость надевания

- натуральный каучуковый латекс
- t от - 30°C до + 50 °C
- 813 мм
- универсальная
- нетекстурированная
- 0,51 мм
- порт: 200 мм

Модель...	Длина....	Размер порта...	Размер 10
55-113.....	813 мм...	200 мм.....	55113100



Ansell

ISO 3 4 5 6 7 8 AQL 0.65
 GMP A/B C D PPE 3

10 шт. в транс. кор
мин. 10 пар

Перчатки для изолятора из неопрена AlphaTec NEOPRENE

Высокая чувствительность и химическая стойкость

- неопрен
- t от - 30°C до + 50 °C
- 813 мм
- универсальная
- нетекстурированная
- 0,33 мм
- порт: овал

Модель...	Длина....	Размер порта...	Размер 8.5
55-309.....	813 мм...	овал.....	55309085



Ansell

ISO 3 4 5 6 7 8 AQL 0.65
 GMP A/B C D PPE 3

10 шт. в транс. кор
мин. 10 пар

Перчатки для изолятора из неопрена AlphaTec NEOPRENE

Усиленная защита и химическая стойкость

- неопрен
- t от - 30°C до + 50 °C
- 711-813 мм
- универсальная
- нетекстурированная
- 0,51 мм
- порт: 150-300 мм

Модель...	Длина....	Размер порта...	Размер 8	Размер 9	Размер 10
55-300.....	711 мм...	150 мм.....	55300080	55300090	55300100
55-301.....	711 мм...	180 мм.....	55301080	55301090	55301100
55-302.....	813 мм...	200 мм.....	55302080	55302090	55302100
55-304.....	813 мм...	230 мм.....	55304080	55304090	55304100
55-305.....	813 мм...	250 мм.....	55305080	55305090	55305100
55-307.....	813 мм...	300 мм.....	55307080	55307090	55307100



Ansell

ISO 3 4 5 6 7 8 AQL 0.65
 GMP A/B C D PPE 3

10 шт. в транс. кор
мин. 10 пар

Перчатки для изолятора из неопрена AlphaTec NEOPRENE

Максимальная защита и химическая стойкость

- неопрен
- t от - 30°C до + 50 °C
- 813 мм
- универсальная
- нетекстурированная
- 0,76 мм
- порт: 200-300 мм

Модель...	Длина....	Размер порта...	Размер 9	Размер 10
55-303.....	813 мм...	200 мм.....	55303090	55303100
55-306.....	813 мм...	250 мм.....	55306090	55306100
55-308.....	813 мм...	300 мм.....	55308090	55308100



Ansell

ISO 3 4 5 6 7 8 AQL 0.65
 GMP A/B C D PPE 3

10 шт. в транс. кор
мин. 10 пар

МНОГОРАЗОВЫЙ КОМБИНЕЗОН RSTC001



Многokrатная стирка и автоклавирование

Рукав реглан

Облегченный полиэстер с углеродной нитью, специально разработанный для стерильных и нестерильных чистых помещений




Центральная застежка на молнии с клапаном

Внутренние тоннельные швы, закрытые полиэстерной лентой для исключения риска разрыва и пропуска частиц




Кнопки из нержавеющей стали

Кнопки из нержавеющей стали



БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ





Многоразовый комбинезон RSTC001

- 100% полиэстер с карбоновыми нитями
- рукава реглан
- застежка-молния с клапаном
- манжеты рукавов и брючин на кнопках
- эластичная лента на спине

Размер....	Артикул
S.....	RSTC001-S
M.....	RSTC001-M
L.....	RSTC001-L
XL.....	RSTC001-XL
XXL.....	RSTC001-XXL



Многоразовый комбинезон RSTC002

- 100% полиэстер с карбоновыми нитями
- рукава реглан
- застежка-молния с клапаном
- манжеты рукавов и брючин на кнопках
- эластичная лента на спине

Размер....	Артикул
S.....	RSTC002-S
M.....	RSTC002-M
L.....	RSTC002-L
XL.....	RSTC002-XL
XXL.....	RSTC002-XXL



Многоразовый комбинезон RSTC003

- 100% полиэстер с карбоновыми нитями
- рукава реглан
- застежка-молния с клапаном
- эластичная лента на спине
- эластичные манжеты

Размер....	Артикул
S.....	RSTC003-S
M.....	RSTC003-M
L.....	RSTC003-L
XL.....	RSTC003-XL
XXL.....	RSTC003-XXL



Многоразовый халат RCLC001

- 100% полиэстер с карбоновыми нитями
- рукава реглан
- застежка-молния с клапаном
- манжеты рукавов и воротника на кнопках
- воротник-стойка на кнопках

Размер....	Артикул
S.....	RCLC001-S
M.....	RCLC001-M
L.....	RCLC001-L
XL.....	RCLC001-XL
XXL.....	RCLC001-XXL



Многоразовый халат RCLC002

- 100% полиэстер с карбоновыми нитями
- рукава реглан
- застежка-молния с клапаном
- эластичные манжеты
- воротник-стойка на кнопках

Размер....	Артикул
S.....	RCLC002-S
M.....	RCLC002-M
L.....	RCLC002-L
XL.....	RCLC002-XL
XXL.....	RCLC002-XXL



Многоразовый халат RMOC001

- 100% полиэстер с карбоновыми нитями
- рукава реглан
- застежка на кнопках
- отложной воротник
- три кармана

Размер....	Артикул
S.....	RMOC001-S
M.....	RMOC001-M
L.....	RMOC001-L
XL.....	RMOC001-XL
XXL.....	RMOC001-XXL



Размер..... Артикул
Универсал.... RSTO001



Многоразовые бахилы RSTO001

- 100% полиэстер с карбоновыми нитями
- антистатическая подошва толщиной 3 мм
- эластичные ленты на стопе, лодыжке и голени



Многоразовые бахилы RSTO013

- 100% полиэстер с карбоновыми нитями
- регулируемые ремешки на стопе и голени
- кнопки для пристегивания у комбинезону
- антистатическая подошва



Размер.... Артикул
S..... RSTO013-S
M..... RSTO013-M
L..... RSTO013-L
XL..... RSTO013-XL
XXL..... RSTO013-XXL



Многоразовые бахилы RSTO022

- 100% полиэстер с карбоновыми нитями
- регулируемые ремешки на стопе и голени
- кнопки для пристегивания к комбинезону
- антистатическая усиленная подошва



Размер.... Артикул
S..... RSTO022-S
M..... RSTO022-M
L..... RSTO022-L
XL..... RSTO022-XL
XXL..... RSTO022-XXL



Многоразовый капюшон RSTH002

- 100% полиэстер с карбоновыми нитями
- передняя застёжка на кнопках
- регулирование размера с помощью кнопок на затылочной части
- выдерживает стерилизацию методом гамма-излучения



Размер.... Артикул
S..... RSTH002-S
M..... RSTH002-M
L..... RSTH002-L
XL..... RSTH002-XL
XXL..... RSTH002-XXL



Многоразовый капюшон RSTH003

- 100% полиэстер с карбоновыми нитями
- передняя застёжка на кнопках
- регулирование размера с помощью кнопок за затылочной части
- вставки из специального материала в области ушных раковин



Размер..... Артикул
Универсал.... RSTH003



Многоразовый капюшон RSTH005

- 100% полиэстер с карбоновыми нитями
- передняя застёжка на кнопках
- регулирование размера с помощью кнопок за затылочной части
- вставки из специального материала в области ушных раковин



Размер..... Артикул
Универсал.... RSTH005



Туника RNTU001

- 100% полиэстер
- застёжка на плече на кнопках
- короткий рукав
- круглый вырез



ISO 3 4 5 6 7 8 A
GMP A/B C D 121°C

Размер....	Артикул
S.....	RNTU001-S
M.....	RNTU001-M
L.....	RNTU001-L
XL.....	RNTU001-XL
XXL.....	RNTU001-XXL



Туника RNTU003

- 100% полиэстер
- застёжка на кнопках
- длинный рукав с эластичным манжетом
- круглый вырез



ISO 3 4 5 6 7 8 A
GMP A/B C D 121°C

Размер....	Артикул
S.....	RNTU003-S
M.....	RNTU003-M
L.....	RNTU003-L
XL.....	RNTU003-XL
XXL.....	RNTU003-XXL



Брюки RNTR001

- 100% полиэстер
- манжеты на кнопках
- текстильная завязка на талии



ISO 3 4 5 6 7 8 A
GMP A/B C D 121°C

Размер....	Артикул
S.....	RNTR001-S
M.....	RNTR001-M
L.....	RNTR001-L
XL.....	RNTR001-XL
XXL.....	RNTR001-XXL



Брюки RNTR002

- 100% полиэстер
- манжеты на кнопках
- эластичная лента на талии



ISO 3 4 5 6 7 8 A
GMP A/B C D 121°C

Размер....	Артикул
S.....	RNTR002-S
M.....	RNTR002-M
L.....	RNTR002-L
XL.....	RNTR002-XL
XXL.....	RNTR002-XXL



СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ КОМБИНЕЗОН С КАПЮШОНОМ BIOCLEAN DROP DOWN S-BDSH



#1 ПЕРВАЯ В МИРЕ
БЕСКОНТАКТНАЯ ТЕХНИКА
НАДЕВАНИЯ БЕЗ РИСКА КОНТАМИНАЦИИ



НАДЕВАЕТСЯ
ЗА 30 СЕКУНД



Цветные ярлычки на внутренней поверхности комбинезона позволяют не соприкоснуться с внешней стороной

Дизайнерское решение надевания через голову, предотвращающее риск касания пола

Микропористая пленка
CleanTough

Метод стерилизации
– гамма-излучение

Штрипки на рукавах и брючинах для фиксации во время надевания и удобства застегивания молнии

Эластичные ленты на спине, манжетах рукавов и брючин, капюшоне

Легко удаляемые язычки для бесконтактного застегивания молнии





Стерильный одноразовый комбинезон с капюшоном DROP-DOWN S-BDSH

- микропористая пленка CleanTough
- эластичные ленты на спине, манжетах, вокруг лица
- специальные язычки для бесконтактного надевания



ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D **STERIL**

Размер...	Объем груди...	Рост.....	Артикул
X.....	76-84 см.....	158-164 см...	S-BDSH-XS
S.....	84-92 см.....	164-170 см...	S-BDSH-S
M.....	92-100 см.....	170-176 см...	S-BDSH-M
L.....	100-108 см.....	176-182 см...	S-BDSH-L
XL.....	108-116 см.....	182-188 см...	S-BDSH-XL
XXL.....	116-124 см.....	188-194 см...	S-BDSH-XXL
XXXL.....	124-132 см.....	194-200 см...	S-BDSH-XXXL
XXXXL.....	132-140 см.....	200-206 см...	S-BDSH-XXXXL
5XL.....	140-148 см.....	206-212 см...	S-BDSH-5XL
6XL.....	148-156 см.....	212-218 см...	S-BDSH-6XL
7XL.....	156-164 см.....	218-224 см...	S-BDSH-7XL
8XL.....	164-172 см.....	224-230 см...	S-BDSH-8XL

20 шт. (15 шт. р-р XXXL-8XL) в транс. кор.
мин. 20 шт. (15 шт.)



Стерильный одноразовый комплект TOP Pharma KIT S7509112

- СМС – многослойный полипропиленовый нетканый материал
- в состав комплекта входят:
 - комбинезон с центральной застежкой-молнией и защитным клапаном, манжеты рукавов с хлястиком и эластичной лентой для удобной фиксации, манжеты брючин с эластичной лентой
 - капюшон с трехслойной маской для лица на завязках и алюминиевым обтюратором для удобной фиксации
 - бахилы на противоскользящей подошве с двумя лентами для удобной фиксации



ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D **STERIL**

Размер....	Объем талии...	Рост.....	Артикул
S.....	110 см.....	162 см...	S7509112-S
M.....	120 см.....	167 см...	S7509112-M
L.....	130 см.....	171 см...	S7509112-L
XL.....	140 см.....	178 см...	S7509112-XL
XXL.....	150 см.....	183 см...	S7509112-XXL

15 шт. в транс. кор.
мин. 15 шт.



Стерильный одноразовый комбинезон S-BDCCT

- микропористая пленка CleanTough
- центральная застёжка-молния с защитным клапаном на липкой ленте
- эластичная лента на спине, в манжетах рукавов и брючин



ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D **STERIL**

Размер...	Объем груди...	Рост.....	Артикул
S.....	84-92 см.....	164-170 см...	S-BDCCT-S
M.....	92-100 см.....	170-176 см...	S-BDCCT-M
L.....	100-108 см.....	176-182 см...	S-BDCCT-L
XL.....	108-116 см.....	182-188 см...	S-BDCCT-XL
XXL.....	116-124 см.....	188-194 см...	S-BDCCT-XXL
XXXL.....	124-132 см.....	194-200 см...	S-BDCCT-XXXL
XXXXL.....	132-140 см.....	200-206 см...	S-BDCCT-XXXXL
5XL.....	140-148 см.....	206-212 см...	S-BDCCT-5XL
6XL.....	148-156 см.....	212-218 см...	S-BDCCT-6XL
7XL.....	156-164 см.....	218-224 см...	S-BDCCT-7XL

20 шт. (15 шт. р-р XXXL-7XL) в транс. кор.
мин. 20 шт. (15 шт.)



Стерильный одноразовый комбинезон с капюшоном S-BDCHT

- микропористая пленка CleanTough
- центральная застёжка-молния с защитным клапаном на липкой ленте
- эластичная лента на спине, в манжетах рукавов и брючин, вокруг лица



ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D **STERIL**

Размер...	Объем груди...	Рост.....	Артикул
XS.....	76-84 см.....	158-164 см...	S-BDCHT-XS
S.....	84-92 см.....	164-170 см...	S-BDCHT-S
M.....	92-100 см.....	170-176 см...	S-BDCHT-M
L.....	100-108 см.....	176-182 см...	S-BDCHT-L
XL.....	108-116 см.....	182-188 см...	S-BDCHT-XL
XXL.....	116-124 см.....	188-194 см...	S-BDCHT-XXL
XXXL.....	124-132 см.....	194-200 см...	S-BDCHT-XXXL
XXXXL.....	132-140 см.....	200-206 см...	S-BDCHT-XXXXL
5XL.....	140-148 см.....	206-212 см...	S-BDCHT-5XL
6XL.....	148-156 см.....	212-218 см...	S-BDCHT-6XL
7XL.....	156-164 см.....	218-224 см...	S-BDCHT-7XL

20 шт. (15 шт. р-р XXXL-7XL) в транс. кор.
мин. 20 шт. (15 шт.)



Стерильный одноразовый комбинезон с капюшоном и бахилами S-BDFC

- микропористая пленка CleanTough
- центральная застёжка-молния с защитным клапаном на липкой ленте
- эластичная лента на спине, в манжетах рукавов и брючин, вокруг лица



ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D **STERIL**

Размер...	Объем груди...	Рост.....	Артикул
XS.....	76-84 см.....	158-164 см...	S-BDFC-XS
S.....	84-92 см.....	164-170 см...	S-BDFC-S
M.....	92-100 см.....	170-176 см...	S-BDFC-M
L.....	100-108 см.....	176-182 см...	S-BDFC-L
XL.....	108-116 см.....	182-188 см...	S-BDFC-XL
XXL.....	116-124 см.....	188-194 см...	S-BDFC-XXL
XXXL.....	124-132 см.....	194-200 см...	S-BDFC-XXXL
XXXXL.....	132-140 см.....	200-206 см...	S-BDFC-XXXXL
5XL.....	140-148 см.....	206-212 см...	S-BDFC-5XL
6XL.....	148-156 см.....	212-218 см...	S-BDFC-6XL
7XL.....	156-164 см.....	218-224 см...	S-BDFC-7XL

20 шт. (15 шт. р-р XXXL-7XL) в транс. кор.
мин. 20 шт. (15 шт.)



Стерильный одноразовый халат S-BDLC

- микропористая пленка CleanTough
- три глубоких кармана



ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D **STERIL**

Размер...	Объем груди...	Рост.....	Артикул
S.....	84-92 см.....	164-170 см...	S-BDLC-S
M.....	92-100 см.....	170-176 см...	S-BDLC-M
L.....	100-108 см.....	176-182 см...	S-BDLC-L
XL.....	108-116 см.....	182-188 см...	S-BDLC-XL
XXL.....	116-124 см.....	188-194 см...	S-BDLC-XXL

30 шт. в транс. кор.
мин. 30 шт.



Стерильный одноразовый капюшон S-BDHD-L

- микропористая пленка CleanTough
- трехсекционный удлиненный дизайн

Размер..... Артикул
Универсал..... S-BDHD-L

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D STERIL ESD PPE 3

20 шт. в уп., 120 шт. в транс. кор.
мин. 120 шт.



Стерильные одноразовые бахилы S-BDOB

- микропористая пленка CleanTough
- нескользящая подошва
- быстрое надевание

Размер..... Артикул
Универсал..... S-BDOB

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D STERIL ESD PPE 3

20 шт. в уп., 120 шт. в транс. кор.
мин. 120 шт.



Стерильные одноразовые нарукавники S-BDSC-L

- микропористая пленка CleanTough
- эластичные ленты для надежной фиксации

Размер..... Артикул
Универсал..... S-BDSC-L

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D STERIL ESD PPE 3

15 шт. в уп., 90 шт. в транс. кор.
мин. 90 шт.



Одноразовый комбинезон с капюшоном BDCHT

- микропористая пленка CleanTough
- центральная застёжка-молния с защитным клапаном на липкой ленте
- эластичная лента на спине, в манжетах рукавов и брючин, вокруг лица

Размер...	Объем груди...	Рост.....	Артикул
XS.....	76-84 см.....	158-164 см...	BDCHT-XS
S.....	84-92 см.....	164-170 см...	BDCHT-S
M.....	92-100 см.....	170-176 см...	BDCHT-M
L.....	100-108 см.....	176-182 см...	BDCHT-L
XL.....	108-116 см.....	182-188 см...	BDCHT-XL
XXL.....	116-124 см.....	188-194 см...	BDCHT-XXL
XXXL.....	124-132 см.....	194-200 см...	BDCHT-XXXL
XXXXL.....	132-140 см.....	200-206 см...	BDCHT-XXXXL
5XL.....	140-148 см.....	206-212 см...	BDCHT-5XL
6XL.....	148-156 см.....	212-218 см...	BDCHT-6XL
7XL.....	156-164 см.....	218-224 см...	BDCHT-7XL

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D ESD PPE 3

20 шт. (15 шт. p-p XXXL-7XL) в транс. кор.
мин. 20 шт. (15 шт.)



Одноразовый комбинезон BDCCT

- микропористая пленка CleanTough
- центральная застёжка-молния с защитным клапаном на липкой ленте
- эластичная лента на спине, в манжетах рукавов и брючин

Размер...	Объем груди...	Рост.....	Артикул
XS.....	76-84 см.....	158-164 см...	BDCCT-XS
S.....	84-92 см.....	164-170 см...	BDCCT-S
M.....	92-100 см.....	170-176 см...	BDCCT-M
L.....	100-108 см.....	176-182 см...	BDCCT-L
XL.....	108-116 см.....	182-188 см...	BDCCT-XL
XXL.....	116-124 см.....	188-194 см...	BDCCT-XXL
XXXL.....	124-132 см.....	194-200 см...	BDCCT-XXXL
XXXXL.....	132-140 см.....	200-206 см...	BDCCT-XXXXL
5XL.....	140-148 см.....	206-212 см...	BDCCT-5XL
6XL.....	148-156 см.....	212-218 см...	BDCCT-6XL
7XL.....	156-164 см.....	218-224 см...	BDCCT-7XL

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D ESD PPE 3

20 шт. (15 шт. p-p XXXL-7XL) в транс. кор.
мин. 20 шт. (15 шт.)



Одноразовый комбинезон с капюшоном и бахилами BDFC

- микропористая пленка CleanTough
- центральная застёжка-молния с защитным клапаном на липкой ленте
- эластичная лента на спине, в манжетах рукавов и брючин, вокруг лица

Размер...	Объем груди...	Рост.....	Артикул
XS.....	76-84 см.....	158-164 см...	BDFC-XS
S.....	84-92 см.....	164-170 см...	BDFC-S
M.....	92-100 см.....	170-176 см...	BDFC-M
L.....	100-108 см.....	176-182 см...	BDFC-L
XL.....	108-116 см.....	182-188 см...	BDFC-XL
XXL.....	116-124 см.....	188-194 см...	BDFC-XXL
XXXL.....	124-132 см.....	194-200 см...	BDFC-XXXL
XXXXL.....	132-140 см.....	200-206 см...	BDFC-XXXXL
5XL.....	140-148 см.....	206-212 см...	BDFC-5XL
6XL.....	148-156 см.....	212-218 см...	BDFC-6XL
7XL.....	156-164 см.....	218-224 см...	BDFC-7XL

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D ESD PPE 3

20 шт. (15 шт. p-p XXXL-7XL) в транс. кор.
мин. 20 шт. (15 шт.)



Одноразовый комбинезон с капюшоном AlphaTec (Microgard) 1500

- СМС – многослойный полипропиленовый нетканый материал, внешними слоями которого служит спанбонд, а внутренним слоем – мельтблаун
- центральная двухсторонняя застёжка-молния с защитным клапаном
- эластичная лента на спине, в манжетах рукавов и брючин, вокруг лица

Размер...	Артикул
S.....	1500-WH CVRL HOOD 138.S
M.....	1500-WH CVRL HOOD 138.M
L.....	1500-WH CVRL HOOD 138.L
XL.....	1500-WH CVRL HOOD 138.XL
XXL.....	1500-WH CVRL HOOD 138.2XL
XXXL.....	1500-WH CVRL HOOD 138.3XL

Ansell



50 шт. в транс. кор.
мин. 50 шт.



Одноразовый комбинезон с капюшоном AlphaTec (Microgard) 1800

- микропористая пленка
- центральная двухсторонняя застёжка-молния с защитным клапаном
- эластичная лента на спине, в манжетах рукавов и брючин, вокруг лица

Размер...	Артикул
S.....	1800-WH STD CVRL HOOD 111.S
M.....	1800-WH STD CVRL HOOD 111.M
L.....	1800-WH STD CVRL HOOD 111.L
XL.....	1800-WH STD CVRL HOOD 111.XL
XXL.....	1800-WH STD CVRL HOOD 111.2XL
XXXL.....	1800-WH STD CVRL HOOD 111.3XL

Ansell



50 шт. в транс. кор.
мин. 50 шт.



Одноразовый комбинезон с капюшоном AlphaTec (Microgard) 2000

- микропористая пленка
- центральная двухсторонняя застёжка-молния с защитным клапаном
- эластичная лента на спине, в манжетах рукавов и брючин, вокруг лица

Размер...	Артикул
S.....	2000-WH STD CVRL HOOD 111.S
M.....	2000-WH STD CVRL HOOD 111.M
L.....	2000-WH STD CVRL HOOD 111.L
XL.....	2000-WH STD CVRL HOOD 111.XL
XXL.....	2000-WH STD CVRL HOOD 111.2XL
XXXL.....	2000-WH STD CVRL HOOD 111.3XL

Ansell



50 шт. в транс. кор.
мин. 50 шт.



Одноразовый комбинезон с капюшоном Poligard

- полипропилен, 50 г/м²
- центральная застёжка-молния
- эластичная лента на спине, в манжетах рукавов и брючин, вокруг лица

Размер...	Объем талии...	Длина...	Артикул
S.....	114 см.....	162 см.....	I2006211
M.....	120 см.....	163 см.....	I2006212
L.....	128 см.....	171 см.....	I2006213
XL.....	136 см.....	178 см.....	I2006214
XXL.....	145 см.....	185 см.....	I2006215

INDUTEX S.p.A



15 шт. в транс. кор.
мин. 15 шт.



Одноразовый халат BDLC

- микропористая пленка CleanTough
- три глубоких кармана
- центральная застежка на кнопках

Размер...	Объем груди...	Рост.....	Артикул
S.....	84-92 см.....	164-170 см...	BDLC-S
M.....	92-100 см.....	170-176 см...	BDLC-M
L.....	100-108 см.....	176-182 см...	BDLC-L
XL.....	108-116 см.....	182-188 см...	BDLC-XL
XXL.....	116-124 см.....	188-194 см...	BDLC-XXL

BioClean



30 шт. в транс. кор.
мин. 30 шт.



Одноразовый халат AlphaTec (Microgard) 2000

- микропористая пленка
- карман
- центральная застежка на молнии

Размер...	Артикул
S.....	2000-WH STD LABCOAT COLLAR 209.S
M.....	2000-WH STD LABCOAT COLLAR 209.M
L.....	2000-WH STD LABCOAT COLLAR 209.L
XL.....	2000-WH STD LABCOAT COLLAR 209.XL
XXL.....	2000-WH STD LABCOAT COLLAR 209.2XL

Ansell



70 шт. в транс. кор.
мин. 70 шт.



Одноразовый халат Proguard

- СМС – многослойный полипропиленовый нетканый материал
- центральная застежка на кнопках
- карман

Размер/длина от горловины...	Артикул
M / 102 см.....	57001142 M
L / 106 см.....	57001143 L
XL / 115 см.....	57001144 XL
XXL / 120 см.....	57001145 XXL

ISO 3 4 5 6 7 8
 GMP A/B C D ESD

25 шт. в транс. кор.
мин. 25 шт.



Одноразовый халат Poligard

- полипропилен, 30 г/м²
- центральная застежка на кнопках

Размер/длина от горловины...	Белый.....	Красный.....	Зеленый
M / 102 см.....	I1023091 S.....	I1023031 S.....	I1023051 S
L / 106 см.....	I1023092 M.....	I1023032 M.....	I1023052 M
XL / 115 см.....	I1023093 L.....	I1023033 L.....	I1023053 L
XXL / 120 см.....	I1023094 XL.....	I1023034 XL.....	I1023054 XL
	I1023095 XXL...	I1023035 XXL...	I1023055 XXL

ISO 3 4 5 6 7 8
 GMP A/B C D

50 шт. в транс. кор.
мин. 50 шт.



Одноразовый капюшон BDHD-L

- микропористая пленка CleanTough
- трехсекционный удлиненный дизайн

Размер.....	Артикул
Универсал.....	BDHD-L

20 шт. в уп., 120 шт. в транс. кор.
мин. 20 шт.

ISO 3 4 5 6 7 8
 GMP A/B C D ESD PPE 3



Одноразовый капюшон AlphaTec (Microgard) 2000

- микропористая пленка

Размер.....	Артикул
Универсал.....	507

300 шт. в транс. кор.
мин. 300 шт.

ISO 3 4 5 6 7 8
 GMP A/B C D



Одноразовые нарукавники BDSC-L

- микропористая пленка CleanTough
- 500 мм

Размер.....	Артикул
Универсал.....	BDSC-L

30 шт. в уп., 120 шт. в транс. кор.
мин. 30 шт.

ISO 3 4 5 6 7 8
 GMP A/B C D ESD PPE 3



Одноразовые нарукавники AlphaTec (Microgard) 2000

- микропористая пленка

Размер.....	Артикул
Универсал.....	2000-WH STD SLEEVES 600

300 шт. в транс. кор.
мин. 300 шт.

ISO 3 4 5 6 7 8
 GMP A/B C D ESD



Одноразовые бахилы BDOB

- микропористая пленка CleanTough
- 400 мм



ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D ESD PPE 3

Размер..... Артикул
Универсал..... BDOB

30 шт. в уп., 150 шт. в транс. кор.
мин. 30 шт.



Одноразовые бахилы AlphaTec (Microgard) 2000

- микропористая пленка



ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D ESD

Размер..... Артикул
Универсал.... 2000-WH STD OVERSHOES 406.42-46

300 шт. в транс. кор.
мин. 300 шт.

50 шт. в транс. кор.
мин. 50 шт.



Одноразовые бахилы SprayGuard

- микропористая пленка
- 500 мм
- на завязках для плотного прилегания к ноге
- подошва из ESD-поливинилхлорида



ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D ESD

Размер..... Артикул
Универсал.... 55406002

10 пар. в уп., 100 пар. в транс. кор.
мин. 10 пар.



Одноразовые бахилы NSO

- полипропилен, покрытый эластомером
- 400 мм
- низкий уровень выделения частиц
- противоскользящие
- прочные к разрыву



ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

Размер... Артикул
406 мм.... NSO016
457 мм.... NSO018

100 шт. в уп., 400 шт. в транс. кор.
мин. 100 шт.



Одноразовые бахилы ESD

- полипропилен, покрытый эластомером
- 400 мм



ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D ESD

Размер..... Артикул
406 мм/белые..... ESD016W
457 мм/белые..... ESD018W
457 мм/голубые... ESD018B

100 шт. в уп., 1000 шт. в транс. кор.
мин. 100 шт.



Одноразовые бахилы BDBO

- нетканый полипропилен, ламинированный полиэтиленом
- низкий уровень выделения частиц
- противоскользящие
- прочные к разрыву
- химически устойчивые



ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

Размер... Артикул
356 мм.... BDBO-14
406 мм.... BDBO-16
457 мм.... BDBO-18

50 шт. в уп., 400 шт. в транс. кор.
мин. 50 шт.



Одноразовые бахилы CPE

- полиэтилен 4 гр
- низкий уровень выделения частиц
- противоскользящие
- прочные к разрыву
- химически устойчивые

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D 



Размер... Артикул
406 мм... CPE165B

100 шт. в уп., 2000 шт. в транс. кор.
мин. 100 шт.



Одноразовые бахилы SC-41BCPE

- хлорированный полиэтилен
- 0.04 мм

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Размер..... Артикул
15 x 41 см... SC-41BCPE

10 пар. в уп., 50 пар. в транс. кор.
мин. 1 транс. кор.



Одноразовые бахилы INCPE

- полиэтилен 3 гр

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Размер..... Артикул
Универсал... 11015807

100 шт. в уп., 2000 шт. в транс. кор.
мин. 100 шт.



Одноразовая шапочка BBC

- полипропилен
- дышащая
- легкая
- двойная эластичная лента

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Цвет..... Артикул
белый..... BBC-W
голубой... BBC-B

100 шт. в уп., 2000 шт. в транс. кор.
мин. 100 шт.



Одноразовая шапочка PLP

- полипропилен
- эластичная лента
- 53 см в диаметре

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Цвет..... Артикул
белый..... I2201293
голубой... I2201292

100 шт. в уп., 1000 шт. в транс. кор.
мин. 100 шт.



Одноразовый набородник NH8BS

- полипропилен
- эластичная лента

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Размер..... Артикул
22x43 см... 11025301

100 шт. в уп., 1000 шт. в транс. кор.
мин. 100 шт.

САБО ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ EZIPROTEKTA





Автоклавируемые сабо VivoSano VS100

Бескомпромисный выбор для чистых помещений

- термоэластопласт Laprene
- антистатическая вставка на пятке
- многократное автоклавирование при t 134 °C до 70 минут
- неприхотливы в обращении
- выдерживают стирку в стиральной машине

Hydroflex



Цвет.....	Размер.....	Артикул
белый.....	35/36-45/46...	VS100 W
голубой.....	35/36-45/46...	VS100 B
оранжевый...	35/36-45/46...	VS100 O

мин. 10 пар



Автоклавируемые сабо VivoSano VS200

Бескомпромисный выбор для чистых помещений

- термоэластопласт Laprene
- антистатическая вставка на пятке
- многократное автоклавирование при t 134 °C до 70 минут
- неприхотливы в обращении
- выдерживают стирку в стиральной машине

Hydroflex



Цвет.....	Размер.....	Артикул
белый.....	35/36-45/46...	VS200 W
зеленый...	35/36-45/46...	VS200 G

мин. 10 пар



Сабо EziProtekta 855

Защита от пятки до носка

- пенополиуретан
- регулируемый ремешок
- ультрапрочный подносок
- противоскользящая маслобензостойкая подошва
- отверстия для вентиляции стопы



Размер...	Артикул
36-47.....	855W

мин. 1 пара



Сабо EziProtekta 845

Защита от пятки до носка

- пенополиуретан
- регулируемый ремешок
- ультрапрочный подносок
- противоскользящая маслобензостойкая подошва



Размер...	Артикул
36-47.....	845W

мин. 1 пара



Сабо Ezi Klog 815

Легкие и удобные

- пенополиуретан
- регулируемый ремешок
- противоскользящая маслобензостойкая подошва
- отверстия для вентиляции стопы



Размер...	Артикул
36-47.....	0815W

мин. 1 пара



Сабо Ultralite 699

Максимальный комфорт для долгой носки

- натуральная кожа/пенополиуретан
- защита от травм (ударов, проколов, растяжения)
- противоскользящая подошва



Цвет.....	Размер...	Артикул
белый.....	36-47.....	0699W
черный.....	36-47.....	0699BK

мин. 1 пара

Сабо Ultralite 698

Максимальный комфорт для долгой носки

- натуральная кожа/пенополиуретан
- защита от травм (ударов, проколов, растяжения)
- противоскользящая подошва



ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D ESD

Цвет.....	Размер...	Артикул
белый.....	36-47.....	0698W
синий.....	36-47.....	0698N

мин. 1 пара

Сабо FlexLite 0501

Комфорт и мягкость

- натуральная кожа
- стельки из натуральной кожи
- противоскользящая подошва



ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D ESD

Цвет.....	Размер.....	Артикул
белый.....	35/36-45/46...	0501W
черный.....	35/36-45/46...	0501BK

мин. 1 пара

Сабо FlexLite 0500

Комфорт и мягкость

- натуральная кожа
- стельки из натуральной кожи
- противоскользящая подошва



ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D ESD

Цвет....	Размер...	Артикул
белый...	36-47.....	0500W

мин. 1 пара

Полуботинки Classic safety shoe 128 / 129

- натуральная кожа / полиуретан
- регулируемый подъем
- антишоковая маслоустойчивая антистатическая подошва выдерживает до 140°C



ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D ESD

Модель.....	Цвет/Размер...	Артикул
базовая модель.....	белый/35-48.....	128-01W
базовая модель.....	черный/35-48...	128-01B
с укрепленным подноском...	белый/35-48.....	129-01W
с укрепленным подноском...	черный/35-48...	129-01B

мин. 1 пара

Полуботинки SafetyLite 04165

Совершенная защита

- натуральная кожа/пенополиуретан
- защита от травм (ударов, проколов, растяжения)
- противоскользящая подошва
- укрепленный мысок из композитных материалов



ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D ESD

Цвет.....	Размер...	Артикул
белый.....	36-47.....	04165W
черный...	36-47.....	04165BK

мин. 1 пара

Полуботинки SafetyLite 03155

Совершенная защита

- натуральная кожа/пенополиуретан
- защита от травм (ударов, проколов, растяжения)
- противоскользящая подошва
- укрепленный мысок из композитных материалов



ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D ESD

Цвет.....	Размер...	Артикул
белый.....	36-47.....	03155W
черный...	36-47.....	03155BK

мин. 1 пара

СТЕРИЛЬНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ОЧКИ BCGS1




Категория II средств индивидуальной защиты PPE Regulation (EU)2016/425

Наивысший оптический класс I линз - для очков, предназначенных для постоянного ношения ANSI/ISEA Z87.1-2010

Стерилизация оксидом этилена SAL 10^{-6}

Легкие. Всего 74 грамма





Стерильные одноразовые очки BCGS1

- оправа - мягкий и легкий ПВХ, линза - поликарбонат
- непрямая вентиляция
- покрытие против царапин и запотевания



Наименование... Артикул
Очки..... BCGS1

10 шт. в уп., 60 шт. в транс. кор.
мин. 60 шт.



Многоразовые очки BCAG

- оправа - термопластик, линза - поликарбонат
- ударопрочные
- непрямая вентиляция
- покрытие против царапин и запотевания
- более 40 циклов автоклавирования (121°C в течение 30 мин.)



Наименование..... Артикул
Очки..... BCAG
Линзы для замены..... BCAG-SL
Ремешок для замены... BCAG-SS

12 шт. в уп., 60 шт. в транс. кор.
мин. 1 шт.



Многоразовые очки BCAP

- оправа - термопластик, линза - поликарбонат
- совместимы с очками для зрения
- широкий обзор
- непрямая вентиляция
- покрытие против царапин и запотевания
- более 40 циклов автоклавирования (121°C в течение 30 мин.)



Наименование..... Артикул
Очки..... BCAP
Линзы для замены..... BCAP-SL
Ремешок для замены... BCAP-SS

12 шт. в уп., 60 шт. в транс. кор.
мин. 1 шт.



Многоразовые очки BCAH

- оправа - супермягкий силиконовый каучук, линза - поликарбонат
- совместимы с очками для зрения
- непрямая вентиляция
- покрытие против царапин и запотевания
- более 40 циклов автоклавирования (121°C в течение 30 мин.)



Наименование..... Артикул
Очки..... BСAH
Линзы для замены..... BСAH-SL
Ремешок для замены... BСAH-SS


12 шт. в уп., 60 шт. в транс. кор.
мин. 1 шт.



СТЕРИЛЬНАЯ МАСКА С ЛИЦЕВЫМ ЩИТКОМ



На завязках и на резинке



Эффективная фильтрация бактерий >96% и частиц >94%

Неискажающий и незапотевающий щиток

Щиток обеспечивает дополнительную защиту как глаз так и среды от частиц

Стерилизация методом гамма-излучения SAL 10⁻⁶

Внутренний слой:
влагопоглощающий нетканый полипропилен/полиэтилен

Фильтрующий слой:
мелтблаун полиэстер

Внешний слой:
влагоотталкивающий нетканый спанбонд полиэстер



Стерильная маска с лицевым щитком VFM

- нетканый полипропилен, нетканый полиэстер/полипропилен
- 210x95 мм
- неискажающий изображение незапотевающий экран

Тип..... Артикул
на завязках..... VFM210-L
на резинках..... VFM210-T
на резинках с клипсой... VFM210-T-SLOT

25 шт. в уп., 100 шт. в транс. кор.
мин. 100 шт.

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D **STERIL**



Стерильная маска на резинках с клипсой MEA 210-1

- нетканый полипропилен, нетканый полиэстер/полиуретан
- 210x95 мм

Артикул
MEA210-1

50 шт. в уп., 12 уп. в транс. кор.
мин. 1 транс. кор.

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D **STERIL**



Стерильная маска на завязках MTA 210-1

- нетканый полипропилен, полиэтилен
- 210x95 мм
- эффективная фильтрация частиц и бактерий
- обработанные ультразвуком края

Артикул
MTA 210-1

50 шт. в уп., 16 шт. в транс. кор.
мин. 1 транс. кор.

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D **STERIL**



Стерильная маска на резинках BDDBS

- полиэстер
- 301x100 мм
- увеличенный объем для комфортного дыхания
- обработанные ультразвуком края

Тип..... Артикул
маска..... BDDBS
маска с доп. защитой шеи... BDDBS-G

20 шт. в уп., 200 шт. в транс. кор.
мин. 1 транс. кор.

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D **STERIL**



Маска на завязках MTA 210-0

- нетканый полипропилен, полиэстер
- 210x95 мм
- эффективная фильтрация частиц и бактерий
- обработанные ультразвуком края

Артикул
MTA 210-0

50 шт. в уп., 16 шт. в транс. кор.
мин. 50 шт.

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Маска на резинках с клипсой MEA 210-0

- нетканый полипропилен, нетканый полиэстер/полиуретан
- 210x95 мм

Шт. в упаковке.... Уп. в транс. кор.... Артикул
100 шт. в инд. уп.... 20..... MEA210-0
50 шт. в уп..... 12..... MEA210-2

Мин. 1 уп.

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Маска в коробке-диспенсере PFM

- трехслойный нетканый полипропилен
- 180 мм
- эффективная фильтрация бактерий
- влаготталкивающий внешний слой
- влагопоглощающий средний слой

Тип..... Артикул
на резинках... PFML-2050
на завязках... PFMT-2050

50 шт. в уп., 20 шт. в транс. кор.
мин. 1 уп.

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

ИННОВАЦИОННОЕ СПОРИЦИДНОЕ СРЕДСТВО PROCHLOR



- Готов к использованию
- Отфильтровано, разлито и упаковано в двойную сумку
- Фильтрация: 0,22 мкм
- Концентрация остатков раствора на поверхности после дезинфекции: ~1118 ppm
- Результат гибели спор: log 6 за 1 мин.

● **STERIL**
● **NON STERIL**

● Стерильный, триггер-спрей, 1л - SBT102PC
● Стерильный, канистра, 5л - SBS502PC

Метод стерилизации – гамма-излучение 25 кГр

● Нестерильный, триггер-спрей, 1л - FBT102PC
● Нестерильный, канистра, 5л - FBS502PC

Безопасен для большинства материалов, используемых в чистых помещениях:

- нержавеющая сталь
- поликарбонат,
- полисульфонат
- винил



НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МИКРООРГАНИЗМЫ:

Стандарт	Наименование	Время, мин	Снижение уровня (log)
EN1276	E. hirae (энтерококки)	1	>7
EN1276	S. aureus (стафилококк золотистый)	1	>7
EN1276	P. aeruginosa (синегнойная палочка)	1	>7
EN1276	E. coli (кишечная палочка)	1	>7
EN14476	Poliovirus (вирус полиомиелита)	0,5	4.33
EN14476	Adenovirus (аденовирус)	0,5	4.67
EN1650	A.niger (чёрная «плесень»)	1	>6
EN13704	C. sporogenes (клубнички)	1	>6
EN13697 (нерж. сталь)	B.subtilis (сенная палочка)	1	>6



Стерильное спорицидное средство PROCHLOR

- раствор хлорноватистой кислоты в воде
- убивает споры до log⁶ за 1 минуту
- против грибов, плесени, дрожжей, вирусов и спор
- протестировано на нержавеющей стали, поликарбонате, полисульфонате, виниловых поверхностях
- концентрация остатков раствора на поверхности после дезинфекции ~1118 ppm
- Ph 3.0-6.0 / • фильтрация 0.22 мкм / • метод стерилизации гамма-излучение

Артикул.....	Объем.....	Шт. в уп
SBT102PC....	1 л триггер-спрей...	6
SBC102PC....	1 л бутылка.....	6
SBC502PC....	5 л канистра.....	2

Мин. 1 уп.

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D **STERIL** ГОС РЕГ РФ



Спорицидное средство PROCHLOR

- раствор хлорноватистой кислоты в воде
- убивает споры до log⁶ за 1 минуту
- против грибов, плесени, дрожжей, вирусов и спор
- протестировано на нержавеющей стали, поликарбонате, полисульфонате, виниловых поверхностях
- концентрация остатков раствора на поверхности после дезинфекции ~1118 ppm
- Ph 3.0-6.0 / • фильтрация 0.22 мкм

Артикул.....	Объем.....	Шт. в уп
FBT102PC....	1 л триггер-спрей...	6
FBC102PC....	1 л бутылка.....	6
FBC502PC....	5 л канистра.....	2

Мин. 1 уп.

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D ГОС РЕГ РФ



Стерильный раствор 6% перекиси водорода HYDROPURE

- 6%-й раствор перекиси водорода и воды для инъекций
- против бактерий, грибов, плесени, дрожжей, вирусов и спор
- эндотоксины - менее 0.25 EU/мл
- фильтрация 0.22 мкм
- метод стерилизации гамма-излучение

Артикул.....	Объем.....	Шт. в уп
SBT16HPV....	1 л триггер-спрей...	6
SBC16HP....	1 л бутылка.....	6
SBC56HP....	5 л канистра.....	2

Мин. 1 уп.

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D **STERIL** ГОС РЕГ РФ



Стерильное спиртосодержащее средство IPA 70% ISOPROPANOL

- 70% изопропиловый спирт IPA, 30% вода для инъекций WFI / очищенная вода PW
- эндотоксины - менее 0.25 EU/мл
- фильтрация 0.22 мкм
- метод стерилизации гамма-излучение

Артикул.....	Состав...	Объем.....	Шт. в уп
SBC570I.....	IPA+PW...	5 л канистра.....	2
SBT170IW....	IPA+WFI..	1 л триггер-спрей.....	6
SBT0570IW..	IPA+WFI..	0.5 л триггер-спрей...	8

Мин. 1 уп.

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D **STERIL** ГОС РЕГ РФ



Спиртосодержащее средство IPA 70% ISOPROPANOL

- 70% изопропиловый спирт IPA, 30% очищенная вода PW
- эндотоксины - менее 0.25 EU/мл

Артикул...	Объем.....	Шт. в уп
FBC570I....	5 л канистра.....	2
FBT170I....	1 л триггер-спрей...	6

Мин. 1 уп.

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D ГОС РЕГ РФ

Концентрированное стерильное дезинфицирующее средство на базе алкиламинов и ЧАС ClearKlens Cleansinald SC VH9

- для мойки дезинфекции стен, полов и рабочих поверхностей в стерильных (чистых) зонах фармпредприятий
- для спрей-обработки или протирания без ополаскивания
- 1 бутылочка 25 мл на 5 л воды
- фильтрация 0.22 мкм

Артикул...	Объем...	Шт. в уп
7516429...	25 мл.....	50

Мин. 1 уп.



ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D **STERIL**



Концентрированное дезинфицирующее средство на базе алкиламинов и ЧАС ClearKlens Cleansinald VH9

Артикул... Объем... Шт. в уп
7513417... 5 л..... 1

- для мойки дезинфекции стен, полов и рабочих поверхностей чистых зон фармпредприятий
- для спрей-обработки или протирания без ополаскивания
- против бактерий, дрожжей и вирусов
- эффективно против жиров и белков

Мин. 1 шт.



ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Дезинфицирующее средство общего назначения для промежуточной и финальной обработки ClearKlens IPA VH1

Артикул..... Объем..... Шт. в уп
100865611... 0.5 л триггер-спрей... 12

- 70% изопропиловый спирт IPA, 30% очищенная вода
- против бактерий, грибов, дрожжей
- фильтрация 0,22 мкм

Мин. 1 уп.



ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Стерильное дезинфицирующее средство общего назначения для промежуточной и финальной обработки ClearKlens IPA VH1

Артикул..... Объем..... Шт. в уп
7513400..... 0.9 л триггер-спрей..... 6
7522373..... 1 л бутылка..... 10
100826310... 5 л пакет со спреем..... 2

- 70% изопропиловый спирт IPA, 30% вода для инъекций WFI
- против бактерий, грибов, дрожжей
- фильтрация 0.22 мкм
- метод стерилизации гамма-излучение

Мин. 1 уп.



ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D **STERIL**



Бесконтактный дозатор для 1л стерильных бутылок ClearKlens IPA

Артикул
1219011

- анодированный алюминий
- дозировка 1.5 мл
- индикатор уровня заряда батареи
- сменный защитный экран для индивидуальной маркировки продукта



ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D **A**
121°C



Дезинфицирующее средство с моющим эффектом широкого спектра действия Oxivir Excel Foam

Артикул..... Объем..... Шт. в уп
100966872... 0.75 л триггер-спрей... 6

- состав на основе стабилизированной перекиси водорода
- против бактерий, грибов, вирусов
- для одношаговой дезинфекции непористых поверхностей и некоторых видов мягких обивочных материалов

Мин. 1 уп.



ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Многоцелевое моющее средство для стеклянных, зеркальных и иных поверхностей Taski Sprint Multiuso E1c

Артикул... Объем... Шт. в уп
7516995... 750 мл... 6

- ПАВ на основе спирта
- для мытья окон, зеркал, керамической плитки, и всех типов современных поверхностей
- эффективно очищает поверхности, удаляет жир и пятна

Мин. 1 шт.





Концентрированное дезинфицирующее средство SUMA BAC D10

- состав на основе четвертичных аммониевых соединений
- против широкого спектра микроорганизмов
- 10 мл на 750 мл воды

Артикул.....	Объем.....	Шт. в уп
100968572...	5 л канистра...	2
7519044.....	2 л канистра...	6

Мин. 1 уп.



Концентрированное дезинфицирующее средство в таблетках SUMA TAB D4

- состав на основе легкорастворимого стабилизированного хлора
- против широкого спектра микроорганизмов
- 1 таблетка на 5 л теплой воды

Артикул.....	Объем.....	Шт. в уп
100950787...	300 таблеток...	4

Мин. 1 уп.



Концентрированное щелочное моющее средство с низким уровнем пенообразования для CIP мойки ClearKlens Flow VH20

- состав на основе щелочи
- для обеспечения защиты от образования налета жесткости во время шага окончательного ополаскивания

Артикул...	Объем...	Шт. в уп
7513367...	20 л.....	1

Мин. 1 шт.



Концентрированное щелочное моющее средство для одношаговой CIP мойки ClearKlens NTC VH18

- состав на основе щелочи
- применяется в жесткой воде для СИП-мойки высокотемпературного оборудования

Артикул...	Объем...	Шт. в уп
7513363...	20 л.....	1

Мин. 1 шт.



Концентрированное щелочное моющее средство для CIP мойки ClearKlens Prime VH19

- состав на основе щелочи
- применяется в воде средней жесткости для СИП-мойки оборудования

Артикул...	Объем...	Шт. в уп
7513365...	20 л.....	1

Мин. 1 шт.



Концентрированное моющее средство для CIP мойки, содержащее ПАВ ClearKlens MULTI VH46

- на основе органических растворителей и ПАВ
- может быть использовано как самостоятельное средство, так и в качестве добавки к щелочному моющему средству
- подходит для удаления таких органических загрязнений как: эмульсии, сильно жирные составы, кремы, а также растворы на базе диоксида титана

Артикул.....	Объем...	Шт. в уп
100845236...	20 л.....	1

Мин. 1 шт.



Концентрированное моющее средство на базе органической кислоты для CIP-мойки ClearKlens ECO VH39

- средство на основе органической кислоты
- для удаления как органических, так и неорганических загрязнений

Артикул... Объем... Шт. в уп
7519182... 20 л..... 1

Мин. 1 шт.



Концентрированное кислотное моющее средство для удаления налета ClearKlens Scale VH2

- средство на основе фосфорной кислоты
- для удаления неорганических загрязнений в частности карбоната кальция и фосфата кальция

Артикул... Объем... Шт. в уп
7513355... 20 л..... 1

Мин. 1 шт.



Концентрированная жидкая добавка на основе ПАВ ClearKlens Kristalle VH6

- ПАВ
- для усиления моющей способности детергента в процессе обработки, включая CIP-мойки

Артикул... Объем... Шт. в уп
7513380... 20 л..... 1

Мин. 1 шт.



Концентрированное щелочное пенное моющее средство для ручной мойки ClearKlens Solve VH21

- сбалансированная смесь анионных и неионных ПАВ в щелочном растворе
- удаляет масла, жиры растительного и животного происхождения и другие остатки продуктов, встречающихся в фармацевтической и косметической промышленности

Артикул..... Объем... Шт. в уп
100845239... 20 л..... 1

Мин. 1 шт.



Концентрированное нейтральное моющее средство для ручной обработки ClearKlens Plus VH5

- смесь сильнопенных моющих компонентов и эмульгаторов
- против загрязнений в фармацевтической и косметической промышленности
- для большинства видов поверхностей, включая пластик и мягкие металлы, такие как алюминий

Артикул... Объем... Шт. в уп
7513376... 20 л..... 1

Мин. 1 шт.

СТЕРИЛЬНЫЕ САЛФЕТКИ ИЗ 100% ПОЛИЭСТЕРА СЕРИИ POLYNIT HEATSEAL



Идеальны для нанесения и удаления дезинфицирующих средств

Стерилизованы методом гамма-излучения, SAL 10^{-6} - вероятность выживания микроорганизмов 1 : 1 000 000

100% тканый полиэстер плотностью 140 г/м², текстурированные нити с низким содержанием и образованием волокон и частиц

Лазерная обработка среза салфетки

Впитываемость (по воде): 2.37 мл/г или 317 мл/м²



Стерильные салфетки из полиэстера Polynit Heatseal LWPS

- 100% полиэстер
- 140 г/м²
- лазерная обработка края
- устойчивы к истиранию и химическому воздействию

Размер.....	Артикул.....	Шт. в уп.....	Уп. в транс. кор.
23x23 см...	LWPS0006...	25.....	48
30x30 см...	LWPS0007...	25.....	40

мин. 1 транс. кор.





Стерильные салфетки из целлюлозы и полиэстера SterilSorb C2

- 55% целлюлозы, 45% полиэстер
- 68 г/м²
- лазерная обработка края
- устойчивы к истиранию и химическому воздействию

Размер.....	Артикул.....	в уп...	Шт.	Уп. в	транс.кор
23x23 см...	C2-99IR/25...	25....	10		
30x30 см...	C2-1212IR....	25....	7		

мин. 1 транс. кор.

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D **STERIL**



Двухслойные салфетки из полиэстера Quiltec I QT1

- 100% полиэстер
- 240 г/м²
- лазерная обработка края
- устойчивы к истиранию и химическому воздействию

Размер.....	Артикул.....	в уп...	Шт.	Уп. в	транс.кор
23x23 см...	QT1-99.....	100....	10		
30x30 см...	QT1-1212.....	100....	5		

мин. 1 транс. кор.

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Салфетки из полиэстера Polynit Heatseal PNHS

- 100% полиэстер
- 140 г/м²
- лазерная обработка края
- устойчивы к истиранию и химическому воздействию

Размер.....	Артикул.....	в уп...	Шт.	Уп. в	транс.кор
23x23 см...	PNHS-99.....	150....	8		
30x30 см...	PNHS-1212...	75....	10		

мин. 1 транс. кор.

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Салфетки из полиэстера Polywire C PC

- 100% полиэстер
- 120 г/м²
- лазерная обработка края
- устойчивы к истиранию и химическому воздействию

Размер.....	Артикул.....	в уп...	Шт.	Уп. в	транс.кор
23x23 см...	PNHS-99.....	75....	12		
30x30 см...	PNHS-1212...	75....	10		

мин. 1 транс. кор.

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Салфетки из полипропилена Helix AMHX

- 100% полипропилен Meltblown
- 68 г/м²
- устойчивы к кислотам и другим химическим соединениям

Размер.....	Артикул.....	в уп...	Шт.	Уп. в	транс.кор
23x23 см...	AMHX0003...	200....	12		
30x30 см...	AMHX0004...	100....	18		

мин. 1 транс. кор.

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Салфетки из полиэстера и целлюлозы Amplitude Sigma AMSI

- 55% полиэстер, 45% целлюлоза
- 68 г/м²
- легкие, прочные, отлично впитывающие

Размер.....	Артикул.....	в уп...	Шт.	Уп. в	транс.кор
23x23 см...	AMSI0001...	300....	12		
30x30 см...	AMSI0002...	150....	18		
46x46 см...	AMSI0003...	75....	10		

мин. 1 транс. кор.

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Стерильные влажные салфетки из полиэстера Prosat Polynit Heatseal

- 100% полиэстер
- 140 г/м²
- пропитаны раствором из 70% IPA (изопропиловый спирт) и 30% DI Water (деионизированная вода)
- лазерная обработка края



Размер.....	Артикул.....	Шт. в уп...	Уп. в транс.кор
15x23 см...	PSPS0073...	30.....	20
23x23 см...	PSPS0076...	20.....	40
30x30 см...	PSPS0091...	20.....	20

мин. 1 транс. кор.



Стерильные влажные салфетки из нетканого материала Prosat

- 100% полипропилен Meltblown
- 34 г/м²
- пропитаны раствором из 70% IPA (изопропиловый спирт) и 30% DI Water (деионизированная вода)



Размер.....	Артикул.....	Шт. в уп...	Уп. в транс.кор
23x28 см...	PS-911EB.....	30.....	48

мин. 1 транс. кор.



Влажные салфетки из полиэстера Prosat Polynit Heatseal

- 100% полиэстер
- 140 г/м²
- пропитаны раствором из 70% IPA (изопропиловый спирт) и 30% DI Water (деионизированная вода)



Размер.....	Артикул.....	Шт. в уп...	Уп. в транс.кор
23x23 см...	PS-HS9-7030...	30.....	30

мин. 1 транс. кор.



Влажные салфетки из нетканого материала Prosat

- 100% полипропилен Meltblown
- 34 г/м²
- пропитаны раствором из 70% IPA (изопропиловый спирт) и 30% DI Water (деионизированная вода)



Размер.....	Артикул.....	Шт. в уп...	Уп. в транс.кор
23x28 см...	PS-911.....	30.....	50

мин. 1 транс. кор.



Влажные салфетки в рулоне Satwipes Sigma SAT-C1

- 100% полипропилен Meltblown
- 68 г/м²
- пропитаны раствором из 70% IPA (изопропиловый спирт) и 30% DI Water (деионизированная вода)



Размер.....	Артикул.....	Шт. в уп...	Уп. в транс.кор
15,2x23 см...	SAT-C1-7030...	100.....	12

мин. 1 транс. кор.



Многоразовые салфетки из микрофибры Premio 3030

- микрофибра (80% полиэстер, 20% полиамид)
- 300 г/м²
- автоклавируемые



Размер.....	Артикул.....	Шт. в уп...
32x32 см...	2184001...	10.....

мин. 1 транс. кор.

 	<p>Свабы из полиэстера Constix SP-6M</p> <ul style="list-style-type: none"> • для удаления остатков материалов • устойчивы к растворителям (ацетон), азотной и серной кислотам • не выделяют частиц 	<p>Ширина аппликатора: 6.4 мм Толщина аппликатора: 2.8 мм Длина аппликатора: 17.0 мм Ширина держателя: 3.2 мм Толщина держателя: 3.2 мм Длина сваба: 164 мм</p>	<p>500 шт. в уп. Мин 500 шт.</p>
 	<p>Свабы из полиэстера Constix SP-6N</p> <ul style="list-style-type: none"> • для удаления остатков материалов • устойчивы к растворителям (ацетон), азотной и серной кислотам • не выделяют частиц 	<p>Ширина аппликатора: 6.9 мм Толщина аппликатора: 2.5 мм Длина аппликатора: 16.3 мм Ширина держателя: 3.0 мм Толщина держателя: 3.0 мм Длина сваба: 163 мм</p>	<p>500 шт. в уп. Мин 500 шт.</p>
 	<p>Свабы из полиэстера Constix SP-8</p> <ul style="list-style-type: none"> • для удаления остатков материалов • устойчивы к растворителям (ацетон), азотной и серной кислотам • не выделяют частиц 	<p>Ширина аппликатора: 12.2 мм Толщина аппликатора: 3.4 мм Длина аппликатора: 23.1 мм Ширина держателя: 5.7 мм Толщина держателя: 2.5 мм Длина сваба: 124 мм</p>	<p>500 шт. в уп. Мин 500 шт.</p>
 	<p>Свабы из полиэстера Constix SP-8M</p> <ul style="list-style-type: none"> • для удаления остатков материалов • устойчивы к растворителям (ацетон), азотной и серной кислотам • не выделяют частиц 	<p>Ширина аппликатора: 12.2 мм Толщина аппликатора: 3.1 мм Длина аппликатора: 23.1 мм Ширина держателя: 5.7 мм Толщина держателя: 2.5 мм Длина сваба: 124 мм</p>	<p>500 шт. в уп. Мин 500 шт.</p>
 	<p>Свабы из полиэстера Constix SP-9</p> <ul style="list-style-type: none"> • для удаления остатков материалов • устойчивы к растворителям (ацетон), азотной и серной кислотам • не выделяют частиц 	<p>Ширина аппликатора: 3.9 мм Толщина аппликатора: 2.5 мм Длина аппликатора: 10.7 мм Ширина держателя: 2.3 мм Толщина держателя: 2.3 мм Длина сваба: 70 мм</p>	<p>500 шт. в уп. Мин 500 шт.</p>
 	<p>Свабы из полиэстера Constix SP-10</p> <ul style="list-style-type: none"> • для удаления остатков материалов • устойчивы к растворителям (ацетон), азотной и серной кислотам • не выделяют частиц 	<p>Ширина аппликатора: 3.3 мм Толщина аппликатора: 2.3 мм Длина аппликатора: 11.1 мм Ширина держателя: 2.3 мм Толщина держателя: 2.3 мм Длина сваба: 70 мм</p>	<p>500 шт. в уп. Мин 500 шт.</p>
 	<p>Свабы из полиэстера Constix SP-10M</p> <ul style="list-style-type: none"> • для удаления остатков материалов • устойчивы к растворителям (ацетон), азотной и серной кислотам • не выделяют частиц 	<p>Ширина аппликатора: 3.4 мм Толщина аппликатора: 2.2 мм Длина аппликатора: 10.8 мм Ширина держателя: 2.3 мм Толщина держателя: 2.3 мм Длина сваба: 70 мм</p>	<p>500 шт. в уп. Мин 500 шт.</p>
 	<p>Свабы из полиэстера Constix SP-10N</p> <ul style="list-style-type: none"> • для удаления остатков материалов • устойчивы к растворителям (ацетон), азотной и серной кислотам • не выделяют частиц 	<p>Ширина аппликатора: 3.3 мм Толщина аппликатора: 1.7 мм Длина аппликатора: 10.8 мм Ширина держателя: 2.3 мм Толщина держателя: 2.3 мм Длина сваба: 70 мм</p>	<p>500 шт. в уп. Мин 500 шт.</p>
 	<p>Свабы из полиэстера Constix SP-11</p> <ul style="list-style-type: none"> • для удаления остатков материалов • устойчивы к растворителям (ацетон), азотной и серной кислотам • не выделяют частиц 	<p>Ширина аппликатора: 3.4 мм Толщина аппликатора: 2.5 мм Длина аппликатора: 9.8 мм Ширина держателя: 2.3 мм Толщина держателя: 2.3 мм Длина сваба: 69 мм</p>	<p>500 шт. в уп. Мин 500 шт.</p>
 	<p>Свабы для валидации SV-2</p> <ul style="list-style-type: none"> • специально разработаны для валидации процедур очистки • полиэстер и полипропилен • автоклавируемые свабы и упаковка • не выделяют частиц 	<p>Ширина аппликатора: 6.3 мм Толщина аппликатора: 6.3 мм Длина аппликатора: 20.3 мм Ширина держателя: 3.0 мм Толщина держателя: 3.0 мм Длина сваба: 140 мм</p>	<p> 5 шт. в уп. Мин 5 шт.</p>
 	<p>Свабы для валидации SV-3</p> <ul style="list-style-type: none"> • специально разработаны для валидации процедур очистки • полиэстер и полипропилен • автоклавируемые свабы и упаковка • не выделяют частиц 	<p>Ширина аппликатора: 12.2 мм Толщина аппликатора: 3.6 мм Длина аппликатора: 23.1 мм Ширина держателя: 5.7 мм Толщина держателя: 2.5 мм Длина сваба: 124 мм</p>	<p> 5 шт. в уп. Мин 5 шт.</p>
 	<p>Антистатические свабы из пенополиуретана Constix SF-ESD</p> <ul style="list-style-type: none"> • для удаления остатков материалов • пенополиуретан • впитывают растворители и чистящие вещества, а также улавливают частицы • антистатический акриловый держатель 	<p>Ширина аппликатора: 0.76 мм Толщина аппликатора: 3.3 мм Длина аппликатора: 17.8 мм Ширина держателя: 2.5 мм Толщина держателя: 2.5 мм Длина сваба: 81 мм</p>	<p> 500 шт. в уп. Мин 500 шт.</p>

СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОРАЗОВАВАЯ НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ PURMOP® EC40-S



Материал: 100 % тканый полиэстер

Стерилизация методом гамма-излучения SAL 10⁶



Совместима с системами насыщения, отжима и надевания / сброса



Стерильная одноразовая насадка PurMop EC40-S

- 100% полиэстер
- уборка до 12-14 м²: пол, стены, потолок
- устойчивы к истиранию и химическому воздействию

Размер... Артикул
40 см..... 2111105

5 шт. в уп., 20 шт. в транс. кор.
мин. 100 шт.



Hydroflex



Стерильная одноразовая насадка PurMor EF40-S

- микрофибра (100% полиэстер)
- уборка до 12-14 м²: пол, стены, потолок
- устойчивы к стиранию и химическому воздействию

Размер... Артикул
40 см..... 2111109

5 шт. в уп., 20 шт. в транс. кор.
мин. 100 шт.

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D **STERIL**

Hydroflex



Стерильная одноразовая насадка PurMor EC20-S

- микрофибра (100% полиэстер)
- уборка изолятора
- устойчивы к стиранию и химическому воздействию

Размер... Артикул
20 см..... 2111111

2 шт. в уп., 50 шт. в транс. кор.
мин. 100 шт.

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D **STERIL**

Hydroflex



Стерильная насадка для ламелей DualClean DCQT0002

- 2-х слойный трикотажный полиэстер
- для уборки ламелей шириной 10-30 см сразу с 2-х сторон
- рекомендуется использовать с насыщенными растворами и дезинфицирующими средствами

Размер... Артикул
67x7 см... DCQT0002

4 шт. в уп., 20 шт. в транс. кор.
мин. 80 шт.

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D **STERIL**

CONTEC



Одноразовая насадка PurMor EC40

- 100% полиэстер
- хорошая впитываемость
- устойчивы к стиранию и химическому воздействию

Размер... Артикул
40 см..... 2111104

5 шт. в уп., 20 шт. в транс. кор.
мин. 100 шт.

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

Hydroflex



Одноразовая насадка PurMor EF40

- 100% полиэстер
- хорошая впитываемость
- экономичная альтернатива многоразовым mopам

Размер... Артикул
40 см..... 2111108

5 шт. в уп., 20 шт. в транс. кор.
мин. 100 шт.

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

Hydroflex



Одноразовая насадка PurMor EX40

- микрофибра (100% полиэстер)
- хорошая впитываемость
- экономичная альтернатива многоразовым mopам

Размер... Артикул
40 см..... 2111138

5 шт. в уп., 20 шт. в транс. кор.
мин. 100 шт.

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

Hydroflex



Одноразовая насадка для ламелей DualClean DCQT0001

Размер... Артикул
67x7 см... DCQT0001

- 2-х слойный трикотажный полиэстер
- для уборки ламелей шириной 10-30 см сразу с 2-х сторон
- рекомендуется использовать с насыщенными растворами и дезинфицирующими средствами

8 шт. в уп., 10 шт. в транс. кор.
мин. 8 шт.



ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Одноразовая насадка для ламелей DualClean DCMD0001

Размер... Артикул
67x7 см... DCMD0001

- 2-х слойный трикотажный полиэстер (микрофибра)
- для уборки ламелей шириной 10-30 см сразу с 2-х сторон
- рекомендуется использовать с насыщенными растворами и дезинфицирующими средствами

8 шт. в уп., 10 шт. в транс. кор.
мин. 8 шт.



ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Многоразовая насадка PurMop P40

Размер... Артикул
40 см..... 2111005

- 100% полиэстер
- уборка пола
- устойчивы к истиранию и химическому воздействию
- многократные стирка, автоклавирование, дезинфекция

10 шт. в уп., 5 шт. в транс. кор.
мин. 10 шт.



ISO 3 4 5 6 7 8 A
GMP A/B C D 121°C  



Многоразовая насадка PurMop Z40

Размер... Артикул
40 см..... 2111006

- 100% полиэстер
- уборка пола
- устойчивы к истиранию и химическому воздействию
- многократные стирка, автоклавирование, дезинфекция

10 шт. в уп., 5 шт. в транс. кор.
мин. 10 шт.



ISO 3 4 5 6 7 8 A
GMP A/B C D 121°C  



Многоразовая насадка PurMop MLB40

Размер... Артикул
40 см..... 2112009

- 60% полиэстер (микрофибра) 40% полиамид
- чистящие полоски из полиамида
- уборка пола
- устойчивы к истиранию и химическому воздействию
- многократные стирка, автоклавирование, дезинфекция

10 шт. в уп., 5 шт. в транс. кор.
мин. 10 шт.



ISO 3 4 5 6 7 8 A
GMP A/B C D 121°C  



Многоразовая насадка PurMop ML40

Размер... Артикул
40 см..... 2112008

- микрофибра (100% полиэстер)
- уборка пола
- устойчивы к истиранию и химическому воздействию
- многократные стирка, автоклавирование, дезинфекция

10 шт. в уп., 5 шт. в транс. кор.
мин. 10 шт.



ISO 3 4 5 6 7 8 A
GMP A/B C D 121°C  

Держатель для mopов из нержавеющей стали КЕК40



- нержавеющая сталь
- бескаркасная конструкция обеспечивает лучший контакт mopа с поверхностью
- для уборки полов, стен, потолков
- открывается либо нажатием ноги либо с помощью бесконтактной системы ERGO

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8 A
GMP A/B C D 121°C



Артикул... Размер..... Вес..... Шт. в уп
2151008... 38.8 x 9.9 x 13.4 см... 650 гр... 5

Подходящие ручки
PurMop® SET2070 | 2131006
PurMop® SET2100 | 2131005
PurMop® SEP140 | 2131003
PurMop® SAT2100 | 2131026
PurMop® SAT2150 | 2131027

Мин. 1 шт

Держатель для mopов из нержавеющей стали КЕУ40



- нержавеющая сталь
- легко присоединяется к ручке

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8 A
GMP A/B C D 121°C



Артикул... Размер..... Вес..... Шт. в уп
2151003... 38.8 x 9.9 x 13.4 см... 550 гр... 5

Подходящие ручки
PurMop® SET2070 | 2131006
PurMop® SET2100 | 2131005
PurMop® SEP140 | 2131003
PurMop® SAT2100 | 2131026
PurMop® SAT2150 | 2131027

Мин. 1 шт

Держатель для mopов из пластика ККВ40



- полипропилен (износостойкий пластик)
- для уборки полов, стен, потолков
- легко присоединяется к держателю для mopов
- открывается либо нажатием ноги либо с помощью бесконтактной системы ERGO

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8 A
GMP A/B C D 121°C



Артикул... Размер..... Вес..... Шт. в уп
2151005... 38.8 x 10.0 x 15.3 см... 310 гр... 5

Подходящие ручки
PurMop® SAK170 | 2131007
PurMop® SAS140 | 2131010
PurMop® SAV150 | 2131011
PurMop® SA180 | 2131009
PurMop® SA400 | 2131012
PurMop® SAT2100-K | 2131038
PurMop® SAT2150-K | 2131039

Мин. 1 шт

Телескопическая ручка SET2070/SET2100



- нержавеющая сталь
- для уборки полов, стен, потолков
- легко присоединяется к держателю для mopов

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8 A
GMP A/B C D 121°C



Модель..... Артикул... Размер..... Вес..... Шт. в уп
SET2070..... 2131006... 84 - 151 см..... 730 гр... 5
SET2100 ... 2131005... 114 - 211 см... 980 гр... 5

Подходящие держатели для mopов
PurMop® КЕК40 | 2151008
PurMop® КЕУ40 | 2151003
PurMop® КСС40 | 2151010
PurMop® ТЕ30 | 2161001
PurMop® ТЕ40 | 2161002

Мин. 1 шт

Телескопическая ручка SAT2100 / SAT2100-K



- алюминий
- для уборки полов, стен, потолков
- легко присоединяется к держателю для mopов

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8 A
GMP A/B C D 121°C



Модель..... Артикул... Размер..... Вес..... Шт. в уп
SAT2100..... 2131026... 108 - 207 см x 4.5 см... 560 гр... 5
SAT2100-K... 2131038... 108 - 207 см x 4.5 см... 560 гр... 5

Подходящие держатели для mopов
PurMop® КЕК40 | 2151008
PurMop® КЕУ40 | 2151003
PurMop® КСС40 | 2151010
PurMop® ТЕ30 | 2161001
PurMop® ТЕ40 | 2161002
PurMop® ККВ40 | 2151005

Мин. 1 шт

Телескопическая ручка SAT2150/SAT2150-K



- нержавеющая сталь
- для уборки полов, стен, потолков
- легко присоединяется к держателю для mopов

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8 A
GMP A/B C D 121°C



Модель..... Артикул... Размер..... Вес..... Шт. в уп
SAT2150..... 2131027... 158 - 307 см x 4.5 см... 750 гр... 5
SAT2150-K... 2131039... 158 - 307 см x 4.5 см... 750 гр... 5

Подходящие держатели для mopов
PurMop® КЕК40 | 2151008
PurMop® КЕУ40 | 2151003
PurMop® КСС40 | 2151010
PurMop® ТЕ30 | 2161001
PurMop® ТЕ40 | 2161002
PurMop® ККВ40 | 2151005

Мин. 1 шт

Телескопическая ручка SAK170

Артикул... 2131007... Размер..... 114 - 174 см... Вес..... 630 гр... Шт. в уп 5

Подходящие держатели для мопов
PurMop® KKV40 | 2151005

Мин. 1 шт



- алюминий, пластик
- для уборки стен, потолков
- регулировка длины нажатием на кнопку
- легко присоединяется к держателю для мопов

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

Телескопическая ручка SA400

Артикул... 2131012... Размер..... 148 - 403 см x 3.2 см... Вес..... 790 гр... Шт. в уп 5

Подходящие ручки
PurMop® KKV40 | 2151005

Мин. 1 шт



- алюминий, пластик
- для уборки стен, потолков
- регулировка длины нажатием на кнопку
- легко присоединяется к держателю для мопов

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

Ручка SAV150

Артикул... 2151005... Размер... 150 см... Вес..... 280 гр... Шт. в уп 5

Подходящие ручки
PurMop® KKV40 | 2151005

Мин. 1 шт



- алюминий, пластик
- для уборки полов
- суперлегкая
- легко присоединяется к держателю для мопов

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

Телескопическая ручка SA180

Артикул... 2131009... Размер..... 99-183 см... Вес..... 443 гр... Шт. в уп 5

Подходящие ручки
PurMop® KKV40 | 2151005

Мин. 1 шт



- алюминий, пластик
- для уборки полов, стен, потолка
- суперлегкая
- легко присоединяется к держателю для мопов

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

Система для очистки ламелей DualClean

Артикул... 2746S..... Размер..... ручка 95-166 см..... Шт. в уп 1
2778..... держатель 36.5 x 5 x 17 см... 1

Подходящие насадки
DualClean DCQT0002 / DCQT0001
DualClean DCMD0001

Мин. 1 шт



- ручка - стеклопластик, держатель - нержавеющая сталь
- для уборки ламелей шириной 10-30 см сразу с 2-х сторон
- антимикробные свойства благодаря оксиду серебра в составе материала ручки

CONTEC

ISO 3 4 5 6 7 8 A
GMP A/B C D 121°C

Система для очистки изоляторов ICT2050

Артикул... 2131015... Размер..... ручка 50 см, держатель 20 см... Вес..... 480 гр... Шт. в уп 5

Подходящие насадки
PurMop® EC20-S | 2111111
PurMop® EC20-SV | 2111132

Мин. 1 шт



- нержавеющая сталь
- для уборки труднодоступных мест, включая изоляторы
- состоит из ручки и держателя
- легко сменять насадки

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8 A
GMP A/B C D 121°C

100% БЕСКОНТАКТНАЯ МОДУЛЬНАЯ УБОРОЧНАЯ СИСТЕМА PURMOP® 2.0 ERGO-S 320



GMP-дизайн

Дополнительные контейнеры

Полированная сталь

Держатель для ручки мопа

Бесконтактное открытие
держателя мопа

Полностью автоклавируемая

Система отжима с
дозированной
подачей экономит
дезинфицирующие
средства

Держатель мешка для мусора

Стальные колесики без смазки,
2 из которых блокируются



Модульная уборочная тележка из нержавеющей стали 2.0 ERGO-S

- нержавеющая сталь
- комплектация:
тележка на колесах, контейнеры,
механизм бесконтактного открытия держателя мопов,
держатель ручки мопа, держатель мешка для отходов,
табличка для маркировки

Модель...	Артикул...	Количество контейнеров.....	Размер.....	Вес
2.0 ERGO-S 300...	2123023...	3 по 18 л.....	782 x 699 x 966 мм.....	24.01 кг
2.0 ERGO-S 320...	2123025...	3 по 18 л + 2 по 5 л.....	782 x 699 x 1024 мм.....	26.29 кг

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8 A
GMP A/B C D 121°C



Система насыщения из нержавеющей стали PREPARE

- нержавеющая сталь
- комплектация:
 - контейнер для насыщения,
 - контейнер для использованных mopов
- одновременно насыщает до 10 mopов

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8 A
 GMP A/B C D 121°C

Модель....	Артикул...	Количество контейнеров...	Размер.....	Вес
PREPARE...	2124001...	2 по 8.5 л.....	529 x 324 x 307 мм...	8.03 кг



Модульная уборочная тележка из нержавеющей стали UNO

- нержавеющая сталь
- комплектация:
 - тележка на колесах с системой отжима,
 - контейнеры с ручками, перфорированный лоток для распределения жидкости (UNO 200)

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8 A
 GMP A/B C D 121°C

Модель....	Артикул...	Количество контейнеров...	Размер.....	Вес
UNO 200...	2121200...	2 по 8.5 л.....	529 x 324 x 307 мм...	8.03 кг
UNO 211...	2121203...	4 по 8.5 л.....	578 x 586 x 895 мм...	20.65 кг



Модульная уборочная тележка из нержавеющей стали 2.0 ERGO-S

- нержавеющая сталь
- комплектация:
 - тележка на колесах, контейнеры,
 - механизм бесконтактного открытия держателя mopов,
 - держатель ручки мopa, держатель мешка для отходов,
 - табличка для маркировки

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8 A
 GMP A/B C D 121°C

Модель....	Артикул...	Количество контейнеров.....	Размер.....	Вес
2.0 ERGO-S 210...	2123021...	3 по 18 л.....	651 x 699 x 966 мм.....	24.45 кг
2.0 ERGO-S 230...	2123022...	3 по 18 л + 2 по 6 л....	651 x 699 x 1024 мм...	26.74 кг



Модульная уборочная тележка из нержавеющей стали с пластиковыми контейнерами 2.0 ERGO

- нержавеющая сталь, пластик
- комплектация:
 - тележка на колесах с системой отжима, контейнеры,
 - механизм бесконтактного открытия держателя mopов,
 - держатель ручки мopa, держатель мешка для отходов, табличка для маркировки

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8 A
 GMP A/B C D 121°C

Модель....	Артикул...	Количество контейнеров.....	Размер.....	Вес
2.0 ERGO 300...	2123017...	3 по 18 л.....	779 x 696 x 977 мм.....	15.35 кг
2.0 ERGO 320...	2123019...	3 по 18 л + 2 по 6 л....	779 x 696 x 1047 мм...	16.92 кг



Модульная уборочная тележка из нержавеющей стали с пластиковыми контейнерами 2.0 ERGO

- нержавеющая сталь, пластик
- комплектация:
 - тележка на колесах с системой отжима, контейнеры,
 - механизм бесконтактного открытия держателя mopов,
 - держатель ручки мopa, держатель мешка для отходов, табличка для маркировки

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8 A
 GMP A/B C D 121°C

Модель....	Артикул...	Количество контейнеров.....	Размер.....	Вес
2.0 ERGO 210...	2123015...	3 по 18 л.....	648 x 696 x 977 мм.....	15.79 кг
2.0 ERGO 230...	2123016...	3 по 18 л + 2 по 6 л....	648 x 696 x 1047 мм...	17.36 кг



Модульная уборочная тележка из нержавеющей стали с пластиковыми контейнерами ERGO

- нержавеющая сталь, пластик
- комплектация:
 - тележка на колесах, механизм бесконтактного открытия держателя mopов,
 - контейнеры

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8 A
 GMP A/B C D 121°C

Модель....	Артикул...	Количество контейнеров.....	Размер.....	Вес
1.0 ERGO 300...	2123002...	3 по 18 л.....	716 x 600 x 917 мм...	12.46 кг
1.0 ERGO 320...	2123004...	3 по 18 л+2 доп....	841 x 600 x917 мм....	14.07 кг

СИСТЕМА НАСЫЩЕНИЯ МОПОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ PREPARE



Экономия

- 75% места для хранения уборочного инвентаря
- 25% времени на уборку чистого помещения
- 30% дезинфицирующего средства



GMP-дизайн

Одновременно насыщает до 10 мопов

Равномерно распределяет жидкость

Многokrатное автоклавирование и дезинфекция





Пылесос для сухой уборки чистых помещений PurVac® X1-1000-T

- нержавеющая сталь с порошковым покрытием
- 3-х ступенчатая фильтрация ULPA 15 (99.9995%)
- датчик загрязнения фильтра

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

Мощность 1000 Вт / 230 В / 50 Гц
Мощность всасывания 175 м³/час
Фильтр 15 л
Размер 350x360x500 мм
Вес 16 кг
Артикул 2661000



Пылесос для сухой уборки чистых помещений PurVac® X2-1000-T

- нержавеющая сталь
- автоклавируемые аксессуары
- 3-х ступенчатая фильтрация ULPA 15 (99.9995%)
- датчик загрязнения фильтра

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8 A
GMP A/B C D 121°C ESD

Мощность 1000 Вт / 230 В / 50 Гц
Мощность всасывания 175 м³/час
Фильтр 15 л
Размер 590x500x1130 мм
Вес 36.5 кг
Артикул 2661001



Пылесос для сухой уборки чистых помещений PurVac KT15

- нержавеющая сталь
- компактный
- автоклавируемые аксессуары
- 4-х ступенчатая фильтрация ULPA 15 (99.9995%)

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8 A
GMP A/B C D 121°C ESD

Мощность 1000 Вт / 230 В / 50 Гц
Мощность всасывания 160 м³/час
Фильтр 10 л
Размер 400x400x760 мм
Вес 15 кг
Артикул 2620001



Пылесос для сухой уборки чистых помещений PurVac AT30

- нержавеющая сталь
- автоклавируемые аксессуары
- 4-х ступенчатая фильтрация ULPA 15 (99.9995%)

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8 A
GMP A/B C D 121°C ESD

Мощность 1000 Вт / 230 В / 50 Гц
Мощность всасывания 150 м³/час
Фильтр 25 л
Размер 610x510x890 мм
Вес 30 кг
Артикул 2640001



Пылесос для сухой и влажной уборки чистых помещений PurVac® X3-1100-NT

- нержавеющая сталь
- автоклавируемые аксессуары
- 3-х ступенчатая фильтрация ULPA 15 (99.9995%)
- датчик загрязнения фильтра

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8 A
GMP A/B C D 121°C ESD

Мощность 1100 Вт / 230 В / 50 Гц
Мощность всасывания 180 м³/час
Фильтр 20 л
Размер 430x430x730 мм
Вес 27 кг
Артикул 2661002



Пылесос для сухой и влажной уборки чистых помещений PurVac® X4-1100-NT

- нержавеющая сталь
- автоклавируемые аксессуары
- 3-х ступенчатая фильтрация ULPA 15 (99.9995%)
- датчик загрязнения фильтра

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8 A
GMP A/B C D 121°C ESD

Мощность 1100 Вт / 230 В / 50 Гц
Мощность всасывания 180 м³/час
Фильтр 20 л
Размер 520x570x1130 мм
Вес 37 кг
Артикул 2661003

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА INTELLI CARE HYBRID



Расходники – жидкое мыло или дезинфицирующие средства для рук Intellicare

Дезинфицирующее средство для рук SoftCar MED

- смесь изопропилового спирта и н-пропанола
- уничтожает бактерии, грибки и вирусы
- для дезинфекции рук в гигиенических и хирургических целях



Дезинфицирующее средство для рук SoftCareSenseisept

- на основе Хлоргексидинабиглюконата в сочетании с 2-Феноксизтанолом
- содержит активные вещества, препятствующие появлению на руках бактерий после мытья, ополаскивания и сушки рук



Жидкое мыло для рук SoftCareFresh

- сочетание ПАВов, удаляющих жировые загрязнения
- подходит для ежедневного применения
- не содержит вредные компоненты (парабены и триклозан)



Большое окно позволяет контролировать расход

УФ-стойкий корпус изготовлен из прочного и надежного ABS (Акрилонитрилбутадиенстирол) пластика

Гибридная система подачи мыла (сенсорная или нажатием) обеспечит подачу продукта даже в случае севших батареек



Переключатель дозировки:
0.4 мл / 1 мл

Салфетки косметические для лица ультрамягкие 120380



- мягкие и не раздражают кожу
- прочные и с высоким уровнем впитываемости для дополнительного комфорта
- высокий уровень белизны создает ощущение чистоты



Система...	Длина листа.....	Длина сложенного листа.....	Ширина сложенного листа.....	Слойность
F1.....	20,8 см...	20,8 см.....	19 см.....	2

Салфетки косметические для лица ультрамягкие 140278



- салфетки Tork мягкие и не раздражают кожу
- они прочные и отлично впитывают, что создает дополнительный комфорт
- салфетки повышенной белизны создают ощущение чистоты



Длина листа.....	Ширина листа.....	Длина сложенного листа.....	Ширина сложенного листа.....	Слойность
20,9 см...	20 см.....	10,4 см.....	20 см.....	2

Салфетки 33 белые 10300



- экономичное решение при стандартных характеристиках продукта



Длина листа.....	Ширина листа.....	Длина сложенного листа.....	Ширина сложенного листа.....	Слойность
33 см.....	32,6 см...	16,5 см.....	16,3 см.....	1

Салфетки 24 белые 10130



- экономичное решение при стандартных характеристиках продукта



Длина листа.....	Ширина листа.....	Длина сложенного листа.....	Ширина сложенного листа.....	Слойность
24 см.....	23,8 см...	12 см.....	11,9 см.....	1

Мыло-пена люкс 520901



- увлажняющая формула придает рукам мягкость и комфорт
- уникальный изысканный аромат
- герметичный одноразовый картридж обеспечивает высокий уровень гигиены и снижает риск перекрестного заражения



Система...	Объем.....	Количество доз
S4.....	1000 мл...	2500

Мыло-пена мягкое 520501



- насыщенные восстанавливающие ингредиенты увлажняют кожу
- одноразовый герметичный картридж со встроенным дозировочным клапаном обеспечивает гигиеничность использования



Система...	Объем.....	Количество доз
S4.....	1000 мл...	2500

**TORK****Жидкое мыло мягкое
420501**Система... Объем.... Количество доз
S1..... 1000 мл... 1000

- качество Premium: содержит увлажняющие и восстанавливающие липидный слой компоненты
- дерматологически протестировано
- очищает и смягчает кожу рук

**TORK****Жидкое мыло мягкое мини
420502**Система... Объем.... Количество доз
S1..... 475 мл... 475

- идеально для частого мытья рук
- очищает и смягчает кожу
- мягкий, безопасный для кожи состав
- содержит увлажняющие компоненты, восстанавливающие липидный слой

**Diversey****Жидкое мыло для рук Soft Care Fresh
100938559**Объем.... Диспенсеры
1300 мл... D7524178
D7524180

- сочетание ПАВов, удаляющих жировые загрязнения
- подходит для ежедневного применения
- не содержит вредные компоненты (парабены и триклозан)

4 шт. в уп.
Мин. 1 уп.**Diversey****Дезинфицирующее средство для рук Soft Car MED
100964234**Объем.... Диспенсеры
1300 мл... D7524178
D7524180

- смесь изопропилового спирта и н-пропанола
- уничтожает бактерии, грибки и вирусы
- для дезинфекции рук в гигиенических и хирургических целях
- содержит увлажняющие компоненты, предотвращающие раздражение и сухость кожи рук

4 шт. в уп.
Мин. 1 уп.**Diversey****Дезинфицирующее средство для рук Soft Care Sensisept
100964235**Объем.... Диспенсеры
1300 мл... D7524178
D7524180

- на основе Хлоргексидина биглюконата в сочетании с 2--Феноксизтанолом
- содержит активные вещества, препятствующие появлению на руках бактерий после мытья, ополаскивания и сушки рук
- содержит увлажняющие компоненты, предотвращающие раздражение и сухость кожи рук

4 шт. в уп.
Мин. 1 уп.**TORK****Диспенсер для мыла-пены с сенсором Intuition
561600**Материал... Система... Высота... Ширина... Глубина...
Пластик..... S4..... 278 мм.... 112 мм.... 128 мм....

- прост в обслуживании: светодиодный указатель уровня сигнализирует о потребности в перезаправке
- заправка сменного картриджа занимает всего несколько секунд
- диспенсер работает на 4 (четырёх) щелочных батарейках типа С (LR14) известного бренда

Расходный материал
520901
520501
520701



Диспенсер для мыла-пены с сенсором Intuition 460009

Материал.....	Система...	Высота...	Ширина...	Глубина...
Метал/пластик...	S4.....	278 мм....	116 мм....	130 мм....

- простой в очистке корпус из нержавеющей стали, на поверхности которого не остается отпечатков пальцев
- активируется сенсорным датчиком
- доказанная простота обслуживания – значительная экономия времени персонала
- световые индикаторы расхода картриджа и заряда батареи
- диспенсер работает на 4 (четыре) щелочных батарейках типа С (LR14) известного бренда

Расходный материал
520701
520901
520501



Мини-диспенсер для жидкого мыла 561000

Материал...	Система...	Высота...	Ширина...	Глубина...
Пластик.....	S2.....	211 мм....	112 мм....	114 мм....

- оснащен кнопкой с плавным нажатием и одобрен Шведской ассоциацией ревматологов
- заправка картриджа занимает всего несколько секунд

Расходный материал
420202
420502
420652



Диспенсер для жидкого мыла с локтевым приводом 560100

Материал...	Система...	Высота...	Ширина...	Глубина...
Пластик.....	S1.....	296 мм....	112 мм....	114 мм....

- бесконтактный отбор мыла обеспечивает высокий уровень гигиены
- диспенсер оснащен кнопкой с плавным нажатием и одобрен Шведской ассоциацией ревматологов

Расходный материал
420401
420601
420810



Диспенсер для жидкого мыла 560000

Материал...	Система...	Высота...	Ширина...	Глубина...
Пластик.....	S1, S11....	296 мм....	112 мм....	114 мм....

- оснащен кнопкой с плавным нажатием и одобрен Шведской ассоциацией ревматологов
- заправка картриджа занимает всего несколько секунд

Расходный материал
420601
420701
420810



Диспенсер для мыла Intelli Care D7524178

Материал.....	Высота...	Ширина...	Глубина...
АВС-пластик...	282 мм....	158 мм....	102 мм....

- механический дозатор
- возможность установки объема дозирования: 0.4 мл (3250 доз) или 1 мл (1300 доз)
- большое окно для контроля расхода

Расходный материал
100938559
100964234
100964235



Диспенсер для мыла Intelli Care Hybrid D7524180

Материал.....	Высота...	Ширина...	Глубина...
АВС-пластик...	282 мм....	158 мм....	102 мм....

- сенсорный дозатор
- возможность установки объема дозирования: 0.4 мл (3250 доз) или 1 мл (1300 доз)
- большое окно для контроля расхода

Расходный материал
100938559
100964234
100964235





Корзина для мусора на 50 л 563000

Материал...	Система...	Высота...	Ширина...	Глубина
Пластик.....	В1.....	629 мм....	389 мм....	289 мм

- полностью скрытый мешок для мусора придает корзине опрятный вид
- крышка с доводчиком делает использование корзины еще более комфортным

TORK



Корзина для мусора на 5 л 564000

Материал...	Система...	Высота...	Ширина...	Глубина
Пластик.....	В3.....	338 мм....	190 мм....	160 мм

- предназначена для настенного крепления
- открывается вбок - легко перезаправлять
- съемная внутренняя крышка скрывает содержимое корзины

TORK



Корзина для мусора на 50 л 460011

Материал.....	Система...	Высота...	Ширина...	Глубина
Метал/пластик...	В1.....	614 мм....	395 мм....	253 мм

- большой объем (50л) позволяет сократить время обслуживания
- ободок корзины открывается вбок, на выбор вправо или влево
- может навешиваться на стену или размещаться на полу
- крышка с доводчиком (приобретается отдельно)

TORK




БЕЗВОРСОВЫЙ НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ В САЛФЕТКАХ TORK190578



- Хорошо впитывает воду и масло
- Отлично работает с растворителями, чистящими и дезинфицирующими средствами
- Выдерживает щелочные и кислотные растворы в высокой концентрации



В упаковке 80 листов
38.5x40 см



Безворсовый нетканый
100% полипропилен Tork

Плотность 70г/м²

Обладает антистатическими
свойствами



Нетканый материал 510137

- технология exelCLEAN для быстрой и профессиональной очистки поверхностей
- мягкий и эластичный материал идеально подходит для очистки труднодоступных мест
- короб с отборочным клапаном позволяет использовать материал без диспенсера

Система	Длина рулона...	Ширина рулона...	Диаметр рулона...	Количество полотенец...	Длина полотенца...	Диаметр втулки...	Слойность...	Тиснение...	Диспенсеры
W1,W2,W3...	152 м.....	32 см.....	25 см.....	400.....	38 см.....	7.1 см....	1.....	нет.....	207210, 652008, 653008



Нетканый материал повышенной прочности 530137

- технология exelCLEAN для быстрой и профессиональной очистки поверхностей
- размер салфетки соответствует вафельному полотенцу
- короб с отборочным клапаном - возможность использования без диспенсера

Система.....	Длина рулона...	Ширина рулона...	Диаметр рулона...	Количество полотенец...	Длина полотенца...	Диаметр втулки...	Слойность...	Тиснение...	Диспенсеры
W1,W2,W3...	106.4 м...	32 см.....	25 см.....	280.....	38 см.....	7.1 см....	1.....	нет.....	653008, 652008, 207210



Нетканый материал суперпрочный 570137

- технология exelCLEAN для быстрой и профессиональной очистки поверхностей
- объемный нетканый материал защищает руки от металлической стружки и ожогов
- может использоваться с большинством растворителей и чистящих средств
- короб с отборочным клапаном - возможность использования без диспенсера

Система.....	Длина рулона...	Ширина рулона...	Диаметр рулона...	Количество полотенец...	Длина полотенца...	Диаметр втулки...	Слойность...	Тиснение...	Диспенсеры
W1,W2,W3...	60.8 м.....	32 см.....	25 см.....	160.....	38 см.....	7.1 см....	1.....	нет.....	652108, 653008, 652100



Нетканый материал для удаления масла и жира 520304

- прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест и сложных деталей
- может использоваться с большинством растворителей
- не оставляет царапин на поверхностях

Система.....	Длина рулона...	Ширина рулона...	Диаметр рулона...	Количество полотенец...	Длина полотенца...	Диаметр втулки...	Слойность...	Тиснение...	Диспенсеры
W1.....	361 м.....	42.8 см...	38 см.....	950.....	38 см.....	7.3 см....	1.....	нет.....	652000, 652008, 206000



Нетканый материал для удаления масла и жира 520337

- технология exelCLEAN для быстрой и профессиональной очистки поверхностей
- прочная текстура обеспечивает превосходное впитывание масла и воды
- может использоваться с большинством растворителей и чистящих средств

Система.....	Длина рулона...	Ширина рулона...	Диаметр рулона...	Количество полотенец...	Длина полотенца...	Диаметр втулки...	Слойность...	Тиснение...	Диспенсеры
W1,W2,W3...	148.2 м...	32 см.....	25 см.....	390.....	38 см.....	7.1 см....	1.....	нет.....	652100, 207210, 206550



Нетканый материал для интенсивной очистки 90537

- подходит для использования с моющими веществами, дезинфектантами и растворителями
- благодаря удобному отборочному отверстию может использоваться без диспенсера

Система.....	Длина рулона...	Ширина рулона...	Диаметр рулона...	Количество полотенец...	Длина полотенца...	Диаметр втулки...	Слойность...	Тиснение...	Диспенсеры
W1,W2,W3...	114 м.....	32 см.....	25 см.....	300.....	38 см.....	7.1 см....	1.....	нет.....	652100, 652000, 652008





Безворсовый нетканый материал 190494

- подходит для использования с моющими веществами, дезинфектантами и растворителями
- может использоваться с большинством растворителей и чистящих средств
- благодаря удобному отборочному отверстию может использоваться без диспенсера



Система.....	Длина рулона...	Ширина рулона...	Диаметр рулона...	Количество полотенец...	Длина полотенца...	Диаметр втулки...	Слойность...	Тиснение...	Диспенсеры
W1,W2,W3...	180 м.....	27.5 см...	25.2 см...	500.....	36 см.....	7.1 см...	1.....	нет.....	653000 652000 206550



Протирочная бумага Tork Plus 130050

- суперпрочная впитывающая бумага качества QuickDry
- для универсального использования - подходит для протирки большинства поверхностей
- идеальна для влажной уборки
- подходит для вытирания рук
- большого рулона хватает надолго, что позволяет экономить время на перезаправке



Система.....	Длина рулона...	Ширина рулона...	Диаметр рулона...	Количество полотенец...	Длина полотенца...	Диаметр втулки...	Слойность...	Тиснение...	Диспенсеры
W1.....	510 м.....	36.9 см...	39 см.....	1500.....	34 см.....	7.1 см...	2.....	да.....	652108 652100 206550



Протирочная бумага Tork Plus 130051

- суперпрочная впитывающая бумага качества QuickDry
- для универсального использования - подходит для протирки большинства поверхностей
- идеальна для влажной уборки
- подходит для вытирания рук
- большого рулона хватает надолго, что позволяет экономить время на перезаправке



Система.....	Длина рулона...	Ширина рулона...	Диаметр рулона...	Количество полотенец...	Длина полотенца...	Диаметр втулки...	Слойность...	Тиснение...	Диспенсеры
W1.....	510 м.....	23.5 см...	39 см.....	1500.....	34 см.....	7.1 см...	2.....	да.....	652000 206550 652008



Протирочная бумага Tork Plus 130052

- идеально подходит для удаления жидкости, легкой уборки и высушивания рук
- обеспечивает эффективное удаление масляных и вязких загрязнений



Система.....	Длина рулона...	Ширина рулона...	Диаметр рулона...	Количество полотенец...	Длина полотенца...	Диаметр втулки...	Слойность...	Тиснение...	Диспенсеры
W1,W2.....	255 м.....	23.5 см...	26.2 см...	750.....	34 см.....	7.1 см...	2.....	да.....	653000 653008 652100



Протирочная бумага повышенной прочности 130060

- суперпрочная впитывающая бумага качества QuickDry
- для универсального использования - подходит для протирки большинства поверхностей
- хорошо впитывает масло и воду
- прочность во влажном состоянии



Система.....	Длина рулона...	Ширина рулона...	Диаметр рулона...	Количество полотенец...	Длина полотенца...	Диаметр втулки...	Слойность...	Тиснение...	Диспенсеры
W1.....	340 м.....	36.9 см...	37.5 см...	1000.....	34 см.....	7.1 см...	2.....	да.....	652100 652008 652000



Протирочная бумага повышенной прочности 130062

- суперпрочная впитывающая бумага качества QuickDry
- для универсального использования - подходит для протирки большинства поверхностей
- хорошо впитывает масло и воду
- прочность во влажном состоянии



Система.....	Длина рулона...	Ширина рулона...	Диаметр рулона...	Количество полотенец...	Длина полотенца...	Диаметр втулки...	Слойность...	Тиснение...	Диспенсеры
W1,W2.....	170 м.....	23.5 см...	26.2 см...	500.....	34 см.....	7.1 см...	2.....	да.....	653008 652108 206550



Протирачная бумага повышенной прочности 130070

- суперпрочная впитывающая бумага качества QuickDry
- для универсального использования - подходит для протирки большинства поверхностей
- хорошо впитывает масло и воду
- прочность во влажном состоянии



Система.....	Длина рулона...	Ширина рулона...	Диаметр рулона...	Количество полотенец...	Длина полотенца...	Диаметр втулки...	Слойность...	Тиснение... да.....	Диспенсеры
W1.....	340 м.....	36.9 см...	37.5 см...	1000.....	34 см.....	7.1 см....	2.....		206550 652100 652008



Протирачная бумага суперпрочная 130080

- суперпрочная впитывающая бумага качества QuickDry
- эффективно удаляет масло
- прочность во влажном состоянии
- защищает руки от нагрева/металлов



Система.....	Длина рулона...	Ширина рулона...	Диаметр рулона...	Количество полотенец...	Длина полотенца...	Диаметр втулки...	Слойность...	Тиснение... да.....	Диспенсеры
W1.....	255 м.....	36.9 см...	39 см.....	750.....	34 см.....	7.1 см....	3.....		652008 652000 652100 652108



Протирачная бумага Tork Reflex 473412

- суперпрочная впитывающая бумага качества QuickDry
- листовая подача позволяет уменьшить расход бумаги на 37%
- особенно хорошо подходит для очистки стекла, не оставляя следов на поверхности



Система.....	Длина рулона...	Ширина рулона...	Диаметр рулона...	Количество полотенец...	Длина полотенца...	Диаметр втулки...	Слойность...	Тиснение... нет.....	Диспенсеры
M4.....	113.9 м...	19.4 см...	19 см.....	340.....	33.5 см.....	5.9 см....	1.....		473140 473126 473133



Протирачная бумага Tork Refle Plus 473472

- листовая подача позволяет уменьшить расход бумаги на 37%
- использование этой прочной, впитывающей протирачной бумаги позволяет уменьшить расход полотенец
- хорошая впитываемость для эффективного удаления жидкости



Система.....	Длина рулона...	Ширина рулона...	Диаметр рулона...	Количество полотенец...	Длина полотенца...	Диаметр втулки...	Слойность...	Тиснение... нет.....	Диспенсеры
M4.....	150.8 м...	19.4 см...	18.5 см...	450.....	33.5 см.....	5.9 см....	2.....		473126 473140 473133



Нетканый материал повышенной прочности 530177

- технология eXelCLEAN для быстрой и профессиональной очистки поверхностей
- прочная текстура обеспечивает превосходное впитывание масла и воды
- короб с отборочным клапаном позволяет использовать материал без диспенсера



Система.....	Длина листа...	Ширина листа...	Длина сложенного листа...	Ширина сложенного листа...	Слойность...	Тиснение... нет.....	Диспенсеры
W4.....	64.2 м...	35.5 см...	10.8 см.....	35.5 см.....	1.....		654000 206540 654008



Нетканый материал для полировки 197478

- отличная отдающая способность - поверхность всегда влажная
- благодаря удобному отборочному отверстию может использоваться без диспенсера
- короб с отборочным клапаном позволяет использовать материал без диспенсера

Система.....	Длина листа...	Ширина листа...	Длина сложенного листа...	Ширина сложенного листа...	Слойность...	Тиснение... нет.....	Диспенсеры
W4.....	42.8 м...	35.5 см...	10.8 см.....	35.5 см.....	1.....		654008 206540 654000

Нетканый материал для удаления масла и жира 520678



- технология eXelCLEAN для быстрой и профессиональной очистки поверхностей
- прочная текстура обеспечивает превосходное впитывание масла и воды
- может использоваться с большинством растворителей и чистящих средств
- короб с отборочным клапаном позволяет использовать материал без диспенсера



Система.....	Длина листа...	Ширина листа.....	Длина сложенного листа...	Ширина сложенного листа...	Слойность...	Тиснение...	Диспенсеры
W4.....	42,8 м...	35,5 см...	10,8 см.....	35,5 см.....	1.....	нет.....	206540 654008 654000

Безворсовый нетканый материал 190578



- отлично работает с растворителями, чистящими средствами и дезинфектантами
- прочная текстура обеспечивает превосходное впитывание масла и воды



Система.....	Длина листа...	Ширина листа.....	Длина сложенного листа...	Ширина сложенного листа...	Слойность...	Тиснение...	Диспенсеры
W4.....	39 м.....	32,4 см...	10,8 см.....	32,4 см.....	1.....	нет.....	206540 654000 654000

Нетканый материал для кухни 473178



- высокий уровень впитываемости и прочности во влажном состоянии
- подходит для процеживания жидкостей, удаления жира и масла
- короб с отборочным клапаном позволяет использовать материал без диспенсера



For Wiping

Система.....	Длина листа...	Ширина листа.....	Длина сложенного листа...	Ширина сложенного листа...	Слойность...	Тиснение...	Диспенсеры
W4.....	42,8 м...	35,5 см...	10,8 см.....	35,5 см.....	1.....	нет.....	654008 654000 206540

Настенный диспенсер для протирочных материалов в рулонах 652100



- настенный диспенсер не занимает ценное место на полу
- очень высокая емкость - перезаправка требуется реже



Материал.....	Система...	Высота...	Ширина...	Глубина...	Расходный материал
Металл/пластик...	W1.....	463 мм....	646 мм....	274 мм....	207210 652108 652000

Напольный диспенсер для протирочных материалов в рулонах 652000



- мобильный диспенсер, может размещаться там, где нужно
- очень высокая емкость - перезаправка требуется реже



Материал.....	Система...	Высота...	Ширина...	Глубина...	Расходный материал
Металл/пластик...	W1.....	1006 мм...	646 мм....	530 мм....	652100 207210 654000

Держатель мешка для мусора для напольного диспенсера 206550



- держатель легко крепится на диспенсере
- надежно удерживает мешок для мусора в процессе использования



Материал.....	Диспенсеры
Металл/пластик...	652000 207210 652008



Настенный диспенсер для рулонов в коробе с отборочным устройством 207210

- позволяет быстро вытащить рулон из диспенсера для переноса на рабочее место



Материал...	Система...	Высота...	Ширина...	Глубина...	Расходный материал
Пластик.....	W3.....	360 мм.....	285 мм.....	290 мм.....	190494 90537 570137



Диспенсер Tork Макси с центральной вытяжкой 653000

- прочный и надежный диспенсер не занимает ценное место на полу
- большая емкость экономит ваше время
- крышка защищает материал от попадания брызг и грязи



Материал...	Система...	Высота...	Ширина...	Глубина...	Расходный материал
Пластик.....	W2.....	447 мм.....	328 мм.....	302 мм.....	130062 509253 510137



Переносной диспенсер Tork Reflex с центральной вытяжкой 473126

- прочная конструкция обеспечивает удобство переноски
- отбор листов одной рукой гарантирует простоту в использовании
- более низкий риск перекрестного загрязнения, потому что пользователи касаются только листа, который используют
- более гигиеничное решение благодаря удобству в очистке



Материал...	Система...	Высота...	Ширина...	Глубина...	Расходный материал
Пластик.....	M4.....	220 мм.....	266 мм.....	225 мм.....	473412 120000 473472



МЕБЕЛЬ И ДИСПЕНСЕРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Модульный дизайн обеспечивает неограниченное количество вариантов комплектаций и размеров

Зафиксированное положение плечиков, уменьшающее контактирование одежды

Сварные отполированные швы без зазоров

Выполнена из нержавеющей стали марки AISI304 AISI316 с дополнительной полировкой

Устойчива к воздействию дезинфекционных средств

Скругленные кромки

Литая или перфорированная поверхность полок





Стол и рабочие места CRT

- нержавеющая сталь AISI 304/AISI 316
- дополнительно могут быть укомплектованы:
 - фиксированными или регулируемыми полками
 - выдвигаемыми ящиками
 - тумбами
 - держателями для мониторов

Длина: 600/800/1000/1200/1500/1800/2000 мм
Глубина: 600/700/800 мм
Высота: 750 мм (для работы сидя) / 900 мм (для работы стоя)
Поверхность: литая/с перфорацией

ISO 3 4 5 6 7 8
 GMP A/B C D



Скамьи CRB

- нержавеющая сталь AISI 304/AISI 316
- дополнительно могут быть укомплектованы:
 - полкой
 - полками-ячейками для обуви
 - колесами

Длина: 600/800/1000/1200/1500/1800/2000 мм
Глубина: 350 мм
Высота: 450 мм
Поверхность: литая/с перфорацией

ISO 3 4 5 6 7 8
 GMP A/B C D



Стеллажи с полками CRS

- нержавеющая сталь AISI 304/AISI 316
- фиксированные или регулируемые полки
- дополнительно могут быть укомплектованы:
 - колесами

Ширина: 766/966/1166/1366/1666/1966/2166/2662/3262/3862/4262/4858/5758/6358/7654/8454 мм
Глубина: 400/500/600 мм
Высота: 1800/2000 мм
Поверхность: литая/с перфорацией

ISO 3 4 5 6 7 8
 GMP A/B C D



Стеллажи с ячейками CRS R

- нержавеющая сталь AISI 304/AISI 316
- дополнительно могут быть укомплектованы:
 - колесами

Размеры ячеек: 225x120 мм, 150x120 мм, 90x80 мм
 сдвоенные
Ширина: 616 - 1966 мм (в зависимости от кол-ва по горизонтали и размера выбранных ячеек)
Глубина: 350 мм
Высота: 600-1920 мм (в зависимости от кол-ва по вертикали и размера выбранных ячеек)
Поверхность: литая/с перфорацией

ISO 3 4 5 6 7 8
 GMP A/B C D



Мойки

- нержавеющая сталь AISI 304/AISI 316
- отдельностоящие/крепящиеся к стене/модульные
- одинарные/двойные
- оснащены защитным фартуком

Размеры ячеек: 225x120 мм, 150x120 мм, 90x80 мм
 сдвоенные
Ширина: 616 - 1966 мм (в зависимости от кол-ва по горизонтали и размера выбранных ячеек)
Глубина: 350 мм
Высота: 600-1920 мм (в зависимости от кол-ва по вертикали и размера выбранных ячеек)

ISO 3 4 5 6 7 8
 GMP A/B C D



Шкафы

- нержавеющая сталь AISI 304/AISI 316
- дополнительно могут быть укомплектованы:
 - фиксированными или регулируемыми полками
 - вешалками
 - системами очистки воздуха

Ширина: 600/1200/1800 мм
Глубина: 750 мм
Высота: 1800/2000 мм

ISO 3 4 5 6 7 8
 GMP A/B C D



Тумбы

- нержавеющая сталь AISI 304/AISI 316
- поворотные колеса

Ширина: 600 мм
Глубина: 600 мм
Высота: 950 мм
Количество ящиков: 3/5

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Тележки CRS S2 / CRS D S2

- нержавеющая сталь AISI 304/AISI 316
- поворотные колеса
- дополнительно могут быть укомплектованы:
 - фиксированными или регулируемыми полками
 - бортиками

Длина: 990/1090/1190 мм
Ширина: 525/625/725 мм
Высота: 1000 мм
Поверхность: литая/с перфорацией

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D




Лестницы CRST

- нержавеющая сталь AISI 304/AISI 316
- противоскользящие ножки

Ширина: 420/1060/1260 мм
Глубина: 420/720 мм
Высота: 440/1065 мм

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Вешалки для одежды напольные CRG

- нержавеющая сталь AISI 304/AISI 316

Высота: 1800/2000 мм
Глубина: 500 мм
Ширина: 530/930/1330/1730/2160 мм
Количество плечиков: 8/16/24/32/40 шт

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Вешалки для одежды настенные CRG W

- нержавеющая сталь AISI 304/AISI 316

Высота: 450 мм
Глубина: 500 мм
Ширина: 530/930/1330/1730/2160 мм
Количество плечиков: 8/16/24/32/40 шт

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Вешалки для одежды настенные CRG IW

- нержавеющая сталь AISI 304/AISI 316

Высота: 450 мм
Глубина: 410 мм
Ширина: 410 мм
Количество плечиков: 6 шт

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Подставка для мусорных мешков

- нержавеющая сталь AISI 304/AISI 316
- для крепления пластиковых одноразовых мешков
- противоскользящие ножки/поворотные колеса

Ширина: 400 мм
Глубина: 400 мм
Высота: 1000 мм

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D 



Огнеупорный шкаф Classic Pure M

- нержавеющая сталь
- для хранения химических веществ в чистых помещениях
- защита от возгорания
- сохраняет огнеупорные свойства в течение 90 минут
- самозакрытие двери в случае пожара

Ширина: 595 мм
Глубина: 595 мм
Высота: 2080 мм
Вместимость: 34 бут. по 0.5 л или
20 бут. по 1 л или 8 бут. по 2.5 л



ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D 



Шкаф серии ACID Pure

- высококачественная сталь с напылением
- для хранения щелочных растворов и кислот в чистых помещениях
- 4 поддона из полипропилена, регулируемые по высоте
- система вентиляции

Ширина: 595/1195 мм
Глубина: 595 мм
Высота: 1955 мм
Вместимость: 33/89 бут. по 0.5 л или
21/52 бут. по 1 л или 21 бут. по 2.5 л



ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D 





Диспенсер для одноразовых расходников FTDM

- нержавеющая сталь AISI 304/AISI 316
- для хранения перчаток, бахил, шапочек и т.д.
- отверстия для контроля расхода
- крышка для загрузки

Ширина... Глубина... Высота
204 мм..... 211 мм..... 590 мм

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Диспенсер для одноразовых расходников STD

- нержавеющая сталь AISI 304/AISI 316
- для хранения перчаток, бахил, шапочек и т.д.
- отверстия для контроля расхода
- скошенная крышка для загрузки для уменьшения уровня содержания частиц

Ширина... Глубина... Высота
204 мм..... 211 мм..... 590 мм

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Диспенсер для перчаток в коробке BDG

- нержавеющая сталь AISI 304/AISI 316

Количество коробок... Ширина... Глубина... Высота
1/3 шт..... 257 мм..... 85 мм..... 137/400 мм

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Диспенсер для очков GDM

- нержавеющая сталь AISI 304/AISI 316, акрил
- прозрачная стенка для контроля расхода

Ширина... Глубина... Высота
300 мм..... 200 мм..... 400 мм

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Диспенсер для масок в коробках BDFM

- нержавеющая сталь AISI 304/AISI 316

Количество коробок... Ширина... Глубина... Высота
1/3 шт..... 185 мм..... 85 мм..... 112/332 мм

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Диспенсер для салфеток WDM

- нержавеющая сталь AISI 304/AISI 316, акриловая крышка

Количество коробок... Ширина... Глубина... Высота
1/3 шт..... 310 мм..... 360 мм..... 175 мм

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D

СТУЛ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ И ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ LABSIT



Соответствует GMP

Сертифицирован для использования в чистых помещениях класса 3

Высокий уровень безопасности

Уровень биобезопасности BSL1, BSL2, BSL3

Спинка автоматически подстраивается под положение тела

Клип для персонализации стула

Устойчив к воздействию дезинфицирующих средств

Гибкий край предотвращает затекание ног

Доступен в антистатической версии



Большой выбор цветов



Большой выбор материалов




искусственная кожа с антибактериальным покрытием



вспененный полиуретан



ткань Lucia



материал Supertec



bimos

Стул для чистых помещений Cleanroom Stool

- искусственная кожа Skai ESD
- чёрный
- герметичная конструкция
- не выделяет токсины и прочие загрязнения

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D ESD 10 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

Модель.....	Комплектация.....	Высота сиденья.....	Высота спинки.....	Артикул
Cleanroom Stool 1...	без колёсиков.....	460 - 630 мм...	460 - 630 мм...	9467R
Cleanroom Stool 2...	с колёсиками.....	460 - 630 мм...		9468R
Cleanroom Stool 3...	с опорой для ног, без колёсиков.....	570 - 850 мм...		9469R



bimos

Стул для чистых помещений Cleanroom Plus

- искусственная кожа Skai ESD
- чёрный
- герметичная конструкция
- не выделяет токсины и прочие загрязнения
- дополнительно может быть укомплектован: подлокотниками, кольцевой опорой для ног, самоблокирующимися колёсиками Stop&go

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D ESD 10 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

Модель.....	Комплектация.....	Высота сиденья.....	Высота спинки.....	Артикул
Cleanroom Plus 2...	с короткой спинкой на колёсиках.....	440 - 565 мм...	380 мм...	9181
Cleanroom Plus 2...	с удлиненной спинкой на колёсиках.....	440 - 565 мм...	500 мм...	9161
Cleanroom Plus 3...	высокий с опорой для ног, без колёсиков.....	630 - 890 мм...	380 мм...	9183



bimos

Стул для чистых помещений Cleanroom Basic 2

- искусственная кожа Skai ESD
- чёрный
- легко чистится
- дополнительно может быть укомплектован: подлокотниками, кольцевой опорой для ног, самоблокирующимися колёсиками Stop&go

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D ESD 10 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

Высота сиденья...	Высота спинки...	Артикул
470 - 610.....	430 мм.....	9140
470 - 610.....	530 мм.....	9142
490 - 630.....	530 мм.....	9145



bimos

Стул для чистых помещений Cleanroom Basic 3

- искусственная кожа Skai ESD
- чёрный
- легко чистится
- дополнительно может быть укомплектован: подлокотниками, кольцевой опорой для ног, самоблокирующимися колёсиками Stop&go

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D ESD 10 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

Высота сиденья...	Высота спинки...	Артикул
620 - 870.....	430 мм.....	9141
630 - 890.....	530 мм.....	9143
660 - 910.....	530 мм.....	9146



bimos

Стул для лабораторий Labsit

- ткань Lucia / искусственная кожа Magic / полиуретан / материал Supertec
- голубой / серый / оранжевый / зеленый / белый
- минимальные зазоры для облегчения чистки и дезинфекции
- устойчив к воздействию дезинфицирующих средств и химикатов
- не выделяет токсины и прочие загрязнения
- дополнительно может быть укомплектован: подлокотниками, кольцевой опорой для ног, самоблокирующимися колёсиками Stop&go, клипом для персонализации стула

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D ESD 10 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

Тип.....	Высота сиденья...	Артикул
Labsit 2...	450 - 650 мм.....	9123
Labsit 3...	520 - 770 мм.....	9121
Labsit 4...	560 - 810 мм.....	9125



bimos

Стул для лабораторий Labsit Laboratory

- полиуретан
- чёрный
- минимальные зазоры для облегчения чистки и дезинфекции
- устойчив к воздействию дезинфицирующих средств и химикатов
- не выделяет токсины и прочие загрязнения

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D ESD 10 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

Тип.....	Высота сиденья...	Артикул
Labsit Stool...	450 - 650 мм.....	9127



bimos

Стул для лабораторий ESD Labsit

- ткань Duotec ESD / искусственная кожа Magic ESD / полиуретан ESD / материал Supertec ESD
- чёрный
- минимальные зазоры для облегчения чистки и дезинфекции
- устойчив к воздействию дезинфицирующих средств и химикатов
- не выделяет токсины и прочие загрязнения
- дополнительно может быть укомплектован: подлокотниками, кольцевой опорой для ног, самоблокирующимися колёсиками Stop&go, клипом для персонализации стула

ISO 3 4 5 6 7 8
 GMP A/B C D 10 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

Тип.....	Высота сиденья...	Артикул
ESD Labsit 2...	450 - 650 мм.....	9123 E
ESD Labsit 3...	520 - 770 мм.....	9121 E
ESD Labsit 4...	560 - 810 мм.....	9125 E



bimos

Стул ESD Labsit

- полиуретан
- чёрный
- минимальные зазоры для облегчения чистки и дезинфекции
- устойчив к воздействию дезинфицирующих средств и химикатов
- не выделяет токсины и прочие загрязнения

ISO 3 4 5 6 7 8
 GMP A/B C D 10 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

Тип.....	Высота сиденья...	Артикул
ESD Labsit...	450 - 650 мм.....	9127 E



bimos

Стул для лабораторий Laboratory Basic 1

- ткань Duotec / искусственная кожа Skai
- чёрный / серый / синий / красный
- легко чистится
- устойчив к воздействию дезинфицирующих средств и химикатов
- сертифицирован для использования в лабораториях
- дополнительно может быть укомплектован: подлокотниками, кольцевой опорой для ног, самоблокирующимися колёсиками Stop&go

10 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

Высота сиденья...	Высота спинки...	Артикул
470 - 610.....	430 мм.....	9130
470 - 610.....	530 мм.....	9132
490 - 630.....	530 мм.....	9135



bimos

Стул для лабораторий Laboratory Basic 2

- ткань Duotec / искусственная кожа Skai
- чёрный / серый / синий / красный
- легко чистится
- устойчив к воздействию дезинфицирующих средств и химикатов
- сертифицирован для использования в лабораториях
- дополнительно может быть укомплектован: подлокотниками, кольцевой опорой для ног, самоблокирующимися колёсиками Stop&go

10 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

Высота сиденья...	Высота спинки...	Артикул
470 - 610.....	430 мм.....	9133
470 - 610.....	530 мм.....	9134
490 - 630.....	530 мм.....	9138



bimos

Стул для лабораторий Laboratory Basic 3

- ткань Duotec / искусственная кожа Skai
- чёрный / серый / синий / красный
- легко чистится
- устойчив к воздействию дезинфицирующих средств и химикатов
- сертифицирован для использования в лабораториях
- дополнительно может быть укомплектован: подлокотниками, кольцевой опорой для ног, самоблокирующимися колёсиками Stop&go

10 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

Высота сиденья...	Высота спинки...	Артикул
620 - 870.....	430 мм.....	9131
630 - 890.....	530 мм.....	9137
660 - 910.....	530 мм.....	9136



bimos

Стул для лабораторий Labster

- искусственная кожа Skai, полиуретан
- для кожи: голубой / серый / оранжевый / зелёный / белый
- для полиуретана: серый, чёрный
- не выделяет токсины и прочие загрязнения
- дополнительно может быть укомплектован: кольцевой опорой для ног, самоблокирующимися колёсиками Stop&go

ISO 3 4 5 6 7 8
 GMP A/B C D 10 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

Модель....	Комплектация.....	Высота сиденья...	Артикул
Labster 2...	на колёсиках.....	400 - 510 мм.....	9103
Labster 3...	с круговой опорой для ног...	550 - 800 мм.....	9101



bimos

Стул для лабораторий ESD Labster

- искусственная кожа Skai ESD, полиуретан ESD
- чёрный
- не выделяет токсины и прочие загрязнения

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D   **10 ЛЕТ**
ГАРАНТИЯ

Модель..... Комплектация..... Высота сиденья... Артикул
ESD Labster 2... на колесиках..... 400 - 510 мм..... 9103E
ESD Labster 3... с круговой опорой для ног... 550 - 800 мм..... 9101E



bimos

Стул для лабораторий Labster Stool

- искусственная кожа Skai, полиуретан
- для кожи: голубой / серый / оранжевый / зеленый / белый
- для полиуретана: серый, чёрный
- не выделяет токсины и прочие загрязнения

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D  **10 ЛЕТ**
ГАРАНТИЯ

Высота сиденья... Артикул
450 - 650 мм..... 9107



bimos

Стул для работы стоя Labster Standing rest

- полиуретан
- серый, чёрный
- не выделяет токсины и прочие загрязнения

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D  **10 ЛЕТ**
ГАРАНТИЯ

Высота сиденья... Артикул
650 - 850 мм..... 9106



bimos

Стул для лабораторий ESD Labster Stool

- искусственная кожа Skai ESD, полиуретан ESD
- чёрный
- не выделяет токсины и прочие загрязнения

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D   **10 ЛЕТ**
ГАРАНТИЯ

Высота сиденья... Артикул
450 - 650 мм..... 9106E



bimos

Стул для работы стоя ESD Labster Standing rest

- полиуретан
- чёрный
- не выделяет токсины и прочие загрязнения

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D   **10 ЛЕТ**
ГАРАНТИЯ

Высота сиденья... Артикул
650 - 850 мм..... 9106E



bimos

Стул для лабораторий Laboratory Neon 1

- искусственная кожа Magic / полиуретан
- для кожи: чёрный / синий / серый / белый
- для полиуретана: чёрный / синий / серый
- для контурной полосы: оранжевый / зеленый / синий / чёрный
- система 1+1, позволяющая быстро и самостоятельно заменить обивку стула
- дополнительно может быть укомплектован: подлокотниками, самоблокирующимися колёсиками Stop&go

 **10 ЛЕТ**
ГАРАНТИЯ

Механизм..... Высота сиденья... Артикул
постоянный контакт..... 450 - 620 мм..... 9560
синхронный механизм... 450 - 620 мм..... 9570



bimos



10 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Стул для лабораторий Laboratory Neon 2

- искусственная кожа Magic / полиуретан
- для кожи: чёрный / синий / серый / белый
- для полиуретана: чёрный / синий / серый
- для контурной полосы: оранжевый / зеленый / синий / чёрный
- система 1+1, позволяющая быстро и самостоятельно заменить обивку стула
- дополнительно может быть укомплектован: подлокотниками, самоблокирующимися колёсиками Stop&go

Механизм.....	Высота сиденья...	Артикул
постоянный контакт.....	450 - 620 мм.....	9563
синхронный механизм...	450 - 620 мм.....	9573



bimos



10 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Стул для лабораторий Laboratory Neon 3

- искусственная кожа Magic / полиуретан
- для кожи: чёрный / синий / серый / белый
- для полиуретана: чёрный / синий / серый
- для контурной полосы: оранжевый / зеленый / синий / чёрный
- система 1+1, позволяющая быстро и самостоятельно заменить обивку стула
- дополнительно может быть укомплектован: подлокотниками, самоблокирующимися колёсиками Stop&go

Механизм.....	Высота сиденья...	Артикул
постоянный контакт.....	590 - 870 мм.....	9561
синхронный механизм...	590 - 870 мм.....	9571



bimos



10 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Стул для лабораторий Laboratory ESD Neon 1

- ткань Duotec ESD / искусственная кожа Magic ESD / полиуретан ESD / материал Supertec ESD
- для ткани: чёрный / синий / серый
- для кожи, полиуретана, Supertec: чёрный
- для контурной полосы: оранжевый / зеленый / синий / чёрный
- система 1+1, позволяющая быстро и самостоятельно заменить обивку стула
- дополнительно может быть укомплектован: подлокотниками, самоблокирующимися колёсиками Stop&go

Механизм.....	Высота сиденья...	Артикул
постоянный контакт.....	450 - 620 мм.....	9560E
синхронный механизм...	450 - 620 мм.....	9570E



bimos



10 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Стул для лабораторий Laboratory ESD Neon 2

- ткань Duotec ESD / искусственная кожа Magic ESD / полиуретан ESD / материал Supertec ESD
- для ткани: чёрный / синий / серый
- для кожи, полиуретана, Supertec: чёрный
- для контурной полосы: оранжевый / зеленый / синий / чёрный
- система 1+1, позволяющая быстро и самостоятельно заменить обивку стула
- дополнительно может быть укомплектован: подлокотниками, самоблокирующимися колёсиками Stop&go

Механизм.....	Высота сиденья...	Артикул
постоянный контакт.....	450 - 620 мм.....	9563E
синхронный механизм...	450 - 620 мм.....	9573E



bimos



10 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Стул для лабораторий Laboratory ESD Neon 3

- ткань Duotec ESD / искусственная кожа Magic ESD / полиуретан ESD / материал Supertec ESD
- для ткани: чёрный / синий / серый
- для кожи, полиуретана, Supertec: чёрный
- для контурной полосы: оранжевый / зеленый / синий / чёрный
- система 1+1, позволяющая быстро и самостоятельно заменить обивку стула
- дополнительно может быть укомплектован: подлокотниками, самоблокирующимися колёсиками Stop&go

Механизм.....	Высота сиденья...	Артикул
постоянный контакт.....	590 - 870 мм.....	9561E
синхронный механизм...	590 - 870 мм.....	9571E



bimos



10 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Стул для работы стоя Flex

- для работы в условиях контакта с агрессивными веществами и острыми предметами
- нескользящая волнистая поверхность сиденья
- устойчив к воздействию дезинфицирующих средств и химикатов

Модель...	Комплектация.....	Высота сиденья...	Артикул
Flex 1.....	с колёсиками.....	450 - 650 мм.....	9408
Flex 2.....	без колёсиков.....	510 - 780 мм.....	9409
Flex 3.....	с опорой для ног, без колёсиков....	510 - 780 мм.....	9419



Стул для работы стоя ESD Flex

- для работы в условиях контакта с агрессивными веществами и острыми предметами
- нескользящая волнистая поверхность сиденья
- устойчив к воздействию дезинфицирующих средств и химикатов

Модель.....	Комплектация.....	Высота сиденья...	Артикул
ESD Flex 1...	с колёсиками.....	450 - 650 мм.....	9408E
ESD Flex 2...	без колёсиков.....	510 - 780 мм.....	9409E
ESD Flex 3...	с опорой для ног, без колёсиков....	510 - 780 мм.....	9419E



10 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ



Стул для работы стоя Fin

- полиуретан
- чёрный / синий / серый
- сиденье может наклоняться на 20° влево и вправо
- устойчивые ножки

Высота сиденья...	Артикул
620 - 850 мм.....	9144



10 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ



Стул для работы стоя ESD Fin

- полиуретан
- чёрный
- сиденье может наклоняться на 20° влево и вправо
- устойчивые ножки

Высота сиденья...	Артикул
620 - 850 мм.....	9144E



10 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ





Гигиенические паллеты TC1

- первичный полиэтилен низкого давления (HDPE)
- идеально подходят для работы в условиях повышенной гигиены
- защита от контаминации, просачивания жидкости
- эксплуатация при температуре от -30°C до +40°C, на непродолжительное время до +90°C

ISO **3 4 5 6 7 8**
GMP **A/B C D**

Цвет.....	Нагрузка статика/ динамика/стеллаж...	Размер.....	Высота бортиков...	Вес....	Артикул
серый.....	7500/1250/1000 кг.....	1200 x 800 x 160 мм...	7 мм.....	18 кг...	87065881
голубой...	7500/1250/1000 кг.....	1200 x 800 x 160 мм...	7 мм.....	18 кг...	87065301
белый.....	7500/1250/1000 кг.....	1200 x 800 x 160 мм...	7 мм.....	18 кг...	87065101

Мин. 1 транс. кор




Гигиенические паллеты TC3 / TC3-5

- первичный полиэтилен низкого давления (HDPE)
- идеально подходят для работы в условиях повышенной гигиены
- защита от контаминации, просачивания жидкости
- эксплуатация при температуре от -30°C до +40°C, на непродолжительное время до +90°C

ISO **3 4 5 6 7 8**
GMP **A/B C D**

Цвет.....	Нагрузка статика/ динамика/стеллаж...	Размер.....	Высота бортиков...	Вес.....	Артикул
серый.....	7500/1500/1250 кг.....	1200 x 1000 x 160 мм...	7 мм.....	21,5 кг...	87035841
голубой...	7500/1500/1250 кг.....	1200 x 1000 x 160 мм...	7 мм.....	21,5 кг...	87035341
серый.....	7500/2000/2000 кг.....	1200 x 1000 x 160 мм...	7 мм.....	24 кг.....	87035843
голубой...	7500/2000/2000 кг.....	1200 x 1000 x 160 мм...	7 мм.....	24 кг.....	87035351
серый.....	7500/1500/1250 кг.....	1200 x 1000 x 160 мм...	7 мм.....	22,5 кг...	87030840
серый.....	7500/2000/2000 кг.....	1200 x 1000 x 160 мм...	7 мм.....	25 кг.....	87030831



Гигиенические паллеты H1

- первичный полиэтилен низкого давления (HDPE)
- идеально подходят для работы в условиях повышенной гигиены
- защита от контаминации, просачивания жидкости
- эксплуатация при температуре от -30°C до +40°C, на непродолжительное время до +90°C

ISO **3 4 5 6 7 8**
GMP **A/B C D**

Цвет.....	Нагрузка статика/ динамика/стеллаж...	Размер.....	Высота бортиков...	Вес....	Артикул
серый...	5000/1250/1000 кг.....	1200 x 800 x 160 мм...	7 мм.....	18 кг...	83100800



Гигиенические полу-поддоны H2

- первичный полиэтилен низкого давления (HDPE)
- идеально подходят для работы в условиях повышенной гигиены
- эксплуатация при температуре от -30°C до +40°C, на непродолжительное время до +90°C

ISO **3 4 5 6 7 8**
GMP **A/B C D**

Цвет.....	Нагрузка статика/ динамика/стеллаж...	Размер.....	Высота бортиков...	Вес....	Артикул
серый...	2000/500 кг.....	800 x 600 x 160 мм...	7 мм.....	9 кг...	83170811



Контейнеры круглые

- первичный полиэтилен низкого давления (HDPE)
- для смешивания, хранения и транспортировки продукции
- эксплуатация при температуре от -30°C до +40°C, на непродолжительное время до +90°C
- стойкость к большинству химических веществ и моющих средств
- дополнительно может быть укомплектован: водонепроницаемая крышка, тележка
- возможно нанесение: логотип, буквенное обозначение, числовое кодирование и т.п.

ISO **3 4 5 6 7 8**
GMP **A/B C D**

Объем...	Размер.....	Вес.....	Артикул
40 л.....	Ø 420 x 445 мм...	1,7 кг...	81091110
50 л.....	Ø 420 x 540 мм...	2 кг.....	81081110
75 л.....	Ø 515 x 530 мм...	3,7 кг...	81071110
110 л.....	Ø 515 x 733 мм...	5,5 кг...	81061110
200 л.....	Ø 730 x 670 мм...	8,1 кг...	81481110

Мин 1 шт.



Контейнеры большие

- первичный полиэтилен низкого давления (HDPE)
- для смешивания, хранения и транспортировки продукции
- эксплуатация при температуре от -30°C до +40°C, на непродолжительное время до +90°C
- стойкость к большинству химических веществ и моющих средств
- дополнительно может быть укомплектован: водонепроницаемая крышка, тележка
- возможно нанесение: логотип, буквенное обозначение, числовое кодирование и т.п.

ISO **3 4 5 6 7 8**
GMP **A/B C D**

Объем...	Размер.....	Вес.....	Артикул
125 л.....	505 x 505 x 715 мм...	5,8 кг.....	81031110
210 л.....	790 x 605 x 685 мм...	8,9 кг.....	81021110
400 л.....	945 x 725 x 830 мм...	17,4 кг...	81011110

Мин 1 шт.



Стерильный маркер с несмываемыми чернилами S-BPFP

- пластик
- 140 мм
- быстросохнущие чернила
- нетоксичный
- индивидуальная упаковка

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D **STERIL**

Артикул.....	Цвет.....	Шт. в уп....	Уп. в транс. кор
S-BPFP-BK1...	чёрный...	10.....	20
S-BPFP-BL1...	синий.....	10.....	20

Мин. 1 транс. кор



Стерильная шариковая ручка с несмываемыми чернилами S-BPBP-1

- полипропилен
- 140 мм
- быстросохнущие водостойкие чернила
- индивидуальная упаковка

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D **STERIL**

Артикул.....	Цвет.....	Шт. в уп....	Уп. в транс. кор
S-BPBP-1-BK...	чёрный.....	3.....	100
S-BPBP-1-BL...	синий.....	3.....	100
S-BPBP-1-RD...	красный.....	3.....	100

Мин. 1 транс. кор



Блокнот BNBC

- можно автоклавировать и стерилизовать
- индивидуальная упаковка

ISO 3 4 5 6 7 8 A
GMP A/B C D 121°C

Артикул.....	Размер...	Шт. в уп
BNBC-A4-L...	A4.....	2
BNBC-A5-L...	A5.....	2
BNBC-A6-L...	A6.....	2

Мин. 1 уп.



Бумага BICP

- плотность 80 г/м²
- для письма, ксерокопирования, струйных и лазерных принтеров
- можно автоклавировать и стерилизовать
- термостойкая

ISO 3 4 5 6 7 8 A
GMP A/B C D 121°C

Артикул.....	Размер/цвет...	Шт. в уп
BICP-A4B80...	A4 (голубой)....	250
BICP-A4G80...	A4 (зеленый)....	250
BICP-A4P80...	A4 (розовый)....	250
BICP-A4W80...	A4 (белый).....	250
BICP-A4Y80...	A4 (жёлтый)....	250

Мин. 1 уп.



Стерильная липкая лента S-BVCT

- винил, ламинированный полиэтиленом
- не оставляет следов на поверхности
- индивидуальная упаковка

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D **STERIL**

Артикул.....	Размер/цвет.....	Шт. в транс. кор.
S-BVCT1W...	25 мм x 33 м (белый).....	12
S-BVCT2B...	12,5 мм x 33 м (синий).....	30
S-BVCT2G...	12,5 мм x 33 м (зеленый)...	30
S-BVCT2R...	12,5 мм x 33 м (красный)...	30
S-BVCT2W...	12,5 мм x 33 м (белый).....	30
S-BVCT2Y...	12,5 мм x 33 м (жёлтый)....	30
S-BVCT3W...	50 мм x 33 м (белый).....	30

Мин. 1 транс. кор



Крышка-чехол ВРС

- полиэтилен
- дышащий противомикробный барьер
- автоклавирование при 121 и 127 C°
- влагостойкая
- устойчивая к проколам

ISO 3 4 5 6 7 8 A
GMP A/B C D 121°C

Артикул...	Диаметр...	Шт. в уп....	Уп. в транс. кор.
ВРС-005...	5 см.....	50.....	10
ВРС-008...	8 см.....	50.....	10
ВРС-010...	10 см.....	50.....	10
ВРС-013...	13 см.....	50.....	10
ВРС-018...	18 см.....	50.....	10
ВРС-023...	23 см.....	50.....	10
ВРС-030...	30 см.....	50.....	10
ВРС-041...	41 см.....	50.....	10
ВРС-051...	51 см.....	50.....	10
ВРС-061...	61 см.....	10.....	10
ВРС-076...	76 см.....	10.....	10
ВРС-091...	91 см.....	10.....	10
ВРС-122...	122 см.....	10.....	10
ВРС-152...	152 см.....	2.....	10
ВРС-183...	183 см.....	2.....	10
ВРС-229...	229 см.....	2.....	10

Мин. 1 уп.



Абсорбирующая подушка и валик EliminatR ELR


- полиэстер
- впитывает до 2300 мл
- предназначены для ограждения мест разлива опасного вещества любой природы и абсорбирования
- выдерживает стерилизацию гамма-излучением, автоклавированием, окисью этилена, парами перекиси водорода

Артикул....	Размер.....	Уп. в транс. кор
ELRPIL.....	30 x 30 x 2.5 см...	12
ELRSOC.....	91.4 x 7.6 см.....	12
ELRSOC2...	274.3 x 7.6 см.....	6

Мин. 1 шт.



ISO 3 4 5 6 7 8 A
GMP A/B C D 121°C



Липкий коврик PurMat

- полиэтилен с антибактериальным покрытием
- 30 пронумерованных слоев

Размер.....	Цвет.....	Артикул
450 x 910 мм.....	белый...	SM1836-W
450 x 910 мм.....	синий...	SM1836-B
610 x 910 мм.....	белый...	SM2436-W
610 x 910 мм.....	синий...	SM2436-B
450 x 1140 мм...	белый...	SM1845-W
450 x 1140 мм...	синий...	SM1845-B
660 x 1140 мм...	белый...	SM2645-W
660 x 1140 мм...	синий...	SM2645-B

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



4 шт в уп.
Мин 4 шт.



Липкий коврик Supatac

- полиэтилен с антибактериальным покрытием
- 30 пронумерованных слоев

Размер.....	Цвет.....	Артикул
457 x 1140 мм...	синий...	STB1845
660 x 1140 мм...	синий...	STB2645
915 x 1140 мм...	синий...	STB3645
457 x 1140 мм...	белый...	STW1845
660 x 1140 мм...	белый...	STW2645
915 x 1140 мм...	белый...	STW3645

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



10 шт в уп.
Мин 10 шт.



Стерильная упаковка S-BBPN

- полиэтилен низкой плотности
- производится в чистом помещении
- двойная индивидуальная упаковка

Артикул.....	Размер.....	Толщина...	Шт. в уп.
S-BBPN-1.....	475 x 610 мм.....	75 мкм.....	100
S-BBPN-2.....	980 x 1090 мм.....	70 мкм.....	25
S-BBPN-3.....	700 x 980 мм.....	75 мкм.....	50
S-BBPN-4.....	800 x 1000 мм...	75 мкм.....	50
S-BBPN-5.....	600 x 600 мм.....	75 мкм.....	50
S-BBPN-6.....	150 x 200 мм.....	75 мкм.....	100
S-BBPN-10.....	864 x 1067 мм...	125 мкм.....	20
S-BBPN-11.....	660 x 711 мм.....	125 мкм.....	20
S-BBPN-11-25.....	660 x 711 мм.....	125 мкм.....	25
S-BBPN-12.....	508 x 762 мм.....	125 мкм.....	20
S-BBPN-12-50.....	508 x 762 мм.....	125 мкм.....	50
S-BBPN-13.....	457 x 762 мм.....	50 мкм.....	20
S-BBPN-13-100...	457 x 762 мм.....	50 мкм.....	100
S-BBPN-14.....	254 x 457 мм.....	50 мкм.....	20
S-BBPN-15.....	600 x 810 мм.....	75 мкм.....	50
S-BBPN-18-20....	930 x 864 мм.....	125 мкм.....	20

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Мин. 1 транс. кор.



Антистатическая упаковка CRASBAG

- полиэтилен низкой плотности
- производится в чистом помещении
- двойная индивидуальная упаковка

Артикул.....	Размер.....	Шт. в уп....	Уп. в транс. кор.
CRASBAGS 51x60.....	510 x 600 мм.....	100.....	5
CRASBAGS 51x100...	850 x 1000 мм....	50.....	2

Мин. 1 уп.



ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Нестерильная упаковка BBPN

- полиэтилен низкой плотности
- производится в чистом помещении
- двойная индивидуальная упаковка

Артикул.....	Размер.....	Толщина...	Шт. в уп.
BBPN-01.....	475 x 610 мм.....	75 мкм.....	100
BBPN-02.....	980 x 1090 мм...	70 мкм.....	25
BBPN-03.....	700 x 980 мм.....	75 мкм.....	50
BBPN-04.....	800 x 1000 мм...	75 мкм.....	50
BBPN-05.....	600 x 600 мм.....	75 мкм.....	50
BBPN-06.....	150 x 200 мм.....	75 мкм.....	100
BBPN-10.....	864 x 1067 мм...	125 мкм.....	20
BBPN-11.....	660 x 711 мм.....	125 мкм.....	20
BBPN-11-25.....	660 x 711 мм.....	125 мкм.....	25
BBPN-12.....	508 x 762 мм.....	125 мкм.....	20
BBPN-12-50....	508 x 762 мм.....	125 мкм.....	50
BBPN-13.....	457 x 762 мм.....	50 мкм.....	20
BBPN-13-100...	457 x 762 мм.....	50 мкм.....	100
BBPN-14.....	254 x 457 мм.....	50 мкм.....	20
BBPN-15.....	600 x 810 мм.....	75 мкм.....	50

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A/B C D



Мин. 1 уп.



стерильно



допускается автоклавирование



допускается стирка при указанной температуре



уровень качества (доля брака в партии):
≤1 – очень высокий уровень качества
≤1.5 – высокий уровень качества
≤2.5 – допустимый уровень качества



антистатические свойства,
защита от электростатического разряда



устойчивость к воздействию дезинфицирующих средств



Государственная регистрация РФ
осуществлена компанией IBC Nanotex



оптическое качество линз:
1 класс - высшее качество - для очков, предназначенных для постоянного ношения
2 класс - для периодического ношения
3 класс - для кратковременного использования



классификация СИЗ
Категория I – минимальный риск
Категория II – риски, не подпадающие под категории I и III
Категория III – серьезные риски, в том числе непоправимый вред здоровью и смерть



низкая химическая стойкость
или водонепроницаемость



защита от бактерий и грибов



защита от вирусов



допускается контакт с пищевыми продуктами



защита от радиоактивного загрязнения



защита от химических веществ (брызги)



защита от химических веществ (частицы)



защита от механических рисков



защита от химических веществ



полиуретановая подошва



водоотталкивающая
поверхность



противоскользящая подошва



усиленный подносок обуви



амортизирующая подошва



натуральная кожа



искусственная кожа

Вся представленная в каталоге информация носит исключительно информационный характер. Для получения более детальных сведений о свойствах и характеристиках продукции, а также предоставления соответствующих сопроводительных документов обращайтесь, пожалуйста, к менеджерам IBC Nanotex.

Россия

111141 Москва
1-й проезд Перова Поля, 9/5
+7 495 727 05 29

190000 Санкт-Петербург
+7 916 239 82 63

Сербия

11070 Белград
ул. Аутопут за Загреб, 18
+381 11 655 80 08

www.ibcnanotex.ru