

# Нестерильные латексные перчатки для чистых помещений, защищающие руки до уровня локтя

Латексные перчатки BioClean Legion длиной 400 мм (16 дюймов), гибкие, обеспечивающие комфорт и защиту до уровня локтя, являются превосходным защитным решением. Эти неопудренные перчатки натурального цвета с текстурированной поверхностью для улучшенного захвата, надеваемые на любую руку, могут надеваться поверх других перчаток.

- Гибкие и комфортные
- Длина до локтя для дополнительной защиты
- Неопудренные
- Легкое надевание поверх других перчаток
- Легко вскрываемая упаковка EasyTear, не отделяющая частиц



### Отрасли промышленности

- Контролируемые и критические среды
- Производство
- Лаборатория и Исследования



## Legion BLA3

Нестерильные латексные перчатки для чистых помещений, подходящие для работы в чистых помещениях класса 100 (по стандарту ISO 5)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА/СПЕЦИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЙ

#### ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

	Legion BLA3
Материал	Натуральный каучук
Цвет	Натуральный
Форма	Перчатку можно надевать на любую руку
Манжета	С валиком
Производство/QMS стандарты аудита	Произведено в соответствии со стандартами аудита QMS Audit Standards ISO 9001 Регламент для СИЗ 2016 425 модуль D)
Соответствие регуляторным нормам и стандартам	CE 0598, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Контакт с пищевыми продуктами, ISO 9001:2015, Категория III
Упаковка	100 шт. в герметично запечатанном внутреннем полиэтиленовом пакете; один внутренний пакет в герметично запечатанном наружном полиэтиленовом пакете; 10 наружных пакетов в картонной коробке с вкладышем (1000 шт.)
Хранение	Хранить в сухом и прохладном месте (<40°C), защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и флуоресцентного света.
Страна производства	Малайзия
Имеющиеся размеры	S (6,5-7), M (7,5-8), L (8,5-9), XL (9,5-10)
Содержание порошка	Неопудренные
Внешняя поверхность перчатки	Текстурированные пальцы и ладонь
Совместимость с чистыми помещениями	Класс чистоты 5 по ISO
Срок годности	Пять (5) лет с даты производства.
Протестировано для использования с химиотерапевтическими препаратами	Нет
Уровень белка	Общее содержание экстрагируемых белков составляет не более 50 мкг/г



## Legion BLA3

Нестерильные латексные перчатки для чистых помещений, подходящие для работы в чистых помещениях класса 100 (по стандарту ISO 5)

### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Размеры	Технические характеристики				Метод тестирования
	S	M	L	XL	
Длина (мм/дюймы)	400 / 16				EN 420
Ширина ладони	83 / 3,3	95 / 3,7	106 / 4,2	115 / 4,5	
Отсутствие сквозных отверстий	Уровень AQL 1,5 (функциональный уровень 2)				EN 374-2
Типичное количество частиц $\geq 0,5$ мкм (кол-во частиц/см <sup>2</sup> )	< 1500				
Минимальная толщина одного слоя в области ладони (мм/mil)	0,17 / 6,69				EN 455-2
Минимальная толщина одного слоя в области пальцев (мм/mil)	0,20 / 7,87				
Минимальная толщина одного слоя в области манжеты (мм/mil)	0,11 / 4,33				
Во время состаривания					
Разрывное усилие (Н)	$\geq 6$ Н				EN 455-2

### СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ

Концентрация в мкг/см <sup>2</sup>	Типичный	Концентрация в мкг/см <sup>2</sup>	Типичный
Аммоний	0.055	Нитраты	0.277
Бромиды	Not Detected	Нитриты	Not Detected
Кальций	0.813	Фосфаты	Not Detected
Хлориды	1.968	Калий	0.095
Фтор	0.005	Натрий	0.022
Литий	Not Detected	Сульфаты	0.538
Магний	0.020	Цинк	Not Detected

### ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА

	РАЗМЕР	S	M	L	XL
Legion BLA3	№ ПОВТОРНОГО ЗАКАЗА	BLA301-S	BLA302-M	BLA303-L	BLA304-XL

Соответствие функциональных свойств регуляторным нормам и стандартам



Для получения дополнительной информации посетите наш сайт [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) или позвоните нам по телефону

#### Регион Европы, Ближнего Востока и Африки (ЕМЕА)

Ansell Healthcare Europe NV  
Тел.: +32(0)2-528-74-00  
Факс: +32(0)2-528-74-01

#### Азиатско-Тихоокеанский регион

Ansell Global Trading Center  
Тел.: +603(8310)6688  
Факс: +603(8310)6699

#### Североамериканский регион

Ansell Healthcare Products LLC  
US Тел.: +1(800)800-0444  
US Факс: +1(800)800-0445  
CA Тел.: +1(800)363 8340

#### UK

Ansell Nitritex  
Тел.: +44 1638 663338  
Факс: +44 1638 668890

#### Австралия

Ansell Limited  
Тел.: +61(1800)337-041  
Факс: +61(1800)803-578

#### Россия

Анселл  
Тел.: +7 (495) 258-13-16

Слово «Ansell», а также символы ® и ™ после любого названия указывают на то, что данное слово или словосочетание является товарным знаком компании Ansell Limited или одного из её филиалов. Перечень патентов, полученных в США, а также патентов, находящихся на рассмотрении в США и в других странах, перечислены на странице сайта: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) ©Ansell Limited, 2020 г. Все права защищены.

Ни этот документ, ни какое-либо заявление, сделанное в нем компанией Ansell или от ее имени, не должны истолковываться в качестве гарантии годности для продажи или пригодности какого-нибудь изделия компании Ansell для какой-либо определенной цели. Компания Ansell не несет ответственности за пригодность перчаток для какого-либо специального применения или адекватность их выбора конечным пользователем.

