

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ РОСС RU Д-NL.PA01.B.15019/26

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ БИ СИ НАНОТЕКС", ООО "АЙ БИ СИ НАНОТЕКС", место нахождения 111141, Российская Федерация, город Москва, 1-й проезд Перова Поля, дом 9, строение 5, этаж 2, помещение V, комната № 2., ОГРН 5137746252386, ИНН 7720800758, телефон +7 4957270529, электронная почта info@ibcnanotex.com

В ЛИЦЕ: Генеральный директор, Ковачевич Миленко

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Средство дезинфицирующее ClearKlens Oxifast (КлерКленс Оксифаст)., Средство дезинфицирующее ClearKlens Oxifast (КлерКленс Оксифаст)., иная информация о продукции: Договор уполномоченного лица № 05092025-01 от 05.09.2025, Diversey Europe Operation B.V., Нидерланды, Maarsenbroeksedijk 3542 DN Utrecht., адрес места осуществления деятельности: Франция, 50 Boulevard national, 92250 La Garenne Colombes.; Нидерланды, Maarsenbroeksedijk 3542 DN Utrecht., ГОСТ Р 58151.1-2018, "Средства дезинфицирующие. Общие технические требования", Серийный выпуск, , Договор уполномоченного лица № 05092025-01 от 05.09.2025 № 05092025-01, от 05.09.2025

код ОКПД 2: 20.20.14.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3808948000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ Р 58151.1-2018, "Средства дезинфицирующие. Общие технические требования";

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 3д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 220384-26 выдан 12.05.2026 испытательной лабораторией "Испытательный центр № 300 Федерального бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест» RA.RU.21A343; другие, документы представленные заявителем; Договор уполномоченного лица № 05092025-01 от 05.09.2025, 05092025-01, выдан 05.09.2025;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Сроки годности продукции указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке каждой единицы продукции.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 14.05.2026 по 11.05.2031



М.П.

Заявитель

подпись

Ковачевич Миленко

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.