

93-833

Сертифицированные эргономичные нитриловые смотровые перчатки



Эргономичный дизайн способствует снижению усталости рук

- Разработанные с применением технологии ERGOFORM™ для сохранения здоровья опорнодвигательного аппарата и повышения производительности труда
- Конструкция из тончайшей пленки для непревзойденных тактильных ощущений
- Прочный материал устойчив к разрывам и к образованию прорех
- 250 перчаток, упакованных в коробке особым образом, из которой легко доставать чистые перчатки по одной, что уменьшает количество отходов
- Низкий коэффициент AQL (0,65) для допустимого количества микродефектов, что указывает на исключительные барьерные свойства



Отрасли промышленности

- Автосервис
- Переработка пищевых продуктов
- Медико-биологическая отрасль
- Здравоохранение

Рекомендуется

- Послегарантийное техническое обслуживание автомобилей
- Любые производственные операции по переработке пищевых продуктов, подразумевающие непосредственный контакт с пишей
- Сборка деталей
- Взятие и обработка образцов
- Улучшенная тактильная чувствительность и подвижность рук, что особенно важно для выполнения процедур, требующих точных мелких движений рук
- Повышенный комфорт во время длительных/затяжных процедурЗащита от возникновения
- Защита от возникновения аллергических реакций | типа на латекс у медицинских работников и пациентов
- Стандартные обследования пациентов







93-833

Сертифицированные эргономичные нитриловые смотровые перчатки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА/СПЕЦИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЙ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

информации об изделии					
	93-833				
Материал	Нитриловые				
Цвет	Синий				
Дизайн перчаток	Обработаны хлором, Неопудренные, Текстурированные пальцы				
Манжета	С валиком				
Соответствие регуляторным нормам и стандартам	Категория III, EAC TP TC 019:2011, EC 2023/2006, EC 1935/2004, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, EN 455 1-4, ISO 13485, ISO 9001				
Упаковка	100 перчаток в диспенсере; 10 диспенсеров в транспортной коробке 1000 перчаток в транспортной коробке				
Хранение	Хранить вдали от прямых солнечных лучей; хранить в прохладном и сухом месте. Хранить вдали от источников озона и возгорания.				
Страна производства	Малайзия				
Сегмент потребностей пользователя	С применением высоких технологий				
Имеющиеся размеры	XS (5,5-6), S (6,5-7), M (7,5-8), L (8,5-9), XL (9,5-10)				
Сенсибилизирующие вещества	 Дибутилдитиокарбамат цинка Диэтилдитиокарбамат цинка Только очень малое количество пользователей могут быть сенсибилизированы к данному компоненту материала перчатки, вследствие чего у них могут появиться аллергические контактные реакции и/или раздражение кожи. 				

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	Технические характеристики	Метод тестирования
Длина (мм/дюймы)	240 / 9.5	ASTM D3767,EN 420
Отсутствие сквозных отверстий (уровень контроля I)	0.65 AQL	ASTM D5151,EN 455-1
Толщина в области ладони (мм/mil)	0.07 / 2.8	ASTM D3767,EN 420
Толщина в области пальцев (мм/mil)	0.11 / 4.3	ASTM D3767,EN 420

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Размер	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Код изделия компании Ansell	93833060	93833070	93833080	93833090	93833100

Технология



Соответствие функциональных свойств регуляторным нормам и стандартам









Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.ansell.eu или позвоните нам по телефону

Регион Европы, Ближнего Востока и Североамериканский регион Африки (ЕМЕА)

Тел.: +32(0)2-528-74-00 Факс: +32(0)2-528-74-01

Азиатско-Тихоокеанский регион Тел.: +603(8310)6688 Факс: +603(8310)6699

Тел.: +1(800)800-0444 Факс: +1(800)800-0445

Регион Латинской Америки и Карибского бассейна Тел.: +52(442)248-1544 / 248-3133 Австралия

Тел.: +61(1800)337-041 Факс: +61(1800)803-578

Россия Ansell РУС Тел.: +7(495)258-13-16













Слово «Ansell», а также символы [®] и ™ после любого названия указывают на то, что данное слово или словосочетание является товарным знаком компании Ansell Limited или одного из её филиалов. Перечень патентов, полученных в США, а также патентов, находящихся на рассмотрении в США и в других странах, перечислены на странице сайта: www.ansell.com/patentmarking ©Ansell Limited, 2020 г. Все права защищены.



