

# Удлиненные нитриловые перчатки обеспечивают защиту от химикатов и обладают хорошими антистатическими свойствами (рассеивание электростатического заряда)

Удлиненные нитриловые перчатки BioClean N-Plus длиной 400 мм устойчивы к ряду химикатов и комфортны для рук при длительном использовании. Перчатки BioClean N-Plus подходят для работы в чистых помещениях класса 4 по ISO и характеризуются низким уровнем AQL — 0,65 — для максимальной барьерной защиты.

- Устойчивость к ряду химических веществ
- Защита до уровня локтя
- Неопудренные и безлатексные
- Не отделяют частиц
- Легко вскрываемая упаковка EasyTear



### Отрасли промышленности

- Контролируемые и критические среды
- Производство
- Лаборатория и Исследования
- Стерилизационное отделение

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА/СПЕЦИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЙ

### ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

	N-Plus BNPS
Материал	Нитриловые
Цвет	Белый
Форма	Специфично для рук
Манжета	С валиком
Производство/QMS стандарты аудита	Произведено в соответствии со стандартами аудита QMS Audit Standards ISO 9001 Регламент для СИЗ 2016 425 модуль D)
Соответствие регуляторным нормам и стандартам	ASTM D6978, CE 0598, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Контакт с пищевыми продуктами, ISO 9001:2015, Категория III
Упаковка	Одна пара во внутреннем полиэтиленовом футляре; один футляр в герметично запечатанной легко вскрываемой полиэтиленовой упаковке EasyTear; 10 упаковок в герметично запечатанном наружном полиэтиленовом пакете; 20 наружных пакетов в картонной коробке с вкладышем (200 пар)
Хранение	Хранить в сухом и прохладном месте (<40°C), защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и флуоресцентного света.
Страна производства	Малайзия
Имеющиеся размеры	6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 10
Содержание порошка	Неопудренные
Внешняя поверхность перчатки	Текстурированные пальцы и ладонь
Метод стерилизации	Гамма-излучение (25 кГр)
Стерилизация: минимальная доза	25 кГр
Sterility assurance level (уровень обеспечения стерильности)	10 <sup>-6</sup>
Совместимость с чистыми помещениями	Подходят для работы в чистых помещениях класса 4 по ISO и категории A по EU GMP
Срок годности	Пять (5) лет с даты производства.
Протестировано для использования с химиотерапевтическими препаратами	Да



# N-Plus BNPS

Стерильные нитриловые перчатки для чистых помещений, подходящие для работы в чистых помещениях класса 10 (по стандарту ISO 4)

## ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Размеры	Технические характеристики								Метод тестирования
	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10	
Длина (мм/дюймы)	400 / 16								EN 420
Ширина ладони	75 / 2,9	82 / 3,2	89 / 3,5	95 / 3,7	102 / 4	107 / 4,2	115 / 4,5	121 / 4,7	
Отсутствие сквозных отверстий	Уровень AQL – 0,65 (функциональный уровень 3)								EN 374-2
Типичное количество частиц $\geq 0,5$ мкм (кол-во частиц/см <sup>2</sup> )	< 3300								EN 455-2
Минимальная толщина одного слоя в области ладони (мм/mil)	0,17 / 6,69								
Минимальная толщина одного слоя в области пальцев (мм/mil)	0,20 / 7,87								
Минимальная толщина одного слоя в области манжеты (мм/mil)	0,09 / 3,54								
Во время состаривания									
Разрывное усилие (Н)	$\geq 9$ Н								EN 455-2

## СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ

Концентрация в мкг/см <sup>2</sup>	Типичный	Концентрация в мкг/см <sup>2</sup>	Типичный
Аммоний	0.139	Нитраты	6.362
Бромиды	Not Tested	Нитриты	Not Detected
Кальций	1.854	Фосфаты	Not Detected
Хлориды	0.619	Калий	0.593
Фтор	Not Detected	Натрий	0.554
Литий	Not Tested	Сульфаты	0.507
Магний	0.035	Цинк	0.153

## ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА

РАЗМЕР	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10
N-Plus BNPS	№ ПОВТОРНОГО ЗАКАЗА BNPS60	BNPS65	BNPS70	BNPS75	BNPS80	BNPS85	BNPS90	BNPS100

Соответствие функциональных свойств регуляторным нормам и стандартам



Для получения дополнительной информации посетите наш сайт [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) или позвоните нам по телефону

### Регион Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA)

Ansell Healthcare Europe NV  
Тел.: +32(0)2-528-74-00  
Факс: +32(0)2-528-74-01

### Азиатско-Тихоокеанский регион

Ansell Global Trading Center  
Тел.: +603(8310)6688  
Факс: +603(8310)6699

### Североамериканский регион

Ansell Healthcare Products LLC  
US Тел.: +1(800)800-0444  
US Факс: +1(800)800-0445  
CA Тел.: +1(800)363 8340

### UK

Ansell Nitritex  
Тел.: +44 1638 663338  
Факс: +44 1638 668890

### Австралия

Ansell Limited  
Тел.: +61(1800)337-041  
Факс: +61(1800)803-578

### Россия

Анселл  
Тел.: +7 (495) 258-13-16



Слово «Ansell», а также символы ® и ™ после любого названия указывают на то, что данное слово или словосочетание является товарным знаком компании Ansell Limited или одного из её филиалов. Перечень патентов, полученных в США, а также патентов, находящихся на рассмотрении в США и в других странах, перечислены на странице сайта: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) ©Ansell Limited, 2020 г. Все права защищены.

Ни этот документ, ни какое-либо заявление, сделанное в нем компанией Ansell или от ее имени, не должны истолковываться в качестве гарантии годности для продажи или пригодности какого-нибудь изделия компании Ansell для какой-либо определенной цели. Компания Ansell не несет ответственности за пригодность перчаток для какого-либо специального применения или адекватность их выбора конечным пользователем.

