

Нитриловые перчатки для чистых помещений, комфортно облегчающие руку и обеспечивающие превосходную тактильную чувствительность

Стерильные нитриловые перчатки BioClean Excell для чистых помещений не содержат латекса и устойчивы к ряду химикатов. Перчатки, специально предназначенные для уменьшения усталости рук пользователя, с рельефной (текстурированной) поверхностью, обеспечивающей хороший захват, а также сохраняющие свободу движений рук.

- Устойчивость к ряду химикатов*
- Не содержат катализаторов
- Неопудренные и безлатексные
- Хорошие антистатические свойства (рассеивание электрического заряда)
- Легко вскрываемая упаковка EasyTear™, не отделяющая частиц



Отрасли промышленности

- Контролируемые и критические среды
- Производство
- Лаборатория и Исследования
- Стерилизационное отделение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА/СПЕЦИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЙ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

	Excell BEXS
Материал	Нитриловые
Цвет	Белый
Форма	Специфично для рук
Манжета	С валиком
Производство/QMS стандарты аудита	Произведено в соответствии со стандартами аудита QMS Audit Standards ISO 9001 Регламент для СИЗ 2016 425 модуль D)
Соответствие регуляторным нормам и стандартам	CE 0598, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Контакт с пищевыми продуктами, ISO 9001:2015
Упаковка	Одна пара во внутреннем полиэтиленовом футляре; один футляр в герметично запечатанной легко вскрываемой полиэтиленовой упаковке EasyTear; 10 упаковок в герметично запечатанном наружном полиэтиленовом пакете; 20 наружных пакетов в картонной коробке с вкладышем (200 пар)
Хранение	Хранить вдали от прямых солнечных лучей; хранить в прохладном и сухом месте. Хранить вдали от источников озона и возгорания.
Страна производства	Малайзия
Имеющиеся размеры	6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 10
Внешняя поверхность перчатки	Текстурированные пальцы и ладонь
Метод стерилизации	Гамма-излучение (25 кГр)
Стерилизация: минимальная доза	25 кГр
Sterility assurance level (уровень обеспечения стерильности)	10 ⁻⁶
Совместимость с чистыми помещениями	Подходят для работы в чистых помещениях класса 4 по ISO и категории A по EU GMP
Срок годности	Пять (5) лет с даты производства
Уровень белка	Неприменимо: не содержит частиц натурального каучука



Excell BEXS

Стерильные нитриловые перчатки для чистых помещений, подходящие для работы в чистых помещениях класса 10 (по стандарту ISO 4)

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Размеры	Технические характеристики								Метод тестирования
	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10	
Длина (мм/дюймы)	300 / 12								EN 420
Ширина ладони	77/3	83/3.3	89/3.5	95/3.7	102/4	108/4.2	114/4.5	121/4.7	
Отсутствие сквозных отверстий	Уровень AQL 1,5 (функциональный уровень 2)								EN 374-2
Типичное количество частиц $\geq 0,5$ мкм (кол-во частиц/см ²)	3000								
Минимальная толщина одного слоя в области ладони (мм/mil)	0,12 / 4,72								EN455-2
Минимальная толщина одного слоя в области пальцев (мм/mil)	0,17 / 6,69								
Минимальная толщина одного слоя в области манжеты (мм/mil)	0,09 / 3,54								
Во время состаривания									
Разрывное усилие (Н)	≥ 9 Н								EN 455-2

СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ

Концентрация в мкг/см ²	Типичный	Концентрация в мкг/см ²	Типичный
Аммоний	Not Tested	Нитраты	1.979
Бромиды	Not Tested	Нитриты	Not Tested
Кальций	1.250	Фосфаты	Not Detected
Хлориды	0.168	Калий	0.165
Фтор	0.001	Натрий	0.314
Литий	Not Tested	Сульфаты	0.325
Магний	Not Detected	Цинк	0.050

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА

	РАЗМЕР	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10
Excell BEXS	№ ПОВТОРНОГО ЗАКАЗА	BEXS-60	BEXS-65	BEXS-70	BEXS-75	BEXS-80	BEXS-85	BEXS-90	BEXS-100

Соответствие функциональных свойств регуляторным нормам и стандартам



Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.ansell.eu или позвоните нам по телефону

Регион Европы, Ближнего Востока и Африки (ЕМЕА)

Ansell Healthcare Europe NV
Тел.: +32(0)2-528-74-00
Факс: +32(0)2-528-74-01

Азиатско-Тихоокеанский регион

Ansell Global Trading Center
Тел.: +603(8310)6688
Факс: +603(8310)6699

Североамериканский регион

Ansell Healthcare Products LLC
US Тел.: +1(800)800-0444
US Факс: +1(800)800-0445
CA Тел.: +1(800)363 8340

UK

Ansell Nitritex
Тел.: +44 1638 663338
Факс: +44 1638 668890

Австралия

Ansell Limited
Тел.: +61(1800)337-041
Факс: +61(1800)803-578

Россия

Анселл
Тел.: +7 (495) 258-13-16

Слово «Ansell», а также символы ® и ™ после любого названия указывают на то, что данное слово или словосочетание является товарным знаком компании Ansell Limited или одного из её филиалов. Перечень патентов, полученных в США, а также патентов, находящихся на рассмотрении в США и в других странах, перечислены на странице сайта: www.ansell.com/patentmarking ©Ansell Limited, 2020 г. Все права защищены.

Ни этот документ, ни какое-либо заявление, сделанное в нем компанией Ansell или от ее имени, не должны истолковываться в качестве гарантии годности для продажи или пригодности какого-нибудь изделия компании Ansell для какой-либо определенной цели. Компания Ansell не несет ответственности за пригодность перчаток для какого-либо специального применения или адекватность их выбора конечным пользователем.

