

Нестерильные нитриловые перчатки для чистых помещений

Нитриловые перчатки BioClean Nano 5 с текстурированными пальцами, обеспечивающими улучшенный захват, не содержат латекса, устойчивы к воздействию ряда химических веществ и идеально подходят для выполнения работ, при которых необходимо исключить любое внешнее электрическое воздействие.

- Устойчивость к ряду химических веществ
- Безлатексные и неопудренные
- Не содержат катализаторов и серы
- Антистатическая
- Упаковка EasyTear™, не отделяющая частиц



Отрасли промышленности

- Контролируемые и критические среды
- Производство
- Лаборатория и Исследования



Nano5 NAN5

Нестерильные нитриловые перчатки
для чистых помещений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА/СПЕЦИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЙ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

	Nano5 NAN5
Материал	Нитриловые
Цвет	Белый
Форма	Перчатку можно надевать на любую руку
Манжета	С валиком
Производство/QMS стандарты аудита	Произведено в соответствии со стандартами аудита QMS Audit Standards ISO 9001 Регламент для СИЗ 2016 425 модуль D)
Соответствие регуляторным нормам и стандартам	CE 0598, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Контакт с пищевыми продуктами, ISO 9001:2015, Категория III
Упаковка	100 шт. в герметично запечатанном внутреннем полиэтиленовом пакете; один внутренний пакет в герметично запечатанном наружном полиэтиленовом пакете; 10 наружных пакетов в картонной коробке с вкладышем (1000 шт.)
Хранение	Хранить в сухом и прохладном месте (<40°C), защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и флуоресцентного света.
Страна производства	Малайзия
Имеющиеся размеры	XS (5,5-6), S (6,5-7), M (7,5-8), L (8,5-9), XL (9,5-10), XXL (10,5-11)
Содержание порошка	Неопудренные
Внешняя поверхность перчатки	Текстурированные пальцы
Совместимость с чистыми помещениями	Класс чистоты 5 по ISO
Срок годности	Пять (5) лет с даты производства.
Протестировано для использования с химиотерапевтическими препаратами	Нет
Уровень белка	Неприменимо: не содержит частиц натурального каучука



Nano5 NAN5

Нестерильные нитриловые перчатки для чистых помещений

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	Технические характеристики						Метод тестирования
Размеры	XS	S	M	L	XL	XXL	
Длина (мм/дюймы)	300 / 12						EN 420
Ширина ладони	79 мм	82 мм	94 мм	103 мм	115 мм	119 мм	
Отсутствие сквозных отверстий	Уровень AQL 1,5 (функциональный уровень 2)						EN 374-2
Типичное количество частиц ≥0,5 мкм (кол-во частиц/см²)	<1700 (≥ 0,5 мкм (частиц/см²))						
Минимальная толщина одного слоя в области ладони (мм/mil)	0,10 / 3,94						EN 455-2
Минимальная толщина одного слоя в области пальцев (мм/mil)	0,16 / 6,30						
Минимальная толщина одного слоя в области манжеты (мм/mil)	0,08 / 3,15						
	Во время состаривания						
Разрывное усилие (Н)	≥ 9 Н						EN 455-2

СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ

Концентрация в мкг/см ²	Типичный	Концентрация в мкг/см ²	Типичный
Аммоний	0.016	Нитраты	0.496
Бромиды	Not Detected	Нитриты	Not Detected
Кальций	0.222	Фосфаты	Not Detected
Хлориды	0.16	Калий	0.055
Фтор	Not Detected	Натрий	0.041
Литий	Not Detected	Сульфаты	0.028
Магний	Not Detected	Цинк	Not Detected

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА

	РАЗМЕР	XS	S	M	L	XL	XXL
Nano5 NAN5	№ ПОВТОРНОГО ЗАКАЗА	NAN5-XS	NAN5-S	NAN5-M	NAN5-L	NAN5-XL	NAN5-XXL

Соответствие функциональных свойств регуляторным нормам и стандартам



Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.ansell.eu или позвоните нам по телефону

Регион Европы, Ближнего Востока и Африки (ЕМЕА)

Ansell Healthcare Europe NV
Тел.: +32(0)2-528-74-00
Факс: +32(0)2-528-74-01

Азиатско-Тихоокеанский регион

Ansell Global Trading Center
Тел.: +603(8310)6688
Факс: +603(8310)6699

Североамериканский регион

Ansell Healthcare Products LLC
US Тел.: +1(800)800-0444
US Факс: +1(800)800-0445
CA Тел.: +1(800)363 8340

UK

Ansell Nitritex
Тел.: +44 1638 663338
Факс: +44 1638 668890

Австралия

Ansell Limited
Тел.: +61(1800)337-041
Факс: +61(1800)803-578

Россия

Анселл
Тел.: +7 (495) 258-13-16



Слово «Ansell», а также символы ® и ™ после любого названия указывают на то, что данное слово или словосочетание является товарным знаком компании Ansell Limited или одного из её филиалов. Перечень патентов, полученных в США, а также патентов, находящихся на рассмотрении в США и в других странах, перечислены на странице сайта: www.ansell.com/patentmarking ©Ansell Limited, 2020 г. Все права защищены.

Ни этот документ, ни какое-либо заявление, сделанное в нем компанией Ansell или от ее имени, не должны истолковываться в качестве гарантии годности для продажи или пригодности какого-нибудь изделия компании Ansell для какой-либо определенной цели. Компания Ansell не несет ответственности за пригодность перчаток для какого-либо специального применения или адекватность их выбора конечным пользователем.

